pépinières charles détriché

angers-france automne 1972

Camellia Louis Sander

ANNO 1339

AUTOMNE 1972 - PRINTEMPS 1973

prix de vente conseillés

Nets ou toutes taxes comprises

pépinières

Charles Détriché

S.A.R.L. au Capital de 300.000 F
R.C. 72 B 36

121, Route des Ponts-de-Cé

TÉLÉPHONE 49000
à partir de 7 heures
15- **bureaux : T (41) 88.16.37 (lignes groupées)**
TÉLEX : 72.932 F/INFANG, 112

BOITE POSTALE 1001
49015 *ANGERS CEDEX (France)*
49015

TÉLÉGRAMME : PÉPINIÈRES DÉTRICHÉ ANGERS
C.C.P. PÉPINIÈRES CHARLES DÉTRICHÉ NANTES 151-76
CONTROLE PHYTOSANITAIRE PÉPINIÉRISTE M.-et-L. N° 30 - EXPORTATEUR N° 7

Les Établissements sont fermés le samedi après-midi

conditions de vente

Les indications portées à notre catalogue ou autres prospectus ne sont pas des offres de contracter. Elles ont une valeur purement indicative et les commandes passées en référence de ces documents ne seront exécutées qu'en cas d'acceptation desdites commandes par nous et de disponibilité des sujets commandés.

Le présent prix courant annule ceux parus précédemment. Les prix mentionnés s'entendent **Toutes Taxes comprises** ne sont valables que pour la durée de la saison de vente.

COMMANDES

conditions de commande

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix figurant sur le catalogue de l'année, à réclamer en cas de non réception.

Les prix de la saison 1972-1973 ont été établis en fonction des conditions économiques de mai 1972. Ces prix pourront subir des modifications si des fluctuations économiques interviennent au cours de la saison de vente.
L'acheteur sera informé, s'il y a lieu, de ces modifications avant l'expédition.
Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison.

acceptation ou confirmation de la commande

Le fait d'accepter ou de confirmer une commande n'implique pour nous l'obligation de livrer que sous réserve de circonstances indépendantes de notre volonté ou cas de force majeure, tels que :

— intempéries, gelée, grèves et toutes autres calamités;

— impossibilité d'un transport normal, etc..,

la précédente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

A moins d'ordre contraire exprimé par écrit en passant commande, les articles manquant dans la force ou la variété demandée seront remplacés par ceux de la force, de la variété et du prix qui s'en rapprochent le plus.

Sauf prix spécial mentionné dans ce prix-courant, tout article livré en catégorie II (2eme choix) subira une diminution de 20 %

LIVRAISONS

conditions de livraison

Sauf accord particulier, les prix sont établis pour marchandises mises sur camion, wagon ou cadre. Les frais de mise en ballots, paniers, caisses ou cartons et ceux de livraison à domicile sont facturés en sus.

Les emballages ne sont jamais repris. Les prix facturés comprennent les frais de main-d'œuvre et de fourniture.

Selon l'usage et la loi, les produits horticoles sont considérés comme agréés dans nos magasins d'emballage.
Ils voyagent aux frais de l'acheteur et à ses risques et périls.

Il s'ensuit que le destinataire est seul qualifié pour faire une réclamation auprès des transporteurs responsables si les délais d'acheminement sont dépassés ou les colis détériorés.

dates de livraison

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d'arrivée des commandes et des conditions météorologiques. Les précisions données quant aux délais de livraison ne sont qu'indicatives, et aucun refus d'envoi n'est admis pour avance ou retard dans la livraison, dès lors que ladite livraison a eu lieu dans les limites de la période normale de plantation ou, si elle a eu lieu en dehors, que le retard ou l'avance en cause n'ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.

moment et lieu de la livraison

Sauf précision contraire, la livraison a lieu à l'adresse de l'acheteur. Toute commande destinée à être livrée dans un lieu écarté d'une agglomération ou d'une route à grande communication doit être accompagnée d'un plan et des indications nécessaires pour y accéder. Dans le cas où le lieu de livraison n'aurait pu être trouvé, l'acheteur est responsable des végétaux, objet de sa commande ; il doit venir les quérir au domicile du vendeur qui les tiendra à sa disposition pendant 10 jours et les lui remettra en l'état où ils seront sans qu'ils puissent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte, ou il doit en demander la réexpédition. La délivrance ou la réexpédition des végétaux en cause ne sera faite que contre paiement immédiat du prix et remboursement des frais causés par le retour. Dans le cas où l'acheteur ne viendrait pas chercher sa commande ou ne donnerait pas l'ordre de réexpédition, il n'en resterait pas moins débiteur du prix et des frais précisés ci-dessus.

Sauf stipulation expresse contraire de l'acheteur lors de la commande, en cas d'absence de celui-ci lors de la livraison, les végétaux livrés seront déposés chez un voisin s'il y consent, ou à défaut, sauf cas de gel, à la porte du lieu de livraison, et si les lieux le permettent. Le dépôt des végétaux effectué dans ces conditions libèrera le vendeur et le transporteur de toute responsabilité concernant lesdits végétaux.

réclamations

Tout refus de prendre livraison doit nous être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé dans les trois jours suivant la livraison, compte non tenu des dimanches et jours légalement fériés. Un refus non notifié dans les délais ci-dessus précisés ne pourra recevoir aucun effet, quelles qu'en soient les causes.

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit nous être adressée dans les 3 jours qui suivent la réception de la marchandise par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où un acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandise, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais les frais de transport aller comme retour restant à sa charge.

garantie de reprise

La reprise des végétaux fournis dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances, de l'exécution de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons pas assumer la garantie. Aucune réclamation fondée sur la garantie de vices cachés ne sera reçue si elle n'établit notre propre responsabilité.

Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'échec de culture.

Etant donné la fragilité des espèces, ni la conservation des boutons d'hortensias, pendant l'hiver, ni leur couleur ne sont garantis.

En cas de litige notre responsabilité n'est pas engagée orsque l'acheteur exige la livraison d'un lot de rosiers avant le 20 octobre.

garantie d'authenticité

Aucune contestation concernant l'authenticité des variétés ne pourra être faite passé un délai de 2 ans courant du jour de la livraison.

La garantie de l'authenticité des variétés est dans ce cas limitée, à notre choix, au remplacement de l'article ou au remboursement du prix qui avait été facturé lors de la commande.

PAIEMENT

modalités de paiement

a) Les factures sont payables net et sans escompte à 60 jours de la date d'émission de la facture.

b) Au-delà de 90 jours pour les factures antérieures au 31 décembre (factures d'automne) et de 60 jours pour les factures postérieures au 1er janvier (factures de printemps) leur montant sera majoré du taux d'escompte bancaire (1).

b) L'acceptation de traites peut être demandée à l'acheteur dès réception de la facture. Elle n'a pas pour effet de déroger aux présentes modalités de paiement. Le refus d'acceptation après livraison entraînera pour l'acheteur l'application du paiement comptant du prix, frais et agios...

c) En outre, en cas de tirage de traites effectué dans les conditions du § **b**), tous les frais et agios qui en seront la conséquence seront à la charge de l'acheteur tiré.

e) Le paiement devra toujours avoir lieu à notre siège.

La vente effectuée à un acheteur avec lequel nous n'avons pas déjà de relation d'affaires est toujours payable d'avance, la livraison d'une commande non accompagnée du paiement de son prix ne pouvant avoir lieu avant ce paiement, sauf si l'acheteur fournit des références sérieuses garantissant sa solvabilité.

Le tirage de traites sur l'acheteur par nous mêmes n'entraîne aucune modification des obligations fondamentales entre les parties et notamment aucune renonciation aux présentes conditions de vente.

compétence

En cas de litige, seuls les tribunaux correspondant à notre siège seront compétents, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

références

Les professionnels qui argueront de cette qualité devront indiquer le numéro de leur carte au Comité National Interprofessionnel de l'Horticulture, et, pour les pépiniéristes, leur numéro d'inscription au contrôle phytosanitaire.

application des prix

Les prix unitaires des articles indiqués dans ce catalogue sont appliqués suivant les tranches quantitatives mentionnées pour une variété et d'une même force commandées en une seule fois.

RECOURS CONTRE LES TRANSPORTEURS

arrivage par temps de gelée

En cas d'arrivage par forte gelée, placer les colis sans les déballer dans un local tempéré non chauffé où le dégel se fera lentement et sans dommage.

La gelée étant un cas de force majeure, le transporteur n'est responsable des dégâts qu'elle cause que si les délais légaux de transports sont dépassés.

retards dans l'acheminement des marchandises

Les marchandises voyageant dans tous les cas aux risques et périls de l'acheteur, celui-ci est seul juge et responsable des réclamations à faire à l'arrivée.

Lorsque les délais de transport sont dépassés, le destinataire dispose d'un délai de 3 jours, non compris les jours fériés pour notifier suivant les cas

- soit au service des litiges S.N.C.F.,
- soit au transporteur routier, maritime ou aérien

par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

assurances

Lorsque les marchandises sont assurées, le destinataire doit observer strictement, en cas d'avaries, les stipulations de la Police d'Assurances.

(1) Au 1er avril 1972, ce taux était de l'ordre de 0,8 % par mois.

notes importantes

Ce catalogue vous présente une gamme trés complète d'articles de Pépinières cultivés dans les meilleures conditions économiques et techniques, s'étendant des jeunes plants aux plantes finies.

Les prix des articles offerts sur ce catalogue sont concurrentiels sur le plan National et **Européen,** compte tenu de la **qualité** et du prix dégressif suivant la quantité.

De plus, étant multipliés et élevés sous un climat et dans un sol comparables aux vôtres, ces articles sont durs et rustiques, donc d'une **reprise meilleure.**

Le conditionnement, en **caissettes non facturées,** des Jeunes Plants en godets assure une manipulation facile et une plus grande sécurité dans le transport.

NOMENCLATURE

Le présent catalogue a été établi selon les ouvrages de Gert KRUSSMANN pour les arbustes et de P. den Ouden pour les conifères.

' × ' signifie ' hybride '.

SÉLECTION

L'étude permanente de notre collection permet d'offrir à notre clientèle une sélection de plantes qui nous est apparue comme étant la plus méritante. Les nouveautés ne sont mises en commerce par nos soins qu'après certitude de leur valeur ornementale et culturale.

DISPONIBILITÉS

Les articles ou forces en face desquels aucun prix n'est indiqué, ne sont pas disponibles.

COMMANDE

Notre clientèle est informée, afin de pouvoir assurer des livraisons aussi complètes que possible, de nous consulter dès prévision de ses besoins.

Les jeunes plants en godet, les plantes grimpantes, arbustes et conifères en pots et plantes de terre de bruyère, sont disponibles dès fin septembre, suivant conditions atmosphériques du moment; les rosiers, début novembre. Les noyers et plants fruitiers ne sont disponibles qu'à partir de décembre.

TRANSPORT

Par S.N.C.F. : petits colis (jusqu'à 50 kilos). — en détail (à partir de 50 kilos). — palette CAF (à partir de 100 kilos). — cadre A (1 mètre cube à partir de 150 kilos) et cadre B (2 mètres cubes à partir de 250 kilos). — cadre 52 et 72 (8 et 12 mètres cubes à partir de 500 kilos et 700 kilos). — wagon à partir de 2 t. 500. — wagon isotherme sur demande.

Par route : par camion individuel : pour commande importante.
par camion groupage : nous consulter.

Les « Cours Horticoles » de la Société d'Horticulture d'Angers *préparent désormais leurs élèves au B.A.A. option horticole cycle* court. Il existe des cours oraux et des cours par correspondance. Pour renseignements, écrire au secrétariat, 25, rue Desmazières, 49 - ANGERS.

sommaire

I - Divers	Conditions de vente et renseignements	2 à 5
	Plantes en containers	6
	Pyracantha nouveau	7
II - Jeunes Plants	d'Ornement et de Conifères	8 à 10
	d'Essences forestières	11 à 14
III - Arbres	Fruitiers	15 à 28
	d'Ornement et d'Avenues	29 à 44
	Forestiers	45
IV - Rosiers	Prix	46
	Liste des variétés Nouveautés	47 à 54
	Liste des variétés Collection générale	55 à 58
V - Arbustes	Jeunes touffes d'arbustes et de conifères	59 et 60
	Arbustes persistants et caducs	61 à 88
	Arbustes sur petites tiges	89
	Plantes grimpantes	90 à 92
VI - Conifères	Conifères en pots, mottes et contreplantés	93 à 112
VII - Plantes	de Terre de bruyère	113 à 119
	Hortensias	120
	Plantes vivaces et de rocailles	121 à 132
	Plantes condimentaires et graminées	133
VIII - Documentation technique	Liste des arbres, arbustes et conifères par développement	134 à 137
	Port particulier	137 et 138
	Plantes à feuillage coloré	138 et 139
	Arbustes persistants	140
	Calendrier des floraisons	141 à 145
	Arbres et arbustes à fruits décoratifs	146
	Arbustes et conifères pour cimentières	146
	Exigences ou préférences des arbustes et conifères	146 à 149
	Plantes pour haies	149 et 150
	Plantes pour bord de mer	150 à 152
	Plantes pour talus	152
	Plantes pour jardins de rocailles	152 et 153
	Plantes pour caisses et bacs	153
	Arbustes pour couverts à gibier et tirs de chasse	153
	Taille des arbustes	154
	Distances	155
	Zones climatiques	156

plantes cultivées en containers

Nous pouvons désormais livrer toute l'année y compris la période de floraison.

Plus de mise en jauge.

Belle présentation propre et plaisante.

Assurance d'une bonne reprise.

Soins à donner : le Substrat employé lors de la culture étant léger, les arrosages doivent être abondants lors de la plantation.

Veiller, lors du stockage avant la vente, à faire des arrosages plus fréquents que pour les plantes en pots.

Les plantes cultivées en **CONTAINERS,** sont livrables toute l'année.

Les CONTAINERS permettent de planter en toutes saisons, et se vendent dans les Garden-Center pendant l'été, aux amateurs ayant un balcon.

Les plantes en CONTAINERS sont vendues au PRIX des plantes en pots de même taille.

Voir liste des articles disponibles (marqués C.) aux chapîtres :

Arbustes ..... page 59
Conifères ..... page 93
Plantes grimpantes .... page 90

pyracantha 'alexander' pendula

Obtention : Pépinières RENAULT — 53 - Gorron.

Variété protégée. Multiplication interdite sans autorisation.

Brevet n° 7134338.

Dépôt de marque n° 114821.

Nouvelle variété de Pyracantha à port rampant, idéal pour garnir les talus d'autoroutes, de terrasses, de descentes de garages.

Elevé sur tuteur, vu sa vigueur, peut donner de petites tiges, il sera d'un très bel effet par ses branches secondaires pendantes.

Feuillage persistant d'une couleur vert foncé luisant.

Fruit globuleux de 5 à 10 mm de diamètre, d'une couleur jaune clair au début, ensuite orange pour finir d'un rouge corail, rappelant le fruit du Pyracantha Gibbsii.

jeunes plants d'ornement

Les jeunes plants à racines nues ne sont pas livrés par moins de 10 d'un même article.

	Age	Désignation	Force	Prix unitaire de 10 à 49	50 à 249	250 et +
ATRIPLEX *(persistant)*						
halimus (Pourpier de mer)	2	Semis		**0,57**	**0,52**	**0,46**
	2	Bouture		**0,95**	**0,86**	**0,76**
	3	Bouture		**1,25**	**1,14**	**1,00**
BERBERIS						
thunbergii Atropurpurea	1	Semis	10/15	**0,50**	**0,45**	**0,40**
	2	Repiqué	12/20	**0,90**	**0,80**	**0,70**
	2	Repiqué	20/30	**1,15**	**1,00**	**0,90**
	3	Repiqué	30/45	**1,35**	**1,20**	**1,05**
BUXUS (Buis) *(persistant)*						
sempervirens Suffruticosa	2	Bouture		**0,85**	**0,77**	**0,68**
(B. à bordure)	3	Bouture		**1,00**	**0,90**	**0,80**
en bottes		La botte : **36,00**		33,00		
CARPINUS						
betulus (Charme commun)	2	Repiqué	45/60	**1,37**	**1,23**	**1,10**
	3	Repiqué	60/90	**1,76**	**1,59**	**1,40**
	3	Repiqué	90/120	**2,60**	**2,30**	**2,10**
COTONEASTER						
Variété rampante :						
horizontalis	2	Repiqué	20/30	**1,70**	**1,52**	**1,35**
	3	Repiqué	30/45	**2,50**	**2,25**	**2,00**
	2	Godet	12/20	**3,40**	**3,05**	**2,70**
	3	Godet	20/30	**4,00**	**3,60**	**3,20**
Variétés arbustives :						
franchetii *(persistant)*	2	Repiqué	45/60	**1,50**	**1,35**	**1,20**
	2	Godet	30/45	**3,50**	**3,10**	**2,75**
lacteus	3	Repiqué	45/60	**1,60**	**1,45**	**1,30**
(feuillage persistant vert foncé, brillant, rameaux retombants, très fructifère)	2	Godet	20/30	**3,20**	**2,85**	**2,55**
ESCALLONIA *(floraison juin-août, persistant)*						
macrantha *(rouge)*	2	Bouture		**1,00**	**0,92**	**0,82**
EUONYMUS (= Fusain)						
japonicus (Fusain vert)	3	Bouture	20/30	**1,18**	**1,05**	**0,93**
	3	Bouture	30/40	**1,90**	**1,72**	**1,52**
FAGUS						
silvatica (Hêtre commun)	2	Repiqué	30/45	**0,94**	**0,84**	**0,75**
	2	Repiqué	45/60	**1,05**	**0,95**	**0,85**
HYPERICUM (Millepertuis, *juillet-septembre)*						
calycinum	2	Bouture		**1,10**	**1,00**	**0,88**
(grandes fleurs jaune d'or)	2	Godet		**2,70**	**2,45**	**2,15**

	Age	Désignation	Force	Prix unitaire de 10 à 49	50 à 249	250 et +
LAVANDULA (Lavande)						
angustifolia	2	Repiqué		**0,80**	**0,72**	**0,64**
(= Officinalis ou Spica)	3	Repiqué		**1,00**	**0,90**	**0,80**
LIGUSTRUM (Troène)						
ovalifolium	2	Bouture		**0,72**	**0,65**	**0,57**
(Troène de Californie, *semi-persis.)*	3	Bouture		**0,90**	**0,81**	**0,72**
ovalifolium Argenteo margin.	2	Gr. ou Bt	20/30	**2,70**	**2,42**	**2,15**
ovalifolium Aureum margin.	2	Gr. ou Bt	30/45	**3,50**	**3,15**	**2,80**
LONICERA (Chèvrefeuille)						
nitida	2	Bouture		**0,88**	**0,79**	**0,70**
	3	Bouture		**1,10**	**1,00**	**0,90**
MAHONIA (Mahonie)						
aquifolium (M. commun *persistant)*	3	Repiqué	30/45	**1,85**	**1,65**	**1,46**
PRUNUS laurocerasus (Laurier-palme)						
caucasica						
(vert foncé à feuilles pointues)	3	Bouture	20/30	**1,60**	**1,45**	**1,30**
Rotundifolia	3	Bouture	30/45	**2,00**	**1,80**	**1,60**
(laur. amande feuilles rondes)						
PYRACANTHA variés	2	Godet		**4,20**	**3,80**	**3,40**
ROSMARINUS						
officinalis	2	Bouture	12/20	**1,20**	**1,08**	**0,95**
	2	Godet		**3,20**	**2,85**	**2,55**
SPARTIUM (Genêt)						
Junceum (G. d'Espagne)	1	Godet	20/40	**3,40**	**3,05**	**2,70**
SPIRAEA (Spirée)						
× **van houttei** *(blanc pur, mai-juin)*	2	Bouture		**1,08**	**0,96**	**0,86**
	3	Bouture		**1,30**	**1,17**	**1,05**
A petite végétation :						
× **bumalda Anthony Waterer**	2	Bouture		**1,27**	**1,14**	**1,02**
	3	Bouture		**1,53**	**1,40**	**1,25**
VIBURNUM						
tinus (Laurier-tin)	2	Bouture	12/20	**1,08**	**0,96**	**0,86**
	3	Bouture	20/30	**1,40**	**1,27**	**1,13**
VINCA (Pervenche)						
major *(bleue à larges feuilles)*						
minor *(bleue à petites feuilles)*	2	Bouture		**1,15**	**1,02**	**0,90**
major variegata	2	Bouture		**1,40**	**1,25**	**1,12**
(bleue à feuilles panachées)						

jeunes plants de conifères

NOTA. — Poids d'un godet : 0,50 kg.

Les jeunes plants à racines nues ne seront pas livrés dans une quantité inférieure à 10.

		Hauteur	Désignation	Prix unitaire de 10 à 49	50 à 249	250 et +
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA						
lawsoniana		20/30	Repiqué	**0,95**	**0,86**	**0,67**
		30/45	Repiqué	**1,15**	**1,02**	**0,91**
Ellwoodii	bouture	20/25	Godet	**4,80**	**4,30**	**3,85**
	bouture	25/30	Godet	**5,90**	**5,30**	**4,70**
CUPRESSOCYPARIS						
Leylandii		15/25	Godet	**6,25**	**5,65**	**5,00**
		25/40	Godet	**7,45**	**6,70**	**5,95**
CUPRESSUS						
arizonica (de semis)		25/40	Godet	**3,90**	**3,50**	**3,10**
		40/60	Godet	**4,70**	**4,25**	**3,80**
arizonica Conica		25/40	Godet	**9,45**	**8,50**	**7,60**
arizonica Fastigiata		40/60	Godet	**10,00**	**9,05**	**8,10**
macrocarpa (= lambertiana)		25/40	Godet	**3,40**	**3,00**	**2,70**
		40/60	Godet	**4,20**	**3,75**	**3,35**
PICEA						
abies (= P. Excelsa)						
Choix spécial pour pépinières		20/30	Repiqué	**0,83**	**0,75**	**0,67**
		30/40	Repiqué	**1,00**	**0,90**	**0,80**
		40/60	Repiqué	**1,25**	**1,12**	**1,00**
PINUS						
nigra var. **austriaca**		12/20	Godet	**4,55**	**4,10**	**3,65**
		20/30	Godet	**5,75**	**5,20**	**4,60**
THUJA						
occidentalis (Th. du Canada)		20/30	Repiqué	**1,29**	**1,16**	**1,03**
		30/45	Repiqué	**1,70**	**1,53**	**1,36**
plicata (= lobbii)		15/25	Godet	**4,15**	**3,75**	**3,35**
(variété sélectionnée de bouture)		25/40	Godet	**4,55**	**4,10**	**3,65**
plicata Atrovirens		25/40	Godet	**4,85**	**4,35**	**3,90**
		40/60	Godet	**5,65**	**5,10**	**4,50**
plicata Zebrina (Variegata)		20/30	Godet	**5,10**	**4,60**	**4,10**
(très belle panachure dorée au printemps)		30/40	Godet	**5,90**	**5,30**	**4,70**

essences forestières

Pour les articles pouvant être subventionnés par les Eaux et Forêts, nous consulter.

Profitez de l'aide importante apportée par **Le Fonds Forestier National** aux reboisements.

Adressez-vous à l'Ingénieur des Eaux et Forêts de votre région qui vous renseignera.

PLANTATION — Quantité de plants ou d'arbres à planter à l'hectare suivant l'espacement :

DISTANCE	QUANTITE	DISTANCE	QUANTITE
1 m. 30 × 1 m. 30	5.600	3 m. × 3 m.	1.100
1 m. 50 × 1 m. 50	4.450	4 m. × 4 m.	625
1 m. 60 × 1 m. 60	3.500	5 m. × 5 m.	400
2 m. × 2 m.	2.500	6 m. × 6 m.	256
2 m. 50 × 2 m. 50	1.600	7 m. × 7 m.	196

La liste ci-dessous a été établie suivant les directives de l'arrêté du 30 octobre 1950.

L'âge est indiqué par plusieurs chiffres. Le premier indique le nombre d'années passées dans la pépinière à l'état de semis. Le second indique le nombre d'années passées dans la pépinière après mise en place sous forme de repiquage.

jeunes plants résineux

			Prix unitaire de 50 à 499	Prix unitaire de par 500 et +
ABIES GRANDIS (SAPIN DE VANCOUVER)				
Il peut dépasser 60 mètres de hauteur. Feuilles pectinées. Malgré son bois de moyenne qualité, ce sapin présente un grand intérêt forestier, en raison de sa croissance très rapide. Il demande à être abrité dans sa jeunesse, contre la lumière trop dense. Pendant les premières années le démarrage est lent en forêt.	2 + 0	6/12	**0,32**	**0,23**
	2 + 2	15/25	**0,56**	**0,40**
	2 + 2	25/45	**0,70**	**0,50**
	2 + 3	45/60	**0,84**	**0,60**
Origine des graines : Reboisement français.				
ABIES NORDMANNIANA (SAPIN DE NORDMANN)				
Supporte très bien le calcaire. Il se comporte dans sa jeunesse comme une essence d'ombre. Il supporte mieux le découvert, que le sapin pectiné. Ne souffre ni des sécheresses, ni des gelées printanières.	2 + 0	4/8	**0,35**	**0,25**
	2 + 2	13/20	**0,83**	**0,59**
	2 + 2	20 et +	**1,05**	**0,75**
Origine des graines : Reboisement français.				
ABIES PECTINATA (SAPIN DES VOSGES OU DE NORMANDIE)				
Atteint 50 mètres. Il croît à l'état spontané en Normandie. C'est une des principales essences forestières résineuses. Il produit un bois blanc, très résistant. Dans sa jeunesse, il supporte très bien le couvert, mais il est sensible aux gelées printanières. Sa végétation est assez lente les dix premières années.	2 + 0	4/8	**0,22**	**0,16**
	3 + 0	8/12	**0,29**	**0,21**
	2 + 2	10/15	**0,45**	**0,32**
	2 + 2	15/25	**0,67**	**0,48**
	2 + 3	25 et +	**0,80**	**0,57**
Origine des graines : Reboisement français.				

				Prix unitaire de 50 à 499	Prix unitaire de par 500 et +
CEDRUS ATLANTICA (CEDRE DE L'ATLAS)					
Il prospère bien dans les sols arides. Son utilisation forestière doit être préconisée particulièrement en terrain calcaire. Malheureusement, son introduction présente des difficultés dans sa reprise délicate, à racine nue. Il doit être planté en plants cultivés en Godet.	1 + 0			**0,31**	**0,22**
	2 + 0		10/15	**0,38**	**0,27**
	1 + 1		8/12	**0,70**	**0,50**
	1 + 1	Gd	8/12	**2,34**	**2,10**
	1 + 1	Gd	12/20	**3,78**	**2,70**
Origine des graines : Reboisement français.					
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA (CYPRES DE LAWSON)					
Importante essence forestière ; son bois est très durable et odorant. Atteint d'assez grandes dimensions et fructifie abondamment. Essence de demi-ombre, il s'installe mieux sous abri.	2 + 1		15/25	**0,95**	**0,68**
	2 + 2		25/40	**1,23**	**0,88**
Origine des graines : Reboisement français.					
LARIX LEPTOLEPIS (MELEZE DU JAPON)					
Atteint 30 mètres. Feuilles caduques. Essence à croissance rapide. Tous les sols, mais plutôt frais, lui conviennent. Essence de pleine lumière, résistant à la maladie du chancre. C'est le plus intéressant des mélèzes exotiques.	1 + 0			**0,15**	**0,11**
	2 + 2		30/50	**0,39**	**0,28**
	2 + 2		50/80	**0,56**	**0,40**
Origine des graines : Europe occidentale.					
PICEA EXCELSA (PICEA COMMUN)					
Atteint 50 mètres. Il est l'une des principales essences forestières françaises. Facile à élever et de croissance rapide, mais souffre de la sécheresse. Il produit un bois blanc jaunâtre, facile à travailler et très durable. Fait de la pâte à papier.	2 + 0		8/12	**0,10**	**0,07**
	2 + 0		12/20	**0,14**	**0,10**
	2 + 1		15/30	**0,28**	**0,20**
	2 + 2		25/40	**0,36**	**0,26**
	2 + 2		40/60	**0,48**	**0,34**
Origine des graines : Reboisement français.					
PICEA SITCHENSIS (PICEA DE SITKA)					
C'est une essence extrêmement exigeante en humidité atmosphérique. Son bois est très apprécié, le meilleur pour la pâte à papier. Il résite mieux que le Picea excelsa à la sécheresse et croît plus vite. S'accommode très bien des sols humides et même tourbeux ; dans ces conditions, la meilleure plantation est celle des mottes retournées pratiquée avec succès dans le département de l'Orne.	2 + 0		8/12	**0,22**	**0,16**
	2 + 2		20/40	**0,43**	**0,31**
	2 + 2		30/50	**0,55**	**0,39**
	2 + 2		50/70	**0,70**	**0,50**
Origine des graines : Amérique du Nord.					
PINUS LARICIO AUSTRIACA (PIN NOIR D'AUTRICHE)					
Ne dépasse pas 30 mètres. Il supporte très bien les sols calcaires, les plus arides, et accepte généralement un degré hygrométrique très faible. Résiste bien aux grands froids et aux fortes chaleurs. Son bois est employé en bois de mines.	1 + 0			**0,10**	**0,07**
	2 + 0		4/8	**0,15**	**0,11**
	2 + 1		6/10	**0,28**	**0,20**
	2 + 1		10 et +	**0,34**	**0,24**
	2 + 2		15/25	**0,42**	**0,30**
Origine des graines : Autriche.					

			Prix unitaire de 50 à 499	par 500 et +
PINUS LARICIO CALABRICA (PIN LARICIO DE CALABRE)				
Croissance rapide. Parfaite rectitude du fût, élagage naturel très bon. De reprise facile, supérieure à celle du Pin Laricio de Corse. Fait de très belles avenues.	1 + 0		0,15	0,11
	2 + 0	4/8	0,22	0,16
	2 + 1	14/26	0,57	0,41
	2 + 2	20/40	0,66	0,47
Origine des graines : Calabre.				
PINUS LARICIO CORSICANA (PN LARICIO DE CORSE)				
C'est un très grand arbre de grande longévité. Il est assez exigeant, en humidité atmosphérique, mais supporte bien la sécheresse du sol, et même le calcaire.	1 + 0		0,15	0,11
	2 + 0	4/8	0,22	0,16
	2 + 1	14/26	0,57	0,41
	2 + 2	20/40	0,66	0,47
Origine des graines : Corse.				
PINUS SYLVESTRIS (PIN SYLVESTRE)				
Grand arbre de 30 à 40 mètres, dont l'importance forestière est considérable, tant par la production de ses peuplements spontanés, que par son utilisation pour les boisements. Résistant au froid, préférant les sols légers, silicieux. Très répandu dans les plantations françaises. Reprise excellente, mais n'aime pas l'ombre.	1 + 0		0,11	0,08
	2 + 0	8/12	0,15	0,11
	1 + 1	6/15	0,31	0,22
	1 + 1	10 et +	0,38	0,27
	2 + 1	15/35	0,38	0,27
	2 + 1	30/55	0,45	0,32
Origine des graines : Reboisement français.				
PSEUDOTSUGA DOUGLASII (SAPIN DE DUGLAS)				
C'est sur des sols profonds et frais qu'il est capable de donner sa mesure d'essence à grande production. Essence de demi-lumière. Croissance rapide, ce qui limite les frais de dégagement.	2 + 0	10/20	0,35	0,25
	2 + 1	20/40	0,62	0,44
	2 + 1	30/60	0,90	0,64
	2 + 2	60/80	1,05	0,75
Origine des graines : Reboisement français.				

jeunes plants feuillus

ALNUS INCANA (AULNE BLANC)				
Aire immense s'étendant à la plus grande partie de l'Europe centrale et septentrionale. C'est un très grand arbuste, mais sa vigueur et surtout sa rusticité à toute épreuve, quelles que soient les conditions du sol et du climat, lui donne un grand intérêt pour le premier boisement des plus mauvais terrains.	1 + 0	10/20	0,21	0,15
	1 + 2	50/80	0,66	0,47
Origine : Reboisement français.				
CASTAENA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN)				
Espèce de pleine lumière, généralement calcifuge, cultivé partout pour ses fruits. Il rejette puissamment, et jusqu'à un âge avancé. Les peuplements sont généralement traités en taillis. De croissance rapide, il donne un bois apprécié et fait de solides piquets de clôture. Il aime les sols profonds, et craint les sous-sols perméables et humides.	2 + 0	12/25	0,67	0,48
	1 + 2	25/40	0,98	0,70
	1 + 2	40/60	1,20	0,86
Origine : Reboisement français.				

			Prix unitaire de 50 à 499	Prix unitaire de par 500 et +
FAGUS SYLVATICA (HETRE)				
Aire étendue dans les montagnes et les plaines, où l'état hygrométrique est suffisamment élevé. constitue de très belles forêts. D'une très bonne croissance, il redoute les terrains humides et compacts, mais préfère les terres profondes et supporte le calcaire. Son bois a des utilisations variées.	1 + 0	15/25	**0,34**	**0,24**
	1 + 2	25/40	**0,57**	**0,41**
	1 + 2	40/60	**0,77**	**0,55**
Origine : Reboisement français.				
ROBINIA PSEUDO-ACACIA (ACACIA)				
Introduit en France en 1601, il peut atteindre 20 à 30 mètres. On le rencontre dans tous les types de sols. Espèce de tout premier ordre, pour tenir les talus et rampes, boiser les sables de rivière et servir de ceinture défensive aux plantations. Il constitue de toutes les essences feuillues, celle à plus grand et plus prompt rendement avec le châtaignier. C'est un grand arbre précieux par la durabilité de son bois, lequel est très recherché par les tourneurs, menuisiers, ébénistes. Il sert à la fabrication des piquets de clôture qui se conservent au moins 20 ans.	1 + 0	20/30	**0,18**	**0,13**
	1 + 0	30/45	**0,22**	**0,16**
	1 + 0	45/60	**0,35**	**0,25**
	1 + 0	60/90	**0,42**	**0,30**
Origine : Reboisement français.				

arbres fruitiers

et plantes comestibles

Nous ne présentons dans ce catalogue qu'une sélection des meilleures variétés, celles-ci en conformité avec la nomenclature du catalogue officiel du C.T.P.S. Certaines variétés de collection seront encore disponibles jusqu'en 1976. Elles sont indiquées (1976).

CAPITALES GRASSES : Variétés d'intérêt cultural et commercial, recommandées pour la production fruitière française.

CAPITALES MAIGRES : Variétés locales, régionales ou d'amateurs.

Miniscules grasses : Variétés en cours d'expérimentation.

Sauf avis contraire, les variétés ou forces épuisées seront remplacées au mieux.

Les variétés marquées d'un * peuvent être fournies en scions "INRA V.T.".

ABRICOTIERS (Armeniaca)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur abricotier	**11,10**	**10,00**	**8,90**
Scion 1 an sur myrobolan	**11,10**	**10,00**	**8,90**
*Scion INRA V.T. sur abricotier	12,20	11,00	9,80
*Scion INRA V.T. sur myrobolan G.F. 31	**13,30**	**12,00**	**10,60**
Haute tige et demi-tige 8/10	**47,60**	**42,80**	**38,10**
Haute tige et demi-tige forte 10/12	**55,60**	**50,00**	**44,50**
Haute tige et demi-tige extra 12/14	**62,50**	**56,30**	**50,00**

***BERGERON**, *fin juillet, vig. et fertile.*
***CANINO** (ex-Bulida du Roussillon), *fin juin.*
DOCTEUR MASCLE, *juillet.*
HATIF COLOMER, *fin juin, vig. et fertile.*
LUIZET, *fin juillet, chair ferme et sucrée.*
PAVIOT, *juillet, ch. jaune, vig. et fertile.*
PÊCHE DE NANCY, *mi-août, vigoureux.*
***POLONAIS**, *fin juillet, très fertile.*
PRÉCOCE DE BOULBON, *début juill.* (1976).
***Rouge de Rivesaltes**, *juillet, gros fruits.*
***ROUGE DU ROUSSILLON**, *juillet, vig, fert.*
ROYAL, *juillet, vigoureux.*

AMANDIERS (Amygdalus)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur amandier, pêcher sylvestris et Saint-Julien	**11,10**	**10,00**	**8,90**
*Scion INRA V.T. 1 an sur amandier et sur pêcher sylvestris	12,20	11,00	9,80
*Scion INRA V.T. sur GF 677	**13,30**	**12,00**	**10,60**
Quenouille 2 ans	**21,20**	**19,10**	**17,00**
Haute tige et demi-tige 8/10	**59,50**	**53,60**	**47,60**
Haute tige et demi-tige forte 10/12	**62,70**	**56,50**	**50,20**

***AI**, *C. tendre, flor. tardive, var. prod.*
***Ferraduel**, *C. dure, flor. tardive.*
***Ferragnes**, *C. demi-dure, flor. tardive.*
*FOURNAT DE BREZENAUD, *flor. tardive.*
***MARCONA**, *C. dure, flor. échelonnée, prod. abondante.*
NEC PLUS ULTRA, *C. tendre, flor. précoce.*
Non Pareil, *précoce.*
PRINCESSE, *précoce, C. tendre.*
*TEXAS, *tardive, C. tendre.*

ASPERGES (livrables février-mars)

	Prix unitaire de 10 à 49	50 à 249	250 et +
Griffe 1 an	Prix sur demande		
Griffe 2 ans			
Griffe 3 ans			
Hâtive d'Argenteuil			

CERISIERS (Cerasus)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur Sainte-Lucie	11,10	10,00	8,90
Scion 1 an sur Merisier	11,10	10,00	8,90
*Scion INRA V.T. sur S.L. 64	13,30	12,00	10,60
*Scion INRA V.T. sur Merisier F.12-1	13,30	12,00	10,60
Quenouille 2 ans	23,20	20,90	18,50
Quenouille 3 ans	30,40	27,20	23,30
Haute tige et demi tige 8/10	45,60	41,00	36,50
Haute tige et demi-tige forte 10/12	53,60	48,20	42,90
Haute tige et demi-tige extra 12/14	60,50	54,50	48,40

Maturité fin mai-début juin :

***BIGARREAU HATIF DE BURLAT,** très fertile.*

BIGARREAU JABOULAY, *noir, très bon et gros.*

***BIGARREAU MOREAU,** noir, tr. bons et gros.*

CERISE ANGLAISE HATIVE, *fertile.*

Ferracida, *pour conserves.*

GUIGNE BEAUTÉ DE L'OHIO (1976).

GUIGNE EARLY RIVERS, *fertile, vig.*

GUIGNE LA PLUS PRÉCOCE DE LA MARCHE.

GUIGNE RAMON OLIVA (1976).

Maturité mi-juin - fin juin :

BIGARREAU CŒUR DE PIGEON, *gros.*

***BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN,** fruct.*

***BIGARREAU MARMOTTE,** gros, vig. et fert.*

***BIGARREAU NAPOLÉON,** très gros, pour conserves.*

***BIGARREAU REVERCHON,** très gros, foncé.*

Bigarreau Van.

CERISE REINE HORTENSE, *tendre, sucré et légèrement acidulé.*

CERISE ROYALE, *gros, rouge, fertile.*

Maturité juillet - août :

CERISE BELLE MAGNIFIQUE (Belle de Spa), *rouge foncé.*

***CERISE MONTMORENCY,** très fert., pour conserves.*

GRIOTTE DU NORD, *acidulé, jus très coloré.*

GUIGNE NOIRE DE MONTREUX, *recom. pour liqueur.*

CASSISSIERS (Ribes nigrum)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Touffe 3/4 branches	7,20	6,50	5,70
Touffe 5/8 branches	8,80	7,90	7,00
Touffe 8/12 branches	11,80	10,60	9,30

AMOS BLACK, *tardif, productif.*

BALDWIN, *résistant au gel.*

COTSWOLD CROSS, *précoce, très productif.*

GÉANT DE BOSKOOP, *précoce, très product.*

NOIR DE BOURGOGNE, *précoce, rustique.*

SILVERGIETER, *précoce, très productif.*

WELLINGTON XXX, *précoce, très productif.*

CHATAIGNIERS (Castanea vesca)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Commun			
Baliveau 150/200	27,30	24,60	21,80
Haute tige 6/8	38,50	34,60	30,80
Haute tige 8/10	47,60	42,80	38,10
Haute tige 10/12	55,60	50,00	44,50
Greffés dans les variétés suivantes (page 17) :			
Haute tige et demi-tige 6/8	51,60	46,40	41,30
Haute tige 8/10	60,50	54,50	48,40
Haute tige forte 10/12	66,50	59,90	53,20
Haute tige extra 12/14	72,80	65,60	58,20

CHATAIGNIERS *(suite)* — Liste des variétés greffées

NOTA : Définition généralement admise des « marrons » : fruits non cloisonnés, d'un calibrage au poids de 65 au kilo, correspondant à 34 millimètres de diamètre et au-dessus, à chair fine, de bonne conservation et utilisables en confiserie.

NOUS POUVONS GREFFER SUR CONTRAT TOUTES VARIÉTÉS SOIT EN TIGES, SOIT EN SCIONS.

Belle Epine : *Débourrement tardif, fruits gros, maturité début octobre.*

Bouche Rouge (Ardèche) : *Fruits gros, péricarpe assez épais, tan (peau de l'amande) épais pénétrant profondément dans les sillons. Très bonne qualité, maturité mi-octobre, confiserie.*

Combale : *Débourrement tardif, péricarpe mince, tan mince, bonne qualité, maturité mi-octobre s'accommode des expositions froides, altitude.*

Laguepic : *Débourrement tardif, très productif, maturité début octobre, très bonne qualité à réserver pour la consommation en frais.*

Marron Doré de Lyon : (Sud-Est et Loire) : *Débourrement demi-tardif, péricarpe mince, tan léger, fruit moyen à gros, parfois cloisonné, très bon et sucré, maturité mi-octobre.*

Marron d'Olargues (Corrèze) : *Débourrement tardif, fruit moyen à gros, maturité début octobre exposition chaude.*

Marron de Redon (Bretagne) : *Péricarpe mince, tan léger, amande dorée souvent cloisonnée, fruit très gros, bon, maturité début octobre, exposition chaude.*

Marron Vendéen : *Péricarpe épais, amande souvent cloisonnée, très bon, maturité novembre.*

Marron du Var : *Débourrement tardif, fruit gros, bonne qualité et bonne conservation, maturité fin octobre.*

Nouzillard (Sarthe et Charentes) : *Péricarpe mince, tan léger, chair ferme, tendre, exquise, maturité début octobre.*

Sardonne : *Débourrement tardif, péricarpe assez épais, tan épais, chair excellente, terrains volcaniques, assez peu productif, confiserie.*

	Prix unitaire de		
	1 à 9	10 à 49	50 et +
Hybrides (Clône M. 15, *résistant au Phytophtora cambivora et à l'Endothia parasitica.*)			
Baliveau 150/200	32,30	29,10	26,00
Baliveau 200/250	38,50	34,60	30,80
Haute tige 8/10	55,40	49,80	
Haute tige 10/12	62,60	56,40	
Haute tige 12/14	67,00	60,40	

COGNASSIERS (Cydonia)

Scion 1 an	10,70	9,70	8,50
Baliveau 2 m et +	30,40	27,40	24,10
Haute tige et demi-tige 6/8	39,90	35,90	32,00
Haute tige et demi-tige 8/10	47,60	42,80	38,10
Haute tige et demi-tige 10/12	53,60	48,20	42,90

CHAMPION, *vig. et fertile.*
GÉANT DE VRANJA, *gros, vig. et fertile.*
DU PORTUGAL, *gros, parfumé.*

FIGUIERS (Ficus carica)

	Prix unitaire de		
	1 à 9	10 à 49	50 et +
Touffe	22,20	20,00	17,70
Touffe forte	28,30	25,50	22,60
Touffe en pot	27,40	24,60	21,80
Touffe forte en pot	33,30	30,00	26,60

MADELEINE DES DEUX SAISONS, *blanc, remontant, mat. 2e quinz. juillet et oct.*
LONGUE DE PROVENCE, *rouge.*
Et autres bonnes variétés.
VIOLETTE DAUPHINE, *rouge, remontant, vig. et fertile, mat. juillet et sept.-octobre.*
ROUGE DE BORDEAUX, *rouge.*

FRAISIERS (Fragaria vesca)

Livrables septembre-octobre ou mars. Les livraisons demandées avant le 10 septembre, majoration 10 %.

Les fraisiers ne sont livrés que par fraction de 25 pieds dans une même variété.

	Prix unitaire de 25 à 99	Prix unitaire de 100 et +
A gros fruits remontants (Production juin à automne) :		
GÉANT FRAMBOISE, *fruits très gros*	**1,40**	**1,05**
LIBÉRATION D'ORLÉANS, *fruits rouge vif*	**1,20**	**0,90**
PROFUSION, *beaux fruits, récolte abondante*	**0,75**	**0,55**
SAINT-CLAUDE, *très beaux fruits rouges*	**1,20**	**0,90**
SAINT-JEAN, *beaux fruits rouge vif*	**0,75**	**0,55**
A gros fruits non-remontants (Production mai-juin) :		
GORELLA, *hâtif, très gros fruits rouge foncé, savoureux*	**0,75**	**0,55**
MADAME MOUTOT, *très gros fruits rouges, précoce*	**0,60**	**0,45**
MERTON PRINCESS, *moyenne saison, très gros fruits rouge clair*	**0,75**	**0,55**
REGINA, *très précoce, fruits savoureux*	**0,60**	**0,45**
A petits fruits des quatre saisons (Production juin à automne) :		
REINE DES VALLÉES, *sans filets, fruits allongés très parfumés*	**0,75**	**0,55**

FRAISIERS (sans maladie à virus)

agréés par la S.O.C. du Ministère de l'Agriculture
livrés avec vignette de garantie

A gros fruits non remontants (Production mai-juin) :		
CAMBRIDGE 422, *grande production, précoce, gros fruits*	**0,75**	**0,55**
SURPRISE DES HALLES, *la plus hâtive, extra pour expéditions*	**0,60**	**0,45**
TALISMAN, *excellente variété à production incomparable*	**0,60**	**0,45**
A gros fruits remontants (Production juin à automne) :		
RED GAUNTLET, *fruits très gros, bien colorés, bonne conserv.*	**0,75**	**0,55**
SANS RIVALE, *fruits moyens très parfumés*	**1,40**	**1,05**

FRAMBOISIERS (Rubus idœus)

Les framboisiers ne sont pas vendus par moins de 10 d'une même variété.

	Prix unitaire de 10 à 49	Prix unitaire de 50 et +
Dans les variétés :		
MALLING LANDMARK, *non remontant, rouge* MALLING JEWEL, *non remontant, rouge* MALLING EXPLOIT, *non remontant, rouge*	**2,40**	**2,10**
Dans les variétés suivantes :	**2,10**	**1,80**

HEYTOR, *rouge, remontant.*
LLOYD GEORGE, *rouge, rem., productif.*
LORD LAMBOURNE, *blanc, remontant.*
MALLING PROMISE, *rouge, non remontant, très productif.*
MERVEILLE DES QUATRE SAISONS, *rouge, fertile, remontant.*
PREUSSEN, *rouge, vig., non remontant.*
SEPTEMBER, *rouge, remontant.*

RONCES à gros fruits (Rubus fruticosus)

		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
LOGAN BERRY PHENOMENAL BERRY	1 an semis	2,20	2,00	1,70
	2 ans repiqué	4,00	3,60	3,10
	Boutures et marcottes	6,20	5,60	4,90
THORNLESS, *sans épines*	Boutures et marcottes RN	9,90	8,90	7,80
	Boutures et marcottes pot	16,30	14,70	13,00

GROSEILLIERS A GRAPPES (Ribes rubrum)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Touffe 3/4 branches	7,10	6,40	5,60
Touffe 5/8 branches	8,90	8,00	7,00
Touffe 8/12 branches	11,80	10,70	9,40

CERISE BLANCHE, *gros, doux, sucré.*
JONKHEER VAN TETS, *gros, rouge, prod.*
LONDON MARKET, *rouge, fertile.*
RED LAKE, *rouge, très productif.*
VERSAILLAISE BLANCHE, *grappes longues.*

GROSEILLIERS A MAQUEREAUX (Ribes uva crispa)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Petite touffe	9,10	8,20	7,20
Touffe	12,00	10,80	9,60
Touffe forte	15,90	14,30	12,70

HANSA, *vert.*
JUSTICIA, *gros fruit blanc, bon.*
LONDON, *rouge.*
PRINCE RÉGENT, *gros fruit rouge.*
WHITE SMITH, *blanc.*
WINHAM'S INDUSTRY, *gros fruit rouge.*

KAKIS DU JAPON (Diospyros kaki)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an	20,80	18,70	16,60

Costata, *gros fruits, fertile.*
Muscat, *gros fruit, fertile.*

MÛRIERS (Morus nigra)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
A gros fruits noirs Scion (de marcotte)	18,50	16,70	14,80

NÉFLIERS (Mespilus germanica)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Nèfle à gros fruits, bonne fertilité			
Scion	10,80	9,70	8,50
Baliveau 2 m et +	30,40	27,40	24,10
Haute tige 6/8	39,90	35,90	32,00
Haute tige 8/10	51,40	46,20	41,10

NOISETIERS (Corylus)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Touffe 40/60	16,90	15,20	13,50
Touffe 60/90	20,80	18,70	16,60
Touffe 90/120	22,80	20,50	18,20

A PELLICULE ROUGE, *fruit allongé.*
BERGERI, *fruit allongé, gros, fin septembre.*
COSFORD, *fruit allongé, septembre.*
FERTILE DE COUTARD, *fruit rond, septemb.*
IMPÉRIALE DE TRÉBIZONDE, *fin août.*
LONGUE D'ESPAGNE, *allongée, septembre.*
MERVEILLE DE BOLLWILLER, *fruit énorme rond, septembre.*
NEGRET, *fruit arrondi, fin août, fertile.*
RONDE DU PIÉMONT, *fr. gros et rond, août.*

NOYERS COMMUNS DE SEMIS (Juglans regia)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Baliveau 150/200	23,30	21,00	18,70
Haute tige 6/8	31,40	28,30	25,20
Haute tige 8/10	38,50	34,60	30,80
Haute tige 10/12	42,70	38,40	34,20
Haute tige 12/14	46,60	41,90	37,30

NOYERS GREFFÉS

Avec les variétés sélectionnées, vous obtiendrez de très grosses noix à coque tendre et d'excellente qualité commerciale. La fructification des noyers greffés étant très rapide, vous récolterez sans tarder.

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
GREFFÉS sur NIGRA ou REGIA			
Baliveau 1 m/1,50 m	40,70	36,60	32,60
Baliveau 1,50 m/2 m	44,60	40,10	35,70
Baliveau 2 m et +	50,60	45,50	40,50
Haute tige 8/10	68,40	61,60	54,70
Haute tige 10/12	84,30	75,90	67,40

A BIJOUX, *la plus grosse des noix, coquille ridée et peu épaisse, demi-tardive.*
CORNE DU PÉRIGORD, *noix moyenne, coq. ridée et solide, amande fine, demi-tard.*
FRANQUETTE, *grosse noix, coquille dure, rugueuse et ridée, amande rech. confiserie.*
MAYETTE, *la plus estimée, fruit gros, allongé, coquille mince de couleur blonde.*
PARISIENNE, *noix grosse et arrondie, coquille demi-dure, couleur foncée, flor. tardive.*

Les plantations de noyers non greffés : Juglans regia et nigra peuvent être subventionnées. Nous consulter.

PÊCHERS et BRUGNONS NAINS

Obtentions ZAIGER

Variétés protégées — Reproduction interdite
Distribuées par "ORNEMENTAL SÉLECTION"

	la pièce	les 5
Garden Beauty, brugnon à chair jaune		
Garden Delicious, brugnon à chair blanche		
Garden Delight, brugnon à chair jaune		
Garden Gold, pêche à chair jaune		
Garden Silver, pêche à chair blanche		
Racines nues	**25,00**	**100,00**
Pot ou container	**34,00**	**140,00**

PÊCHERS (Persica)
NECTARINES et BRUGNONS

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur franc	9,00	8,10	7,10
Scion 1 an sur amandier et Saint-Julien ou Damas	11,90	10,80	9,50
Haute tige et demi-tige 8/10	53,10	47,80	42,60
Haute tige et demi-tige forte 10/12	62,10	56,00	49,50
Haute tige et demi-tige 12/14	70,40	63,40	56,30
Palmette oblique 1 étage et U simple	43,60	39,20	34,90
Palmette oblique 2 étages	61,30	55,40	49,00

La lettre placée après le nom de la variété indique la couleur *de la chair.* Le chiffre, la date de maturité établie d'après les observations faites à *La Grande-Ferrade (Gironde). Faire un correctif* de + 10 à 20 jours pour la région parisienne et la vallée de la Loire et — 9 jours pour la basse vallée du Rhône (Avignon).

JUIN

AMSDEN, B, 21, *moyen, noyau adhérent, bonne qualité.*

CARDINAL, J, 22, *moyen, noyau semi-libre, chaire fine, bonne qualité.*

CHARLES INGOUF, B, 30, *gros, coloré, très bonne qualité, fertile.*

DIXIRED, J, 27, *moyen, chair fine, assez bonne qualité, noyau semi-libre.*

DUGELAY, B, 30, *moyen, bonne vigueur.*

EARLIRED, J, 20, *moyen, chair ferme, bonne qualité, fertile.*

MAY FLOWER, B, 7, *moyen, sucré, noyau adhérent, assez bonne qualité.*

ROBIN, B, 19, *moyen, chair ferme, juteuse, bonne qualité, noyau semi-libre.*

JUILLET

CARMAN, B, 11, *gros, très sucré, bonne qualité.*

CHARLES ROUX, B, 16, *gros, coloré, bonne qualité.*

FAIRHAVEN, J, 16, *moyen, grain assez fin, très bonne qualité, noyau libre.*

GROSSE MIGNONNE, B, 21, *gros, chair fine, sucrée, très bonne qualité.*

GUILLOUX ÉLÉGANTE, B, 16, *gros, coloré, très sucré.*

MADAME GIRERD, B, 26, *gros, très fertile, très bonne qualité.*

PRÉCOCE DE HALE, B, 11, *moyen, chair fine, très bonne qualité.*

REDHAVEN, J, 9, *coloré, bonne qualité, noyau semi-libre.*

Red Top, J, 20, *fruit ferme, bien coloré.*

REDWING, B, 11, *moyen, chair ferme très juteuse, bonne qualité, noyau libre.*

SOUTHLAND, J, 23, *gros, coloré, grain assez fin, très bonne qualité, noyau libre.*

AOUT - SEPTEMBRE

BELLE IMPÉRIALE, B, 24, *gros, chair assez fine, sucrée, bonne qualité* (1976).

EARLY ELBERTA, J, 7, *gros, bon fruit pour conserve, noyau libre* (1976).

J.H. HALE, J, 14, *très gros, bonne qualité.*

LORING, J, 1, *gros, chair assez fine, saveur excellente, noyau libre.*

MICHELINI, B, 15, *gros, bonne qualité, très coloré.*

REDSKIN, J, 11, *moyen, chair ferme, bonne qualité, noyau libre.*

REINE DES VERGERS, B, 10, *gros, coloré, fertile, assez bonne qualité.*

RUBIDOUX, J, 26, *gros, grain assez fin, qualité assez bonne, noyau libre.*

SALWAY, J, 14 septembre, *très gros, bien coloré, bonne qualité.*

NECTARINES et BRUGNONS

CAVALIER, J, 7 août, *moyen, grain fin, bonne qualité, noyau libre.*

FLAMMING GOLD, J, 4 août (1976).

GOLD MINE, B, 10 août, *gros fruit coloré* (1976).

JOHN RIVERS, B, 3 juillet,, *moyen, chair tendre, juteuse, bonne qualité, noyau semi-libre.*

NECTAROSE, J, 6 août, *moyen, chair fine, juteuse, bonne qualité, noyau libre.*

SILVER LODE, B, 17 juillet, *moyen, chair ferme et résistante.*

PRÉCOCE DE CRONCELS, B, 14 juillet, *gros, chair fine, bonne qualité, noyau libre* (1976).

PÊCHERS "INRA" VIRUS TESTÉS

Variétés sélectionnées et contrôlées par les services du Ministère de l'Agriculture.

Les variétés dont les noms sont suivis de la mention "INRA V.T." sont multipliées à partir de souches sélectionnées par l'Institut national de la recherche agronomique. Elles ont fait l'objet d'une sélection sanitaire particulière, notamment vis-à-vis des maladies à virus connues : "Ring Spot", "Line Pattern", "Peach Mosaïc", "Astéroïde Spot", et virus latents transmis par les pruniers porte-greffes.

Ces souches font l'objet d'un contrôle permanent. Les plants sont munis d'une étiquette individuelle qui certifie la qualité, l'authenticité et l'état sanitaire des sujets offerts.

Les variétés marquées d'un * sont à chair blanche.

Les chiffres placés ( ) indiquent la maturité, observation Grande-Ferrade.

	Prix unitaire de		
	1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion INRA V.T. sur franc sylvestris	**10,10**	**9,10**	**8,00**
Scion INRA V.T. sur GF 305 et GF 655-2	**11,00**	**9,90**	**8,70**
Scion INRA V.T. sur Damas P 1869	**14,30**	**12,90**	**11,50**

DIXIRED (27-6), INRA V.T.
EARLIHALE (23-6), INRA V.T.
EARLIRED (20-6), INRA V.T.
J.H. HALE (14-8), INRA V.T.
LORING (1-8), INRA V.T.
MICHELINI (10-8), INRA V.T.
Nectarine Morton (5-7), INRA V.T.
Nectarine Nectared 2 (17-7), INRA V.T.
NECT. NECTARED 4 (27-7), INRA V.T.
NECT. NECTARED 6 (4-8), INRA V.T.
NECT. SILVER LODE (17-7), INRA V.T.
REDHAVEN (9-7), INRA V.T.
Redskin (11-8), INRA V.T.
Redtop (20-7), INRA V.T.
REDWING (11-7), INRA V.T.
ROBIN (19-7), INRA V.T.

	Prix unitaire de		
	1 à 9	10 à 49	50 et +
Variétés suivantes en :			
Scion INRA V.T. sur franc sylvestris	**16,50**	**14,90**	**13,20**

Genadix 5 (30-6), INRA V.T.
Genadix 6 (13-7), INRA V.T.
Genadix 7 (16-7), INRA V.T.

PÊCHERS VARIÉTÉS PROTÉGÉES

(Reproduction et exportation interdites)

	Prix unitaire de		
	1 à 9	10 à 49	50 et +
SPRINGTIME INRA V.T. (Brevet n° 1089859)			
Chair blanche, 6 à 12 j. avant May Flower, **très productif.**			
Scion INRA V.T. sur franc	**12,70**	**11,50**	**10,10**
Scion INRA V.T. sur Damas 1869	**14,90**	**13,40**	**11,90**
ARNAUD n° 3 (variété éditée par MONDIAL FRUIT SELECTION)			
Marques déposées nationale n° 176754			
internationale n° 252101			
Chair blanche, 10 à 12 j. avant J.H. Hale, bonne conservation.			
Scion 1 an sur franc	**10,30**	**9,30**	

POIRIERS (Pyrus)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur cognassier	8,50	7,60	6,70
Scion 1 an sur franc	8,50	7,60	6,70
Scion INRA V.T. sur cognassier de Provence BA 29	10,30	9,20	8,10
Quenouille 2 ans	15,00	13,50	12,00
Quenouille 3 ans	23,00	20,70	18,40
Quenouille 4/5 ans	30,20	27,20	24,20
Haute tige et demi-tige 8/10	46,10	41,50	37,00
Haute tige et demi-tige forte 10/12	54,20	48,80	43,40
Haute tige et demi-tige extra 12/14	61,50	55,40	49,10
Palmette oblique 1 étage et U simple	32,10	28,90	25,80
Palmette oblique 2 étages	48,80	43,90	39,10
Palmette verrier 4 branches	65,50	59,00	52,40

Les variétés marquées d'un * peuvent être fournies en scions INRA V.T.

Variétés précoces

ANDRÉ DESPORTES.
BEURRÉ GIFFARD.
CLAPP'S FAVORITE.
*DOCTEUR JULES GUYOT.
PRÉCOCE DE TRÉVOUX.

Variétés demi-précoces

BEURRÉ D'AMANLIS (1976).
TRIOMPHE DE VIENNE.
***WILLIAM.**
WILLIAM ROUGE "WEBSTER".

Variétés maturité normale

ALEXANDRINE DOUILLARD.
BEURRÉ CLAIRGEAU.
BEURRÉ DIEL = BEURRÉ ROYALE
***BEURRÉ HARDY.**
BEURRÉ LEBRUN (1976).
BEURRÉ SUPERFIN.
***CONFÉRENCE.**
DUCHESSE D'ANGOULÊME.
ENFANTS NANTAIS (Beurré des).
LOUISE BONNE D'AVRANCHES.
MARGUERITE MARILLAT (1976).
PACKAM'S TRIUMPH.
WILLIAM DUCHESSE (1976).

Variétés demi-tardives

BEURRÉ D'HARDENPONT (d'Aremberg).
COMTESSE DE PARIS.
CURÉ.
***DOYENNÉ DU COMICE.**
EPINE DU MAS = DUC DE BORDEAUX.
JEANNE D'ARC.
LE LECTIER.
PRÉSIDENT DROUARD (1976).

Variétés tardives

BERGAMOTTE ESPEREN.
DOYENNÉ D'HIVER.
MADAME BALLET.
***PASSE CRASSANE.**

POIRIERS A SURGREFFER

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Haute tige 8/10	24,30	23,00	19,50
Haute tige 10/12	28,40	25,60	22,60
Haute tige 12/14	32,30	29,10	26,00

POMMIERS (Malus)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur tous porte-greffes	8,50	7,60	6,70
Quenouille 2 ans	15,00	13,50	12,00
Quenouille 3 ans	23,00	20,70	18,40
Haute tige et demi-tige 8/10	46,10	41,50	36,90
Haute tige et demi-tige forte 10/12	54,20	48,80	43,40
Haute tige et demi-tige extra 12/14	59,50	53,60	47,60
Cordon 1 bras 0,40 m	15,60	14,00	12,40
Cordon 1 bras 0,80 m	22,30	20,10	17,80
Cordon 2 bras 0,40 m	23,20	20,90	18,50
Cordon 2 bras 0,80 m	27,20	24,60	21,80
Palmette oblique 1 étage et U simple	32,10	28,90	25,70
Palmette oblique 2 étages	48,80	43,90	39,00
Palmette verrier 4 branches	65,50	59,00	52,40

Variétés précoces

ASTRAKAN ROUGE.
CALVILLE D'AOÛT (1976).
CARDINAL.

Variétés demi-précoces

BELLE DE PONTOISE (1976).
GRAND ALEXANDRE.
PEASGOOD NON SUCH.
REINE DES REINETTES.
TRANSPARENTE DE CRONCELS

Variétés maturité normale

BLACKJON.
BELLE FLEUR JAUNE.
BOSKOOP ROUGE.
COX'S ORANGE PIPPIN.
DRAP D'OR.
JONATHAN.
REINETTE DE CAUX.
SHOTWELL DELICIOUS (1976).
STARKING DELICIOUS.
WINTER BANANA.

Variétés demi-tardives

BELLE DE BOSKOOP.
BÉNÉDICTIN (1976).
CALVILLE BLANC.
CALVILLE ROUGE D'HIVER.
GOLDEN DELICIOUS.
GRAND-MÈRE (1976).
MELROSE.
ONTARIO (1976).
REINETTE BLANCHE DU CANADA.
REINETTE GRISE DU CANADA (GRAND FAYE).
RICHARED DELICIOUS.

Variétés tardives

REINETTE CLOCHARD.
REINETTE D'ARMORIQUE.
REINETTE DU MANS.

POMMIERS A SURGREFFER

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Haute tige 6/8	21,20	19,10	17,00
Haute tige 8/10	24,30	23,00	19,50
Haute tige 10/12	28,40	25,60	22,60
Haute tige 12/14	32,30	29,10	26,00
Haute tige 14/16	36,40	32,80	29,20

POMMIERS A CIDRE GREFFÉS ET POMMIERS POUR JUS DE FRUITS
CONTRATS DE CULTURE

Ecussons de pieds **Greffés en tête**	Prix, liste des variétés sur demande.

POMMIERS VARIÉTÉS RÉCENTES

Scion 1 an sur tous porte-greffes	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
	10,30	9,20	8,20

- GRANNY SMITH : *vigueur bonne, auto-fertile et très productive. Mise à fruit rapide. Fruit moyen à gros, de calibre régulier à épiderme vert sombre, brillant. Récolte tardive, 40 jours environ, après Golden Delicious, longue conservation. Résiste bien aux transports et aux manipulations. Chair blanche, verdâtre, douce à subacide assez sucrée.*

  Actuellement à réserver exclusivement pour les marchés d'exportation.
- **Harrold Delicious** : *mutation de Starking découverte en 1953. Fruit peau rouge, épaisse, se colorant tôt. Type : Delicious.*
- **IDARED** *(Jonathan × Wagener) : fruit de belle couleur rouge, assez gros et de très bonne qualité. Très bonne conservation. Demi-tardive.*
- **Reine des Reinettes rouge** : *mutation rouge de Reine des Reinettes. Demi-précoce.*
- TYDEMAN'S EARLY WORCESTER : *variété très vigoureuse, de mise à fruit peu précoce, mais fertile ensuite. Le fruit est gros, bien coloré, rouge brillant entièrement. La qualité est bonne à très bonne. Maturité courant août. Il est intéressant d'arquer les bourgeons et de faire la taille trigemme.*

POMMIERS VARIÉTÉS TYPE "SPUR"

Marques déposées :
Nationale n° 175.832
Internationale n° 252.088
Variété protégée dont la reproduction et l'exportation sont interdites.

Wellspur Delicious
Azwell Strain

Mutation de STARKING DELICIOUS

AUVIL
Super Golden
TYPE SPUR

Mutation de GOLDEN DELICIOUS

Marque déposée internationale n° 270.875
Variété protégée dont la reproduction et l'exportation sont interdites.

VARIÉTÉS ÉDITÉES PAR

MONDIAL FRUIT SÉLECTION

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an	9,00	8,10	7,10
Quenouille 2 ans	17,90	16,10	14,30
Quenouille 3 ans	27,60	24,80	22,00
Haute tige et demi-tige 8/10	55,40	49,80	44,30
Haute tige et demi-tige 10/12	65,00	59,40	52,00

PRUNIERS (Prunus domestica)

	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Scion 1 an sur Myrobolan	11,20	10,00	8,90
*Scion INRA V.T.sur GF 8-1	13,30	12,00	10,60
Quenouille 2 ans	21,00	18,90	16,70
Quenouille 3 ans	30,20	27,20	24,20
Haute tige et demi-tige 8/10	46,10	41,50	37,00
Haute tige et demi-tige forte 10/12	54,20	48,80	43,40
Haute tige et demi-tige extra 12/14	61,50	55,40	49,10

Les variétés marquées d'un * peuvent être fournies en scion INRA V.T.

Maturité juillet :

Des Béjonnières.
Monsieur hâtif, *rouge.*
Reine-Claude hâtive, *blanche.*
REINE-CLAUDE D'OULLINS, *jaune.*

Maturité août :

MIRABELLE DE METZ, *jaune, petite.*
MIRABELLE DE NANCY, *jaune, grosse.*
REINE-CLAUDE DIAPHANE, *or et rose.*
***REINE-CLAUDE DORÉE,** *or, bonne qualité.*

Maturité septembre :

COE'S GOLDEN DROP, *or.*
***D'ENTE** (Agen), *rouge.*
GIANT, *violette* (1976).
QUETSCHE D'ALSACE, *violette.*
REINE-CLAUDE D'ALTHAN, *or et rose.*
***REINE-CLAUDE DE BAVAY,** *jaune mat.*
REINE-CLAUDE TARDIVE DE CHAMBOURCY, *jaune.*
REINE-CLAUDE VIOLETTE, *rouge.*
*STANLEY, *verdâtre.*
VICTORIA, *rose.*

Pruniers japonais :

ALLO, *rose foncé, 1re quinzaine juillet.*
BURBANK, *rouge, 2e quinzaine juillet.*
Florenzia, *rouge, juillet.*
***GOLDEN JAPAN,** *jaune, juillet.*
***METHLEY,** *rouge, fin juin.*

VACCINUM corymbosum

		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Myrtille des jardins à gros fruits				
dans les variétés suivantes :	Pot 30/40	18,90	17,00	15,00
Blue Crop	— 40/50	21,80	19,60	17,40
Blue Ray	— 50/60	28,80	25,90	23,00
Early Blue				
Herbert				
Jersey				

VIGNES A RAISINS DE TABLE

		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
COLLECTION GÉNÉRALE (toutes variétés)				
● **Marcottes racines nues**	60/100	11,30	10,20	9,00
	100/150	13,00	11,70	10,40
	150/200	15,00	13,50	12,00
● **Marcottes en pots**	75/100	15,40	13,90	12,30
	100/150	19,30	17,40	15,40
	150/200	23,00	20,70	18,30
CHASSELAS DORÉ DE FONTAINEBLEAU				
☐ **Greffes** 1 an 1er choix	10/25	4,20	3,80	3,30
1 an choix extra	25/50	5,60	5,00	4,40
2 ans extra	50/100	7,20	6,50	5,70
AUTRES VARIÉTÉS				
☐ **Greffes** 1 an 1er choix	10/25	5,10	4,60	4,00
1 an choix extra	25/50	6,70	6,00	5,30
2 ans extra	50/100	8,50	7,60	6,70
***BOUTURES racines** (uniquement disponibles en hybrides).		2,70	2,40	2,10

Les variétés en majuscules sont les variétés commerciales recommandées par l'I.V.C.C. Les maturités sont données pour le climat du Val de Loire et du Beaujolais.

COLLECTION GÉNÉRALE

- ● **ALPHONSE LAVALLÉE.** Noir, grosses grappes et gros grains, courant octobre.
- ☐ ● CARDINAL. Rouge, belle grappe à très gros grains, ronds, croquants, savoureux. Très fructifère, raisin d'expédition, septembre, quinze jours environ avant Alphonse Lavallée.
- ☐ ● CHASSELAS DORÉ DE **FONTAINEBLEAU.** Blanc. Grappes et grains moyens, prenant une teinte dorée, qualité excellente, sucré, vigoureux et fertile, mi-septembre.
- ● Chasselas MICHEL **TOMPA.** Blanc, grappe volumineuse à très gros grains ronds, d'un goût parfait, de bonne conservation. Fin septembre.
- ● **Chasselas Napoléon.** Blanc, belles grappes, gros grains, fin septembre.
- ☐ ● **Chasselas rose Tramontaner.** Rose, joli raisin, vigoureux et fertile, septembre.
- ☐ ● **Chasselas roi des précoces.** Noir, saveur sucrée, très relevée, courant août.
- ☐ ● **DATTIER DE BEYROUTH.** Blanc, très gros grains, fermes et croquants. Raisin d'expédition, fin octobre.
- ☐ ● **Frankenthal.** Noir, belles grappes à gros grains, excellent, fin septembre.
- ● **ITALIA** (Pirovano 65) (Syn. IDÉAL). Blanc, gros grains doux et fermes, légèrement musqués, variété d'avenir dans les régions méridionales, fin octobre.
- ● **Madeleine Angevine.** Blanc, début septembre.
- ☐ ● **Madeleine royale.** Blanc, bonne qualité, vigoureux et fertile, fin août.
- ● **MUSCAT D'ALEXANDRIE.** Blanc, grosses grappes, gros grains, octobre.
- ☐ ● **MUSCAT DE HAMBOURG.** Noir, saveur musquée, gros grains, septembre.
- ● **MUSCAT MADAME J. MATHIAZ.** Rose, jolie grappe à grains moyens, musqués, très sucrés. Variété de choix, mi-septembre.
- ☐ ● **Muscat noir hâtif de Marseille.** Noir, très bonne qualité, mi-août.
- ☐ ● **Muscat précoce de Saumur.** Blanc, légèrement musqué, très bonne qualité, fin août.
- ☐ ● **MUSCAT REINE DES VIGNES.** Gros grains, sucrés, musqués, très fructifère, recommandé, fin septembre.
- ☐ ● **Muscat PERLE DE CSABA.** Blanc, belles grappes, doré, bonne vigueur, bonne fertilité, excellente qualité, début août.

VIGNES (HYBRIDES DE TABLE)

Les variétés suivantes d'hybrides peuvent être utilisées comme raisins de table. Leur qualité gustative est bonne et ils ont le gros avantage d'être très résistants aux maladies et de ne nécessiter qu'un minimum de traitements.

* **Baco n° 1.** Noir, fin août ; peut être cultivé dans les régions septentrionales, très vigoureux, pour tonnelle.

☐ **DATTIER DE SAINT-VALLIER** (Seyve-Villard 20-365). Blanc, commencement octobre, vigoureux, résistant, belles grappes à gros grains, recommandé.

* **Excelsior.** Blanc, début septembre, genre chasselas, un des meilleurs hybrides blancs pour la table.

☐ **Seibel 9.110.** Blanc, mi-septembre, belle grappe à grains moyens très sucrés, très précoce, recommandé.

Ces variétés sont pour l'exportation.

NOUVEAUTÉS en expérimentation

Ces variétés en culture, ne peuvent être vendues actuellement en France, qu'aux personnes agréées par l'I.V.C.C., pour l'expérimentation.

Elles peuvent être vendues pour l'exportation.

☐ • **IGNEA (Pirovano 185).** Rose saumon, très gros grains, belles grappes, courant octobre.

• **LOMBARDIA** (Pirovano 353). **Considéré comme un "Italia" rose, mais** de maturité commencement octob.

☐ • **REGINA** (Sélection de Dattier de Beyrouth), particulièrement recherché pour la beauté des fruits et la production.

☐ • **ROYAL ALBERT** (Sélection Belge d'Alphonse Lavallée), beaux fruits et belle fructification.

		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
• **Marcottes**				
racines nues	60/100	12,50	11,30	10,00
—	100/150	14,10	12,70	11,30
—	150/200	16,40	14,80	13,10
☐ **Greffes**				
1 an 1er choix	10/25	5,60	5,00	4,40
1 an ch. extra	25/50	7,30	6,60	5,80
2 ans extra	50/100	9,30	8,30	7,40

vignes à vin

Si vous ne possédez pas de vignes, vous avez droit de planter 25 ares pour votre consommation.

Demandez en novembre notre tarif pour :

GREFFÉS SOUDÉS EN CÉPAGES FRANÇAIS ET HYBRIDES.
HYBRIDES BOUTURES RACINÉES.
BOUTURES GREFFABLES ET BOUTURES RACINÉES DE PORTE-GREFFES.

arbres d'ornement et d'avenues

NOTA. — Voir documentation technique en fin de catalogue, tous renseignements classés concernant l'utilisation de ces arbres (développement, port particulier, couleur du feuillage à l'automne, date de floraison, fructification, préférence du sol, etc.).

— Les abréviations et tailles indiquées s'expriment comme suit :

B = Baliveau, suivi de la hauteur en centimètres à partir du sol.

T = Tige, suivi de la circonférence du tronc en centimètres à 1 mètre du sol.

◆ **Les articles livrés en mottes, pots ou paniers de contreplantation, dont les prix ne sont pas spécialement indiqués, seront majorés unitairement comme suit :**

	1 à 9	10 à 49	50 et +
Baliveaux et tiges 6/8	**12,00**	**11,00**	**10,00**
Tiges 8/10 et 10/12	**17,50**	**16,00**	**14,50**
Tiges 12/14 et 14/16	**28,00**	**26,00**	**23,50**
Tiges 16/18 et +	**44,00**		

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ACACIA (voir Robinia).					
ACER (Erable)					
campestre (Erable champêtre)	B	200/250	**20,80**	**18,70**	**16,60**
arbre rustique, tous sols, haies et brise-vent.	B	250/300	**24,80**	**22,30**	**19,80**
	T	6/8	**29,80**	**26,80**	**23,80**
	T	8/10	**36,70**	**33,00**	**29,40**
cappadocicum (= colchicum)	B	250/300			
(Erable de Colchide)	T	6/8	**47,60**	**42,80**	**38,10**
développement moyen, intéressant pour ber-	T	8/10	**60,50**	**54,50**	**48,40**
ges et talus.	T	10/12	**74,30**		
grosseri var. **hersii**	B	250/300	**37,70**	**33,90**	**30,20**
curieux par l'écorce jaspée du tronc.	T	6/8	**46,60**	**41,90**	**37,30**
	T	8/10	**59,50**	**53,60**	**47,60**
	T	10/12	**73,50**		
negundo (Erable négondo vert)	B	200/250	**19,50**	**17,50**	**15,60**
vigoureux et rustique, feuillage vert clair.	B	250/300	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	T	6/8	**25,20**	**22,70**	**20,20**
	T	8/10	**31,70**	**28,50**	**25,40**
	T	10/12	**41,70**	**37,50**	**33,40**
	T	12/14	**52,60**	**47,30**	**42,10**
	T	14/16	**71,80**	**64,70**	**57,50**
	T	16/18	**96,20**	**86,60**	**77,00**
	T	18/20	**109,20**	**98,40**	
negundo "Aureo-variegatum"	B	200/250	**30,20**	**27,20**	**24,20**
(E. négondo doré)	B	250/300	**38,70**	**34,80**	**31,00**
vigeur moyenne, joli feuillage panaché de	T	6/8	**46,60**	**41,90**	**37,30**
jaune.	T	8/10	**59,50**	**53,60**	**47,60**
	T	10/12	**73,40**	**66,10**	**58,70**
	T	12/14	**94,20**	**84,80**	**75,40**
negundo "Argenteo-marginatum"	B	200/250	**29,80**	**26,80**	**23,80**
(Erable négondo argenté)	B	250/300	**37,70**	**33,90**	**30,20**
intéressant pour contraste avec arbre à feuil-	T	6/8	**45,60**	**41,00**	**36,50**
lage pourpre.	T	8/10	**58,50**	**52,70**	**46,80**
	T	10/12	**72,40**	**65,20**	**57,90**
	T	12/14	**92,30**	**83,10**	**73,80**
	T	14/16	**115,10**	**103,60**	**92,10**

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 24	25 et +
ACER *(suite)*					
platanoïdes (Erable plane)	B	200/250	19,50	17,50	15,60
grande vigueur, recommandé pour avenues et squares.	B	250/300	21,80	19,60	17,40
	T	6/8	25,20	22,70	20,20
	T	8/10	31,70	28,50	25,40
	T	10/12	41,70	37,50	33,40
	T	12/14	52,60	47,30	42,10
	T	14/16	60,50	54,50	48,40
	T	16/18	95,20	85,70	76,20
	T	18/20	115,10	103,60	92,10
platanoïdes "Columnare"	B	200/250	30,40	27,40	24,40
port élancé.					
platanoïdes "Crimson-King"	B	200/250	29,80	26,80	23,80
(Erable schwedleri nigra)	B	250/300	37,70	33,90	30,20
vigueur moyenne, feuillage pourpre foncé dès le printemps jusqu'en novembre, très décoratif.	T	6/8	46,60	41,90	37,30
	T	8/10	58,50	52,70	46,80
	T	10/12	72,40	65,20	57,90
	T	12/14	93,20	83,90	74,60
	T	14/16	117,10	105,40	93,70
platanoïdes "Drummondii" (E. de Drummond)	B	200/250	29,80	26,80	23,80
vigueur moyenne, tête assez compacte, feuilles élégamment marginées de blanc.	B	250/300	37,70	33,90	30,20
	T	6/8	46,60	41,90	37,30
	T	8/10	59,50	53,60	47,60
	T	10/12	73,40	66,10	58,70
	T	12/14	94,20	84,80	75,40
platanoïdes "Globosum" (Erable boule)	T	8/10	64,30	57,90	51,40
tête devenant plus large que haute, de développement moyen, convient pour squares, petites avenues.	T	10/12	81,30	73,20	65,00
	T	12/14	109,10	98,20	87,30
	T	14/16	130,00	117,00	
	T	16/18	164,00	148,00	
pseudoplatanus (E. sycomore vert)	B	200/250	19,50	17,50	15,60
arbre de grand développement à feuillage vert sombre, intéressant pour routes et avenues.	B	250/300	21,80	19,60	17,40
	T	6/8	25,40	22,90	20,40
	T	8/10	31,70	28,50	25,40
	T	10/12	41,70	37,50	33,40
	T	12/14	52,60	47,30	42,10
	T	14/16	60,50	54,50	48,40
	T	16/18	95,20	85,70	76,20
	T	18/20	115,10	103,60	92,10
pseudoplatanus "Atropurpureum"	B	250/300	29,80	26,80	23,80
(Erable sycomore pourpre greffé)	T	6/8	38,70	34,80	31,00
la face inférieure des feuilles est teintée de rouge violacé.	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
pseudoplatanus "Leopoldi"	T	6/8	47,10	42,40	
feuillage clair panaché de blanc crème et rose.	T	8/10	60,50	54,50	
pseudoplatanus "Purpurascens"	B	200/250	19,50	17,50	15,60
(Erable sycomore pourpre de semis)	B	250/300	21,80	19,60	17,40
face inférieure des feuilles teintée de rouge.	T	6/8	25,40	22,90	20,40
	T	8/10	31,70	28,50	25,40
	T	10/12	41,70	37,50	33,40
	T	12/14	52,60	47,30	42,10
	T	14/16	60,50	54,50	48,40
	T	16/18	95,20	85,70	76,20
	T	18/20	115,10	103,60	92,10
saccharinum "Pyramidalis"	B	200/250	30,40	27,30	
port élancé, convenant pour avenues.	B	250/300	38,70	34,80	

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ACER *(suite)*					
saccharinum "Wieri" (Erable Wieri lacinié)	B	200/250	29,30	26,40	22,00
les feuilles vert clair finement incisées donnent à cet arbre une allure élégante, accentuée encore par le port infléchi de ses rameaux secondaires ; pour avenues et à isoler.	B	250/300	37,20	33,50	28,80
	T	6/8	46,10	41,50	36,90
	T	8/10	59,00	53,20	47,20
	T	10/12	72,60	65,40	58,10
	T	12/14	93,20	83,90	74,60
	T	14/16	99,20	89,30	79,40
	T	16/18	148,80	133,90	119,00
	T	18/20	178,60	160,70	142,90
	T	20/22	193,30	174,00	
	T	22/25	218,00	196,00	
AESCULUS (Marronnier)					
× **carnea** (Marronnier rouge hybride)	B	200/250	49,90	45,30	
assez grand développement, feuilles gaufrées, fleurs rose simple.	T	6/8	74,60	67,20	
	T	8/10	91,60	82,50	
	T	10/12	119,30	107,40	
carnea "Briotii' (Marronnier rouge greffé)	T	6/8	91,60	82,50	
développement moyen, feuillage vert foncé, fleurs doubles écarlates, remarquables.	T	8/10	113,40	102,20	
	T	10/12	138,80	124,90	
hippocastanum (Marronnier blanc commun)	T	6/8	51,20	46,10	41,10
arbre de grand développement au feuillage dense, convient pour parcs et avenues.	T	8/10	63,90	57,60	51,20
	T	10/12	77,40	69,70	61,90
	T	12/14	97,20	87,50	77,80
	T	14/16	125,00	112,50	100,00
hippocastanum "Baumannii"	T	6/8			
variété à fleurs blanc double, ne produisant pas de fruits, recommandée à ce titre pour cours d'écoles et avenues.	T	8/10	113,10	101,80	90,50
	T	10/12	136,90	123,20	
	T	12/14	171,50	154,30	
AILANTHUS (Ailante)					
altissima (= glandulosa) (Vernis du Japon)	B	250/300	19,80	17,80	15,80
arbre de croissance rapide, accepte tous les sols, même pauvres ; port élancé, grandes feuilles composées donnant une ombre légère.	T	6/8	22,20	20,00	17,80
	T	8/10	27,40	24,70	22,00
	T	10/12	33,70	30,30	27,00
	T	12/14	43,60	39,20	34,90
	T	14/16	57,50	51,80	46,00
	T	16/18	79,40	71,50	63,50
	T	18/20	99,20	89,30	
	T	20/25	117,60	105,80	
ALBIZIA					
Julibrissin (Acacia de Constantinople)	B	200/250	52,40	47,10	41,90
charmant petit arbre par son port en ombrelle, par son léger feuillage rappelant celui du mimosa ; les nombreuses fleurs, soyeuses, rose pâle, sont agréablement parfumées en juillet ; arbre de choix pour salle verte ensoleillée ; rustique seulement sous climat tempéré.	B	250/300	64,50	58,10	51,60
	T	6/8	80,40	72,40	64,30
	T	8/10	99,20	89,30	79,40
	T	10/12	123,00	110,70	98,40

◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.

ALISIER (voir Sorbus aria).

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ALNUS (Aune)					
cordata (Aune d'Italie)	B	250/300	**20,80**	**18,70**	
végétation moyenne, résistant au froid, feuilles cordiformes persistant jusqu'aux gelées ; arbre pour petits alignements.	T	6/8	**22,60**	**20,30**	
	T	8/10	**27,00**	**24,30**	
glutinosa (Aune commun)	B	250/300	**20,80**	**18,70**	**16,60**
essence de bonne végétation recommandée pour terrains humides et rivages.	T	6/8	**22,80**	**20,50**	**18,20**
	T	8/10	**27,80**	**25,00**	**22,20**
	T	10/12	**34,70**	**31,20**	**27,80**
ARBRE DE JUDÉE (voir Cercis siliquastrum).					
BETULA (Bouleau)					
verrucosa (Bouleau blanc commun)	B	200/250	**19,80**	**17,80**	**15,80**
arbre de bonne vigueur, élégant par son feuillage léger et son écorce blanche ; accepte tous terrains, de préférence silliceux.	B	250/300	**23,20**	**21,10**	**18,70**
	T	6/8	**28,80**	**25,90**	**23,00**
	T	8/10	**35,70**	**32,10**	**28,60**
	T	10/12	**46,00**	**41,40**	**36,80**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	T	12/14	**57,10**	**51,50**	**45,70**
	T	14/16	**77,40**	**69,70**	**61,90**
verrucosa en cépées et variétés suivantes dans les tailles inférieures à 2 m (voir chapitre Arbustes, page 29).					
verrucosa "Dalecarlica" (Bouleau lacinié)	B	200/250	**43,60**	**39,20**	**34,90**
feuilles élégamment découpées, petites branches légères retombantes.	B	250/300	**54,20**	**48,80**	**43,40**
	T	6/8	**65,10**	**58,70**	**52,00**
	T	8/10	**78,40**	**70,60**	**62,70**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	T	10/12	**103,20**	**92,90**	**82,60**
	T	12/14	**129,50**	**116,60**	
verrucosa "Fastigiata" (Bouleau pyramidal)	B	200/250	**43,60**	**39,20**	**34,90**
très bel arbre d'ornement à port érigé.	B	250/300	**54,20**	**48,80**	**43,40**
	T	6/8	**65,10**	**58,70**	**52,00**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	T	8/10	**78,40**	**70,60**	**62,70**
	T	10/12	**103,20**	**92,90**	**82,60**
verrucosa "Purpurea" (Bouleau pourpre)	B	200/250	**43,60**	**39,20**	**34,90**
feuillage rouge sombre, appréciable pour son adaptation aux sols ingrats.	B	250/300	**54,20**	**48,80**	**43,40**
	T	6/8	**65,10**	**58,70**	**52,00**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	T	8/10	**78,40**	**70,60**	**62,70**
	T	10/12	**102,50**	**91,50**	
verrucosa "Tristis" (B. pleureur)	B	200/250	**43,60**	**39,20**	**34,90**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	B	250/300	**54,20**	**48,80**	**43,40**
verrucosa "Youngii" (B. pleureur), greffé de pied	B	200/250	**43,60**	**39,20**	**34,90**
un des plus beaux arbres pleureurs pour espaces restreints.	B	250/300	**54,20**	**48,80**	**43,40**
	T	6/8	**65,10**	**58,70**	**52,00**
◆ Majoration pour livraison en mottes ou pots, voir *Nota* page 29.	T	8/10	**78,40**	**70,60**	**62,70**
	T	10/12	**103,20**	**92,90**	**82,60**
greffés en tête	T	8/10	**106,10**	**95,50**	**84,90**
	T	10/12	**128,00**	**115,20**	**102,40**
	T	12/14	**158,70**	**142,80**	**127,00**

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CARPINUS (Charme)					
betulus (Charme commun)	B	125/150	14,30	12,90	11,50
arbre rustique convenant en terrain argilo-siliceux et argilo-calcaire ; à employer particulièrement pour haies, brise-vent, tonnelles, arcades et boisement ; supporte très bien la taille.	B	150/175	15,50	14,00	12,40
	B	175/200	17,70	15,90	14,20
	B	200/250	19,70	17,70	15,80
	B	250/300	22,80	20,50	18,20
	T	6/8	25,80	23,20	20,60
	T	8/10	31,70	28,50	25,40
	T	10/12	39,70	35,70	31,80
	T	12/14	48,60	43,70	38,90
	T	14/16	58,50	52,70	46,80
	T	16/18	65,50	59,00	52,40
betulus "Fastigiata" (Charme pyramidal)	B	150/200	31,40	28,30	25,10
forme pyramidale du Charme commun ; garni dès la base, il forme un cyme très régulier, excellent pour décoration d'entrée et de jardins. Elevé sur tige, il procure de jolis alignements pour petites avenues.	B	200/250	37,30	33,60	30,00
	B	250/300	46,20	41,60	37,00
	T	6/8	55,60	50,00	44,50
	T	8/10	69,40	62,50	55,50
	T	10/12	91,30	82,20	73,00
	T	12/14	117,10	105,40	93,70
◆ Majoration pour livraison en mottes, voir *Nota* page 29.	T	14/16	146,80	132,10	117,40
	T	16/18	176,60	158,90	141,30
betulus "Pendula" (Charme pleureur)	T	8/10			
◆ Majoration pour livraison en mottes, voir *Nota* page 29.					
CASTANEA (Châtaignier d'ornement)					
sativa "Argento-variegata" *feuilles à liséré blanc.*	T	8/10	60,50	54,50	
sativa "Asplenifolia" (= heterophylla) *feuilles laciniées très étroites.*	T	10/12	74,00	66,70	
CATALPA					
bignonioïdes (Catalpa commun)	T	6/8	29,80	26,80	23,80
bel arbre à cime élargie, grandes feuilles cordiformes, fleurs blanches tachetées de pourpre en juillet.	T	8/10	37,70	33,90	30,20
	T	10/12	48,00	43,20	38,40
	T	12/14	59,50	53,60	47,60
	T	14/16	76,40	68,80	61,10
	T	16/18	99,20	89,30	79,40
	T	18/20	119,00	107,10	95,20
	T	20/25	138,90	125,00	111,10
bungei (Catalpa boule)	T	8/10	53,60	48,20	42,90
la tête se forme naturellement en boule très serrée, convient pour avenues étroites et salles vertes.	T	10/12	67,50	60,80	54,00
	T	12/14	86,30	77,70	69,00
	T	14/16	108,10	97,30	86,50
	T	16/18	132,90	119,60	106,30
	T	18/20	158,70	142,80	127,00
CEDRELA					
sinensis (Acajou de Chine)	B	200/250	24,80	22,30	19,80
assez voisin du Vernis du Japon, mais ne drageonne pas.	B	250/300	30,40	27,40	24,30
	T	6/8			
	T	8/10			
CELTIS					
australis (Micocoulier de Provence)	T	6/8	51,60		
à planter en climats très tempérés.	T	8/10	64,50		

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CERCIS (Gaignier)					
siliquastrum (Arbre de Judée)	B	200/250	50,60	45,50	40,50
un des plus jolis arbres d'ornement de petit	B	250/300	62,50	56,30	50,00
développement ; superbe floraison rose cyclamen apparaissant sur les branches avant la	T	6/8	78,40	70,60	62,70
	T	8/10	96,20	86,60	77,00
feuillaison ; sol sain et calcaire de préférence.	T	10/12	121,00	108,90	96,80
◆ Majoration pour livraison en mottes, voir *Nota* page 29.	T	12/14	146,80	132,10	117,40
CERISIER à fleurs et pleureur					
(voir Prunus serrulata).					
CHÊNE (voir Quercus).					
COLUTEA arborescens	B	200/250			
	B	250/300			
CRATOEGUS					
oxyacantha (Epine à fleurs)	B	200/250	29,80	26,80	23,80
bel arbre de développement moyen, abondante	B	250/300	37,70	33,90	30,20
floraison en mai et fructification richement	T	6/8	47,20	42,50	37,80
colorée ; existe en variétés suivantes :	T	8/10	59,50	53,60	47,60
"Candido plena" *(blanc double)*	T	10/12	74,40	67,00	59,50
"Rosea plena" *(rose double)*	T	12/14	95,20	85,70	76,20
"Rubra plena" *(rouge double)*					
"Lavallei" (= Carrieri) *(rouge vif, gros fruits*	B	250/300	37,70		
	T	6/8	47,20		
	T	8/10	60,10		
CYTISE (voir Laburnum).					
EPINE à fleurs (voir Cratoegus oxyacantha).					
ERABLE (Voir Acer)					
EVODIA					
danielli	T	8/10	51,60		
arbre d'ornement remarquable par son inflo-	T	10/12	66,00		
rescence large ; développement rapide.					
FAGUS (Hêtre)					
silvatica (Hêtre commun)	B	200/250	29,20	26,30	23,40
arbre majestueux à grand développement, pré-	B	250/300	36,70	33,00	29,40
fère les sols argilo-siliceux profonds, pour ave-	T	6/8	46,00	41,40	36,90
nues, parcs, boisement et brise-vent.	T	8/10	58,50	52,70	46,80
◆ Majoration pour livraison en mottes, voir	T	10/12	72,40	65,20	57,90
Nota page 29.	T	12/14	93,20	83,90	74,60
	T	14/16	117,10	105,40	93,70
	T	16/18	148,80	133,90	119,00
silvatica "Laciniata" (Hêtre lacinié)					
développement moyen, remarquable par ses					
feuilles régulièrement découpées. Motte	B	250/300	88,60		
(Voir chapitre Arbustes pour tail- Motte	T	6/8	104,30		
les inférieures.) Motte	T	8/10	131,30		

		Taille		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
AGUS *(suite)*						
silvatica "Pendula" (Hêtre pleureur vert) *magnifique arbre pleureur à grand développement, croissance lente à l'état jeune.* (Voir chapitre Arbustes pour tailles inférieures.)	Pot	B	200/250	77,40	69,70	
	ou	B	250/300	89,20	80,40	
	Motte	T	6/8	122,70	110,40	
	Motte	T	8/10	154,60	139,10	
silvatica "Purpurea" (Hêtre pourpre de semis) *diffère du Hêtre commun par son feuillage pourpre plus ou moins accentué.* ◆ Majoration pour livraison en mottes, voir *Nota* page 29.		B	200/250	30,80	27,70	24,60
		B	250/300	40,70	36,60	32,60
		T	6/8	51,60	46,40	41,30
		T	8/10	63,90	57,60	
silvatica "Atropunicea" (= Purpurea Major) (H. pourpre greffé) *le remarquable Hêtre pourpre à feuillage rouge sombre vernissé.* (Voir chapitre Arbustes pour tailles inférieures.)	Pot	B	150/200	66,50	59,90	
	ou	B	200/250	77,40	69,70	
	Motte	B	250/300	89,20	80,40	
	Motte	T	6/8	122,70	110,40	
	Motte	T	8/10	154,60	139,10	
silvatica "Purpurea pendula" (H. pourpre pl.) *arbre d'ornement magnifique, différent du précédent par ses longues branches retombantes.* (Voir chapitre Arbustes pour tailles inférieures.)	Pot	B	150/200	70,00		
	ou	B	200/250	81,40		
	Motte	B	250/300	99,00		
	Motte	T	6/8	123,00		
silvatica "Roseo marginata" (Hêtre rose) *appelé aussi Hêtre tricolor ; bordure rose irrégulière sur feuilles pourpres.* (Voir chapitre Arbustes pour tailles inférieures.)	Pot	B	150/200	66,50		
	ou	B	200/250	77,80		
	Motte	B	250/300	90,00		
	Motte	T	6/8	105,70		
silvatica "Zlatia" (Hêtre doré) *Hêtre de Hongrie à feuilles dorées.* (Voir chapitre Arbustes pour tailles inférieures.)	Pot	B	150/200			
	ou	B	200/250			
	Motte	B	250/300	90,00		
	Motte	T	6/8	105,70		
RAXINUS (Frêne)						
americana (= alba) (Frêne blanc ou d'Amérique) *arbre à grand développement, préfère les sols frais ou humides non marécageux.*		B	250/300	22,80	20,50	18,20
		T	6/8	25,80	23,20	20,60
		T	8/10	32,70	29,40	26,20
		T	10/12	42,70	38,40	34,20
		T	12/14	52,60	47,30	42,10
		T	14/16	72,40	65,20	57,90
excelsior (Frêne commun ou d'Europe) *très répandu, sauf sous climats secs ; arbre d'avenue et de boisement pour terrains frais et assez riches.*		B	250/300	22,20	20,00	17,80
		T	6/8	25,40	22,90	20,40
		T	8/10	32,10	28,90	25,80
		T	10/12	41,70	37,50	33,40
		T	12/14	52,60	47,30	42,10
		T	14/16	72,40	65,20	57,90
excelsior "Aurea pendula" (Fr. pleureur doré) *original par le bois doré comme les feuilles.*		T	8/10	64,70	58,30	
		T	10/12	78,20	70,40	
excelsior "Diversifolia" (= Monophylla) *arbre d'avenue à grandes feuilles simples.*		T	6/8	38,70	34,80	31,00
		T	8/10	51,60	46,40	41,30
		T	10/12			

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
FRAXINUS *(suite)*					
excelsior "Pendula" (Frêne pleureur vert)	T	8/10	64,90	58,50	52,00
les longues branches descendant presque verticalement donnent à cet arbre un port particulier.	T	10/12	78,60	70,80	62,90
	T	12/14	94,20	84,80	75,40
	T	14/16	119,00	107,10	95,20
ornus (Frêne à fleurs)	B	250/300	44,60	40,10	35,70
remarquable par ses panicules de fleurs blanches odorantes en juin ; sol calcaire sec et chaud	T	6/8	47,10	42,40	37,70
	T	8/10	70,40	63,40	56,30
	T	10/12	86,30	77,70	69,00
	T	12/14	104,20	93,80	83,40
	T	14/16	129,00	116,10	103,20
GINKGO					
biloba (Arbre aux quarante écus) Pot	B	150/200	68,60		
feuilles caduques en forme d'éventail dont la coloration jaune vif à ou	B	200/250	78,60		
l'automne rend cet arbre remarqua- Motte	B	250/300	90,10		
quablement attrayant.	T	6/8	107,10		
(Voir chapitre Conifères pour tailles inférieures.)	T	8/10	135,70		
GLEDITSIA (Févier)					
triacanthos (Févier d'Amérique)	B	250/300	23,00	20,70	18,40
feuillage léger, arbre employé pour grandes haies défensives et ornementales.	T	6/8	28,20	25,40	22,60
	T	8/10	35,70	32,10	28,60
	T	10/12	45,60	41,00	36,50
	T	12/14	57,50	51,80	46,00
	T	14/16	75,60	68,00	
triacanthos f. inermis "Shademaster"	B	250/300	29,80	26,80	23,80
(Févier d'Amérique sans épines)	T	6/8	37,70	33,90	30,20
Variété protégée (multiplication et vente interdites sans autorisation).	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	80,40	72,40	64,30
	T	14/16	100,90	90,80	
HÊTRE (voir Fagus).					
JUGLANS					
nigra (Noyer d'Amérique)	T	8/10	37,80	34,00	
arbre d'alignement et de rapport à grand développement et de croissance rapide.	T	10/12	48,70	43,70	
KOELREUTERIA (Savonnier)					
paniculata	B	250/300	61,50	55,40	49,20
arbre de petit développement, grandes panicules de fleurs jaune vif en juillet-août.	T	6/8	75,40	67,90	60,90
	T	8/10	92,30	83,10	73,80
	T	10/12	119,00	107,10	95,20
LABURNOCYTISUS					
adamii (Cytise adami)	B	250/300	39,70	35,70	31,80
fleurs rose en grappes curieusement mélangées de fleurs jaunes du Cytise laburnum.	T	6/8	52,60	47,30	42,10
	T	8/10	65,50	59,00	52,40
	T	10/12	79,40	71,50	63,50
LABURNUM (Cytise)					
anagyroïdès (= cytisus laburnum)	B	200/250	29,80	26,80	23,80
Cytise (faux ébénier)	B	250/300	39,30	35,40	31,50
arbre de moyen développement, abondante floraison jaune en grappes pendantes en mai-juin ; préfère terrain sec.	T	6/8	51,20	46,10	41,00
	T	8/10	63,90	57,60	51,20
	T	10/12	78,40	70,60	62,70
	T	12/14	97,20	87,50	77,80

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ABURNUM *(suite)*					
anagyroïdes "Pendulum" (C. laburnum pleureur)	T	6/8	65,50		
	T	8/10	79,40		
× **wateri "Vossi"**	B	250/300	53,00	47,70	42,30
remarquable par ses grappes de fleurs jaunes	T	6/8	63,50	57,20	50,80
pouvant atteindre 30 à 50 cm.	T	8/10	77,40	69,70	61,90
	T	10/12	101,20	91,10	81,00
AGERSTROEMIA					
indica	T	5/6			
convient pour climat chaud et tempéré, floraison rouge, rose et violet de juillet à octobre.	T	6/7	prix sur demande		
	T	7/8			
QUIDAMBAR					
styraciflua (Copalme d'Amérique)	B	200/250	46,60	41,90	37,30
arbre très ornemental ; à l'automne ses feuilles prennent des teintes remarquables et variées (jaune, orange, écarlate, pourpre) ; préfère les terrains frais non marécageux.	B	250/300	56,10	51,50	45,70
	T	6/8	67,90	61,40	54,60
	T	8/10	84,90	76,50	68,00
	T	10/12	108,00	97,10	86,30
◆ Majoration pour livraison en motte : voir *Nota* page 29.	T	12/14	133,90	120,50	107,10
RIODENDRON					
tulipifera (Tulipier de Virginie)	B	250/300	57,10	51,50	45,70
grand arbre de parcs et d'avenues, feuilles curieusement découpées prenant une belle coloration jaune à l'automne ; floraison courant juillet en tulipes sur arbres adultes.	T	6/8	67,90	61,40	54,60
	T	8/10	84,90	76,50	68,00
	T	10/12	108,00	97,10	86,30
	T	12/14	133,90	120,50	107,10
	T	14/16	162,70	146,40	130,20
	T	16/18	198,00	178,00	158,00
	T	18/20	228,00	205,00	182,00
	T	20/22	258,00	232,00	206,00
ALUS (Pommier à fleurs)					
× **adstringens "Crimson Brillant"**					
rouge écarlate brillant.					
floribunda					
fleurs rouges simples.	T	8/10	52,60	47,30	42,10
halliana "Parkmanii"	T	10/12	66,50	59,90	53,20
fleurs roses doubles.	T	12/14	83,30	75,00	66,60
× **purpurea "Alenhamensis"**	T	14/16	107,10	96,40	85,70
feuillage rouge cuivré, fleurs rouges demi-doubles.	T	16/18	131,00	118,00	
	½ T	8/10	52,60	47,30	42,10
× **purpurea "Eleyi"**	½ T	10/12	66,50	59,90	53,20
feuillage rouge, fleurs simples, fruits rouges assez gros.	½ T	12/14	83,30	75,00	66,60
× **purpurea "Nicoline"**					
fleurs, feuilles et fruits rouge foncé.					
× **gloriosa "Echtermeyer"**	T	8/10	58,50	52,70	46,80
(Pommier à fleurs pleureur)	T	10/12	72,40	65,20	57,90
longues branches retombantes.	T	12/14	93,20	83,90	74,60
pumila "Elisa Rathke"	T	14/16	117,20		
Pommier pleureur à fruits comestibles.					
ARRONNIER (voir Aesculus).					
ICOCOULIER (voir Celtis).					
ORUS (Mûrier)					
alba (Mûrier blanc)	T	6/8	37,70	33,90	30,20
surtout répandu dans le secteur méridional, mais s'accommode des climats tempérés moyens.	T	8/10	50,60	45,50	40,50
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	81,00	72,70	

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
MORUS (Mûrier) *(suite)*					
kagayamae (= platanifolia)	T	6/8	**51,00**	**45,80**	
(Mûrier à feuilles de platane)	T	8/10	**63,90**	**57,50**	
supporte les terrains légèrement salés et climat maritime.	T	10/12	**75,60**	**68,00**	
alba "Pendula" (Mûrier blanc pleureur)	T	8/10	**78,50**		
branches très retombantes.	T	10/12	**103,00**		
NOYER d'Amérique (voir Juglans nigra).					
ORME (voir Ulmus).					
PAULOWNIA					
tomentosa (= imperialis)	T	10/12	**62,50**	**56,30**	**50,00**
arbre à grand développement, très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules bleu violacé, résiste à l'atmosphère vicié des villes.	T	12/14	**71,40**	**64,30**	**57,10**
	T	14/16	**81,30**	**73,20**	**65,00**
	T	16/18	**91,30**	**82,20**	**73,00**
	T	18/20	**105,20**	**94,70**	**84,20**
PÊCHER à fleurs (voir Prunus persica).					
PEUPLIER d'ornement (voir Populus).					
PEUPLIER de rapport (voir Arbres forestiers, p. 45)					
PLATANUS (Platane)					
× **acerifolia**	B	200/250	**19,80**	**17,80**	**15,80**
arbre d'alignement par excellence, supporte la taille même sévère ; préfère les sols frais et relativement fertiles.	B	250/300	**23,80**	**21,40**	**19,00**
	T	6/8	**28,80**	**25,90**	**23,00**
	T	8/10	**35,50**	**31,90**	**28,50**
	T	10/12	**46,00**	**41,40**	**36,80**
	T	12/14	**57,50**	**51,80**	**46,00**
	T	14/16	**78,40**	**70,60**	**62,70**
	T	16/18	**102,20**	**92,00**	**81,80**
	T	18/20	**123,00**	**110,70**	**98,40**
POIRIER pleureur (voir Pyrus).					
POMMIER à fleurs et pleureur (voir Malus)					
POPULUS (Peuplier)					
alba (Peuplier blanc de Hollande)	B	200/250	**19,60**	**17,70**	**15,70**
feuilles blanc velouté sur la face inférieure ; résiste bien en bordure de mer.	B	250/300	**22,20**	**20,00**	**17,70**
	T	6/8	**25,40**	**22,90**	**20,10**
	T	8/10	**32,30**	**29,10**	**26,00**
	T	10/12	**41,70**	**37,50**	**33,40**
	T	12/14	**52,60**	**47,30**	**42,10**
	T	14/16	**71,40**	**64,30**	**57,10**
alba "Nivea"	T	16/18	**95,20**	**85,70**	**76,20**
bonne résistance au vent.	T	18/20	**115,10**	**103,60**	**92,10**

	Taille		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
POPULUS *(suite)*					
alba "Pyramidalis" (= bolleana)	B	200/250	24,40	22,90	20,40
feuilles blanches sur la face inférieure, port érigé.	B	250/300	29,40	26,30	23,50
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
	T	8/10	51,20	46,10	41,00
	T	10/12	66,50	59,90	53,20
	T	12/14	82,30	74,10	65,80
	T	14/16	103,20	92,90	82,60
	T	16/18	130,00	116,50	
lasiocarpa	T	8/10	37,80	34,00	
remarquable par ses très grandes feuilles, intéressant pour squares en terrain frais.	T	10/12	49,60	44,60	
	T	12/14	63,00	57,50	
nigra "Italica" (Peuplier d'Italie)	B	200/250	18,90	17,00	15,00
port très fastigié, tronc garni depuis la base de branches ascendantes, à isoler ou planter en rideaux.	B	250/300	20,80	18,70	16,60
	T	6/8	23,40	21,10	18,80
	T	8/10	28,40	25,60	22,70
	T	10/12	34,90	31,40	28,00
	T	12/14	46,00	41,40	36,90
	T	14/16	59,50	53,60	47,60
	T	16/18	83,30	75,00	66,60
	T	18/20	103,20	92,90	82,60
simonii "Fastigiata" (= simonii "Obtusa")	B	200/250	19,80	17,80	15,80
port fastigié, rameaux plus souples que le Peuplier d'Italie, beau feuillage ornemental.	B	250/300	21,80	19,60	17,40
	T	6/8	25,80	23,20	20,60
	T	8/10	32,70	29,40	26,20
	T	10/12	41,70	37,50	33,40
	T	12/14	52,60	47,30	42,10
	T	14/16	68,40	61,60	54,70
	T	16/18	89,30	80,40	71,40
	T	18/20	109,10	98,20	87,30
	T	20/25	129,00	116,10	103,20
tremula "Pendula" (Peuplier pleureur)	T	8/10	63,50	57,20	50,80
bel arbre pleureur atteignant de grandes dimensions en largeur.	T	10/12	77,40	69,70	61,90
	T	12/14	95,20	85,70	76,20
	T	14/16	121,00	108,90	96,80
PRUNUS					
× **blireana**	T	8/10	52,60	47,30	42,10
× **blireana "Moseri"**	T	10/12	66,50	59,90	53,20
feuillage bronzé, fleurs roses doubles.	T	12/14	85,30	76,80	68,20
	T	14/16	109,10	98,20	87,30
cerasifera "Nigra" (= pissardi "Nigra")	T	6/8	43,60	39,20	34,90
feuillage et bois pourpre foncé ; fleurs roses simples.	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	83,30	75,00	66,60
	T	14/16	107,10	96,40	85,70
	½ T	8/10	51,60	46,40	41,30
	½ T	10/12	65,50	59,00	52,40
	½ T	12/14	83,30	75,00	66,60
persica (Pêcher à fleurs)	T	8/10	64,40		
très belle floraison précoce, fleurs doubles roses, abondantes.	T	10/12	78,50		
serrulata (Cerisier du Japon)	T	8/10	56,50	50,90	45,20
magnifique arbre d'ornement et d'alignement, splendide floraison printanière ; en variétés :	T	10/12	70,40	63,40	56,30
	T	12/14	91,30	82,20	73,00
"Amanogawa" *(port fastigié)*	T	14/16	113,10	101,80	90,50
	T	16/18	144,80	130,30	115,80
"Kanzan" (New-Red)	T	18/20	158,70	142,80	127,00
(fleurs doubles, rose vif, port élancé et évasé)	½ T	8/10	56,50	50,90	45,20
"Fugenzo" (= **"James H. Veitch"**)	½ T	10/12	70,40	63,40	56,30
(fleurs doubles, rose, port étalé)	½ T	12/14	91,30	82,20	73,00

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PRUNUS *(suite)*					
Autres variétés de collection :					
Avium flore plena *(blanc double)*					
serrulata "Hokusaï" (= rosea "plena") *rose tendre.*	T	8/10	57,50	51,80	
subhirtella "Accolade" "Okamé" "Okawa", "Shiro-Fulgens" Sieboldii (= Watereri) *rose tendre demi-double.*	T	10/12	71,40	64,30	
serrulata "Kiku-shidare-sakura" (= Lidera) (Cerisier du Japon pleureur)	T	8/10	73,40	66,10	58,70
fleurs roses doubles, en avril.	T	10/12	94,20	84,80	75,40
"Cerasus Caproniana"	T	12/14	116,10	104,50	92,90
(Montmorency pleureur) *intéressant pour ombrages et fruits.*	T	14/16	144,80	130,30	115,80
subhirtella "Pendula"	T	8/10	74,40	67,00	59,50
petites fleurs roses précoces, refleurit parfois à l'automne.	T	10/12	95,20	85,70	76,20
triloba	T	8/10	59,50	53,60	47,60
PTEROCARYA					
fraxinifolia (= caucasica)	B	250/300	30,60	27,50	24,50
arbre à grande végétation, s'accommode des	T	6/8	39,30	35,40	31,50
sols frais et humides ; excellent pour fixer	T	8/10	52,60	47,30	42,10
les terres en bordure des rivières.	T	10/12	67,50	60,80	54,00
	T	12/14	83,20	74,80	
	T	14/16	105,00	94,50	
PYRUS (Poirier)					
salicifolia "Pendula" (Poirier pleureur)	T	8/10	75,50	68,00	
feuilles étroites, gris clair.	T	10/12	99,20	89,30	
	T	12/14	121,00	108,90	
QUERCUS (Chêne)					
borealis (= rubra) (Chêne rouge d'Amérique)	B	200/250	29,80	26,80	23,80
bel arbre au couvert épais, remarquable par	B	250/300	37,30	33,60	30,00
ses feuilles rouges à l'automne ; redoute les	T	6/8	47,60	42,80	38,10
terrains calcaires et argileux compacts.	T	8/10	59,50	53,60	47,60
	T	10/12	72,40	65,20	57,90
cerris (Chêne chevelu de Bourgogne)	B	250/300	37,70	33,90	30,20
beau Chêne français peu sensible à l'oïdium.	T	6/8	47,60	42,80	38,10
	T	8/10	59,50	53,60	47,60
	T	10/12	73,00	65,70	
coccinea (Chêne cocciné)	B	250/300	37,70	33,90	30,20
le plus coloré des Chênes en automne.	T	6/8	47,60	42,80	38,10
	T	8/10	59,50	53,60	47,60
	T	10/12	73,40	66,10	58,70
palustris (Chêne des marais)	B	200/250	29,80	26,80	23,80
élégant feuillage très découpé, port conique	B	250/300	37,70	33,90	30,20
avec branches horizontales ; redoute terrains	T	6/8	47,60	42,80	38,10
calcaires et argileux compacts.	T	8/10	59,50	53,60	47,60
	T	10/12	73,00	65,70	
pedunculata (= robur) (Chêne pédonculé)	B	200/250	36,10	32,50	
préfère la lumière, une atmosphère humide	B	250/300	45,40	40,80	
et les sols frais.	T	6/8	56,40	50,70	
	T	8/10	70,60	63,50	

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ROBINIA (Acacia)					
ambigua "Decaisneana"	T	8/10	35,70	32,10	
développement moyen voisin de celui de l'Acacia commun, moins épineux ; fleurs rose tendre.	T	10/12	46,20	41,50	
fertilis "Monument"	T	8/10	52,00	46,80	
pyramidal, grandes fleurs rose.					
boyntonii (Acacia hispida "Rosea")	T	8/10	57,10	51,50	45,70
petite végétation, remarquables fleurs rose	T	10/12	70,40	63,40	56,30
pourpre en mai-juin ; son bois fragile oblige	T	12/14	91,30	82,20	73,00
à le planter à l'abri des vents.	T	14/16	114,10	102,70	91,30
hispida "Macrophylla"	T	8/10	58,50	52,70	46,80
sans épines, fleurs rose.					
"kelseyi"	T	8/10	57,50	51,80	46,00
intéressante variété à grosses fleurs rose	T	10/12	71,40	64,30	57,10
cyclamen, rameaux gracieusement infléchis ;	T	12/14	91,30	82,20	73,00
situation abritée.	T	14/16	115,10	103,60	92,10
pseudoacacia (Acacia commun)	T	6/8	23,80	21,40	19,00
le plus vigoureux, fleurs blanches en mai ;	T	8/10	28,80	25,90	23,00
bois résistant à usages divers (charronnerie,	T	10/12	35,70	32,10	28,60
piquets, etc.).	T	12/14	46,60	41,90	37,30
pseudoacacia "Aurea"	T	8/10	52,80		
beau feuillage doré.	T	10/12	65,70		
pseudoacacia "Bessoniana"	T	6/8	27,80	25,00	22,20
(Acacia de Besson)	T	8/10	34,70	31,20	27,80
tête ovoïde, assez compacte, branches sans	T	10/12	44,60	40,10	35,70
épines ; intéressant pour petites avenues.	T	12/14	57,50	51,80	46,00
	T	14/16	78,40	70,60	62,70
	T	16/18	98,20	88,40	78,60
pseudoacacia "Frisia"	T	8/10	52,80		
feuillage doré.					
pseudoacacia "Mimosaefolia"	T	8/10	57,50	51,80	46,00
petit arbre gracieux au feuillage très fin.	T	10/12	71,40	64,30	57,10
	T	12/14	91,30	82,20	73,00
	T	14/16	115,10	103,60	92,10
	T	16/18	142,90	128,60	114,30
pseudoacacia "Pyramidalis"	B	200/250	24,80	22,30	19,80
(Acacia pyramidal)	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	39,70	35,70	31,30
	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	83,30	75,00	66,60
pseudoacacia "Umbraculifera"	T	8/10	49,60	44,60	39,70
(Acacia boule)	T	10/12	64,50	58,10	51,60
cime compacte et arrondie ; utilisé pour peti-	T	12/14	79,40	71,50	63,50
tes avenues, squares, salles vertes, etc. ; sup-	T	14/16	99,20	89,30	79,40
porte bien la taille.	T	16/18	123,00	110,70	98,40
	T	18/20	138,90	125,00	111,10
	T	20/25	158,70	142,80	127,00
pseudoacacia "Unifoliola"	B	250/300	23,40	21,10	18,70
(= "Monophylla") (Acacia Monophylle)	T	6/8	28,40	25,60	22,80
bel arbre d'alignement de développement	T	8/10	35,10	31,60	28,20
moyen, pratiquement sans épines ; joli feuil-	T	10/12	46,00	41,40	36,90
lage léger.	T	12/14	57,50	51,80	46.00
	T	14/16	77,40	69,70	61,90

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ROBINA *(suite)*					
viscosa (= glutinosa)	T	8/10	57,50	51,80	46,00
écorce des jeunes branches rouge brunâtre,	T	10/12	71,40	64,30	57,10
visqueux ; floraison rose pâle en juin-juillet,	T	12/14			
remontante parfois à l'automne.	T	14/16			
SALIX (Saule)					
acutifolia "Pendulifolia"	B	250/300	29,80	26,80	23,80
petit arbre dont les jeunes branches rouge	T	6/8	38,70	34,80	31,00
violacé retombent gracieusement.	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	81,30	73,20	65,00
alba "Sericea" (= argentea)	T	6/8	38,70	34,80	
(Saule blanc royal)	T	8/10	51,00	46,00	
alba "Tristis" (= vitellina pendula)	B	200/250	24,80	22,30	19,80
Saule pleureur à bois doré.	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
	T	8/10	51,00	46,00	41,00
	T	10/12	55,20	49,70	44,30
	T	12/14	81,30	73,20	65,00
	T	14/16	104,20	93,80	83,40
	T	16/18	130,90	117,80	104,70
babylonica (Saule pleureur à bois vert)	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
babylonica "Crispa" (= annularis)	B	200/250			
feuilles enroulées comme des anneaux.	B	250/300			
	T	6/8			
matsudana "Tortuosa"	B	200/250	29,40	26,50	
petit arbre à bois bronzé curieux par ses	B	250/300	37,00	33,30	
branches tourmentées hélicoïdales.	T	6/8	46,00	41,50	
	T	8/10	58,80	53,00	
	T	10/12	72,20	65,00	
SOPHORA					
japonica (Sophora du Japon)	B	250/300	37,70	33,90	30,20
bel arbre de végétation assez rapide, à écorce	T	6/8	46,60	41,90	37,30
verte, feuillage élégant et léger persistant jus-	T	8/10	50,00	45,00	40,00
qu'à mi-novembre ; convient pour plantations	T	10/12	72,40	65,20	57,90
dans les cités, redoute les terrains trop hu-	T	12/14	93,20	83,90	74,60
mides.	T	14/16	117,10	105,40	93,70
	T	16/18	148,80	133,90	119,00
japonica "Pendula" (Sophora pleureur)	T	6/8	64,50	58,10	51,60
forme pleureur du Sophora japonica, branches	T	8/10	78,40	70,60	62,70
très retombantes en cascades.	T	10/12	101,20	91,10	81,00
	T	12/14	123,00	110,70	98,40
	T	14/16	126,00	113,40	100,80
japonica var. **pubescens**	B	250/300	37,70	33,90	30,20
(= korolkowi, = sinensis)	T	6/8	46,60	41,90	37,30
sélection du Sophora japonica, feuilles plus	T	8/10	59,50	53,60	47,60
grandes, végétation plus régulière.	T	10/12	73,40	66,10	58,70
	T	12/14	94,20	84,80	75,40
	T	14/16	119,00	107,10	95,20
	T	16/18	148,80	133,90	119,00
SORBUS (Sorbier)					
aria (Alisier blanc)	B	250/300	40,70	36,60	32,60
petit arbre remarquable par ses grandes	T	6/8	52,60	47,30	42,10
feuilles vert foncé à revers blanc, gros fruits	T	8/10	65,50	59,00	52,40
rouge oragné.	T	10/12	79,40	71,50	
	T	12/14			

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
SORBUS *(suite)*					
aucuparia (Sorbier des Oiseaux)	B	200/250	25,80	23,20	20,60
arbre d'avenues et à isoler, de développement moyen ; très décoratif par ses fruits rouges en grappes, peu exigeant sur la nature du sol.	B	250/300	31,70	28,50	25,40
	T	6/8	39,70	35,70	31,80
	T	8/10	50,60	45,50	40,50
	T	10/12	64,50	58,10	51,60
	T	12/14	79,40	71,50	63,50
	T	14/16	99,20	89,30	79,40
	T	16/18	127,00	114,30	101,60
aucuparia "Fastigiata" (Sorbier pyramidal)	B	200/250	30,60	27,50	24,40
intéressant pour alignement sur voies étroites.	B	250/300	39,70	35,70	31 80
	T	6/8	52,60	47,30	42,10
	T	8/10	65,50	59,00	52,40
aucuparia "Pendula" (Sorbier pleureur)	T	8/10	78,40	70,60	62,70
grandes branches retombantes ; fructification abondante.	T	10/12	86,00	77,30	
	T	12/14	129,50	116,50	
hybrides de Lombarts	B	200/250	29,40	26,50	23,50
variétés nouvelles intéressantes par les coloris variés des fruits (blanc, rose, jaune, chamois, rouge écarlate).	B	250/300	38,70	34,80	31,00
	T	6/8	50,60	45,50	40,50
	T	8/10	63,50	57,20	50,80
	T	10/12	77,40	69,70	61,90
	T	12/14	95,20	85,70	76,20
TILIA (Tilleul)					
× **euchlora** (= dasystila)	B	250/300	30,80	27,70	24,60
de même végétation que le Tilleul de Hollande, mais doit être recherché pour les villes en raison de la résistance à l'air pollué de ses grandes feuilles lisses vert brillant.	T	6/8	39,70	35,70	31,80
	T	8/10	52,60	47,30	42,10
	T	10/12	67,50	60,80	54,00
	T	12/14	83,30	75,00	66,60
	T	14/16			
	T	16/18			
platyphylla (Tilleul de Hollande)	B	200/250	23,40	21,10	18,70
arbre d'alignement souvent utilisé en végétation libre ou taillée ; fleurs officinales.	B	250/300	27,80	25,00	22,20
	T	6/8	36,10	32,50	29,00
	T	8/10	46,60	41,90	37,30
	T	10/12	60,50	54,50	48,40
	T	12/14	75,40	67,90	60,30
	T	14/16	91,30	82,20	73,00
	T	16/18	114,20	102,80	
	T	18/20	136,00	122,40	
platyphylla "Laciniata" (= asplenifolia)	B	200/250	25,00		
Tilleul aux feuilles curieusement laciniées.	B	250/300	30,00		
	T	6/8	39,00		
	T	8/10	53,00		
	T	10/12	67,20		
	T	12/14	82,90		
tomentosa (= argentea) (Tilleul argenté)	B	200/250	24,80	22,30	19,80
bel arbre à grand développement et port largement pyramidal ; bonne résistance dans les villes, se prête à la taille ; feuilles argentées sur la face inférieure.	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,10	58,70	52,10
	T	12/14	80,40	72,40	64,30
	T	14/16	101,20	91,10	81,00
	T	16/18	129,00	116,10	103,20
	T	18/20	148,80	133,90	119,00
	T	20/22	168,60	151,70	134,90
	T	22/24			

		Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
TILIA *(suite)*					
tomentosa "Pendula" (= petiolaris) (Tilleul argenté pleureur)	T	8/10	64,40		
	T	10/12	78,50		
	T	12/14	92,80		
	T	14/16	114,20		
ULMUS (Orme)					
americana (Orme d'Amérique)	T	6/8	30,80	27,70	24,60
	T	8/10	38,70	34,80	31,00
	T	10/12	49,60	44,60	39,70
	T	12/14	61,50	55,40	49,20
	T	14/16	77,40	69,70	61,90
carpinifolia "Cornubiensis" (= stricta) *Orme pyramidal à grandes feuilles au port régulier en fuseau ; bel arbre d'avenue ou à isoler.*	B	250/300	30,80	27,70	24,60
	T	6/8	39,30	35,40	31,60
	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	66,50	59,90	53,20
	T	12/14	82,30	74,10	65,80
	T	14/16	104,20	93,80	83,40
	T	16/18	130,90	117,80	104,70
	T	18/20	156,70	141,00	125,40
carpinifolia "Dampieri" (Orme fastigié vert) *forme de belles colonnes au feuillage dense et gaufré.*	B	250/300	53,20	47,90	42,60
	T	6/8	64,10	57,80	51,30
	T	8/10	77,40	69,70	61,90
	T	10/12	101,50		
	T	12/14	128,50		
	T	14/16	157,20		
	T	16/18	185,70		
	T	18/20	221,00		
carpinifolia "Sarniensis" (Orme de Jersey) *port élancé, forme des alignements réguliers.*	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
	T	8/10	51,60	46,40	41,30
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	81,30	73,20	65,00
	T	14/16			
carpinifolia "Wredei" (Orme fastigié doré) *végétation lente ; arbre pyramidal à feuilles dorées et crispées.*	B	200/250	64,50	58,10	51,60
	B	250/300	76,40	68,80	
	T	6/8	92,40	83,20	
glabra "Pendula" (Orme pleureur) *un des meilleurs arbres pleureurs de moyenne végétation ; une taille régulière lui assure un port large presque horizontal.*	T	8/10	77,40	69,70	61,90
	T	10/12	84,30	75,90	67,40
	T	12/14	93,20	83,90	74,60
	T	14/16	105,20	94,70	84,20
	T	16/18	117,10	105,40	93,70
	T	18/20	128,80	115,00	
	T	20/22	142,90	128,60	
	T	22/25	156,00	140,50	
× **hollandica "Vegeta"** *hybride très vigoureux à larges feuilles lisses, forme élancée convenant pour avenues.*	B	250/300	29,80	26,80	23,80
	T	6/8	38,70	34,80	31,00
	T	8/10	51,20	46,10	41,00
	T	10/12	65,50	59,00	52,40
	T	12/14	81,30	73,20	65,00
	T	14/16	101,20	91,10	81,00
procera "Vanhouttei" *bel arbre à feuilles dorées.*	B	250/300	37,00	33,30	
	T	6/8	46,20	41,50	
	T	8/10	58,80	53,00	
	T	10/12	73,00	65,80	

VERNIS DU JAPON (voir Ailanthus altissima).

arbres forestiers

Nota. — Les catégories ci-dessous suivies du signe ● sont agréées par les Eaux et Forêts pour l'obtention de Bons-Subventions.

	Age			Taille	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 à 249	250 et +
POPULUS (Peuplier)								
euramericana c.v. "I. 214" (Peuplier I. 214). *Très vigoureux et à croissance rapide sous climat tempéré, préfère les terrains profonds et frais.*	0-1-1		B	200/250	3,70	3,30	2,95	2,35
	0-1-1		B	250/300				
	0-1-2	●	T	6/8	4,65	4,15	3,70	2,95
	0-1-2	●	T	8/10	7,00	6,25	5,50	4,40
	0-1-3	●	T	10/12	8,90	8,00	7,10	5,70
	0-1-3	●	T	12/14	10,45	9,40	8,35	6,70
	0-1-4		T	14/16	12,00	10,80	9,50	7,60
euramericana c.v. "Robusta" (Peuplier Robusta). *Essence mâle de grande vigueur en sols riches et frais mais non submergés, sous climat tempéré.*	0-1-1		B	200/250	3,70	3,30	2,95	2,35
	0-1-1		B	250/300				
	0-1-2	●	T	6/8	4,65	4,15	3,70	2,95
	0-1-2	●	T	8/10	7,00	6,25	5,50	4,40
	0-1-3	●	T	10/12	8,90	8,00	7,10	5,70
	0-1-3	●	T	12/14	10,45	9,40	8,35	6,70
	0-1-4		T	14/16	12,00	10,80	9,50	7,60

prix des rosiers

nouveautés non protégées et nouveautés protégées

(voir conditions particulières page suivante)

	Prix unitaire de 1 à 4	5 à 24	25 à 99	100 et +
BUISSONS à grandes fleurs, à fleurs groupées et en bouquets, arbustes et miniatures.				
1re force Série Spéciale (SS)	11,50	11,00		
Hors-Série (HS)	9,90	9,50	9,20	8,90
Série A	8,60	8,25	7,95	7,70
Série B	7,90	7,60	7,30	7,10
Série C	7,20	6,90	6,70	6,50
Série D	6,60	6,35	6,10	5,90
Série E	5,90	5,70	5,50	5,30
GRIMPANTS à grandes et petites fleurs tuteurés.				
1re force Série Spéciale (SS)	14,00	12,60	11,90	
Hors-Série (HS)	11,90	11,40	11,00	
TIGES				
BUISSONS - GRIMPANTS - TIGES	Prix sur demande			
Choix extra	Majoration 20 %			
2e force	Réduction 20 %			

collection générale

HAUTES TIGES pleureurs				
1,60/1,80 m, choix vendeur	48,00	43,50		
1,80/2 m, choix vendeur	54,00	49,50		
Variétés désignées : majoration **4 F** l'unité.				
TIGES 90/120 cm **et DEMI-TIGES**				
choix extra	31,50	27,50		
1re force variétés désignées	26,50	23,00		
choix vendeur	23,00	21,00		
2e force variétés désignées	21,20	18,40		
choix vendeur	18,40	16,80		
ARBUSTES (classe I), **ANCIENS et DIVERS**				
1re force	7,80	7,20	6,40	
2e force	6,25	5,75	5,10	
BUISSONS (classes II, III, IV)				
écussons extra variétés désignées	6,35	5,70	5,10	4,55
choix vendeur	5,50	5,10	4,55	4,20
écussons 1re force variétés désignées	5,30	4,75	4,20	3,80
choix vendeur	4,60	4,20	3,80	3,50
écussons 2e force variétés désignées	4,25	3,80	3,35	3,00
sur racines choix vendeur	3,70	3,35	3,00	2,75
GRIMPANTS écussons, tuteurés				
extra variétés désignées	10,50	9,10	8,40	
choix vendeur	9,35	8,50	7,55	
1re force variétés désignées	8,60	7,60	7,00	
choix vendeur	7,80	7,10	6,30	
2e force variétés désignées	6,90	6,10	5,60	
choix vendeur	6,25	5,70	5,05	
MINIATURES et KOSTER				
écussons extra	7,10	6,85	6,60	6,35
écussons 1re force	5,90	5,70	5,50	5,30
greffes sur racines	4,70	4,55	4,40	4,25

Majoration pour rosiers sous polyéthylène avec chromo : l'unité **1,10 F**

rosiers nouveautés

◆ *variétés protégées* – CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les variétés et appellations commerciales de la liste suivante marquées du signe ◆ sont protégées. Leurs reproduction et exportation sont interdites, sauf autorisation. Chaque plante doit être munie d'une étiquette d'origine, seule garantie d'authenticité. Les fleurs coupées ne peuvent être vendues qu'avec étiquette spéciale. Toute maison offrant à la vente des rosiers de variétés protégées est tenue de reproduire sur toutes publicités le présent texte et de différencier d'un signe apparent les variétés protégées de celles qui ne le sont pas. Toute commande implique l'acceptation sans réserve de ces conditions.

Les abréviations indiquées en face de chaque variété signifient :
1re colonne : Indication de la série et signe ◆ distinguant les variétés protégées.
2e colonne : Chiffre indicatif de végétation : 1 basse ; 2 moyenne ; 3 haute ; 4 très haute.
3e colonne : Utilisation recommandée : C fleurs coupées ; M massifs ; P culture en pots ; S fleurs coupées en serre (Rosiers greffés sur Canina).
Les variétés suivies de la lettre T sont disponibles sur tiges.

rosiers buissons à grandes fleurs

◆	B	2	M	**Agena** (Delcus 503 F) Très grands pétales rose clair sur le pourtour, rose saumoné au centre.
◆	B	4	CMP	**Allégro** (Meiarlo 236 F) Rouge géranium, fleur solitaire sur tige rigide.
	D	2	CMP	**Amatsu Otome** (Teranishi, Japon, 1962) Grosse fleur très double, parfumée, jaune d'or.
	D	2	CM	**American Home** (Jac. et Perkins, 1960) Grandes fleurs doubles rouge brillant, très odorantes.
◆	A	2	M	**Anne-Marie Trechslin** (Meifour 536 F) Grande fleur double rouge garance clair retouché de laque carminée. Rose délicieusement parfumée ; rosier vigoureux.
◆	HS	2	M	**Apogée** (Delbaf 504 F) Grande fleur double, parfumée, cœur doré nuancé d'orangé, s'estompant en carmin sur l'ourlet.
◆	HS	2	M	**Aquarius** (Armaq 700) Rose soutenu teinté d'orange, boutons longs et bien formés.
◆	A	2	MP	**Arrianna** (Meidali 535 F) Fleurs doubles rose carminé sur les bords, corail de Chine en profondeur.
◆	HS	2	M	**Arturo Toscanini** (Meilucre 0692 F) Grande fleur double, rouge andrinople suffusé de rouge ponceau.
◆	HS	3	M	**Atoll** (Meibystar 734 F) Grande fleur double, vermillon satiné à l'avers, rose porcelaine au revers, port érigé.
◆	A	2	CMS	**Aventure** (Cropal 0316 F) Fleur rouge orangé, très pleine.
	B	2	M	**Aveu** (Paul Croix, 1966) Fleur rose foncé très élégante, rosier sain, très remontant.
◆	A	3	CMPS	**Baccara** (Meger 561) T Rouge géranium, fleur très pleine, longue durée.

◆	A	2	M	**Baronne de Rotschild** (Meigriso 565 F) Rosier rustique du type 'Madame A. Meiland', fleur grande et parfumée, bien double au coloris rouge pourpre Solférino.
◆	A	2	M	**Belle Blonde** (Menap 550) T Jaune brillant suffusé d'orange.
◆	C	2	M	**Belle Strasbourgeoise** (Tanfi 480 FD) Rose pastel, abondante floraison, parfumée.
◆	A	2	M	**Bettina** (Mepal 532) Fleur élégante orange saumoné, double.
◆	B	2	M	**Bridal Pink** (Bœgran 0592) Rose hermosa nuancé et lavé de rose vif.
◆	A	3	MS	**Carina** (Meichim 257 F) Grande fleur double, rose garance, recommandée pour fleur coupée.
	E	3	CS	**Carla** (de Ruiter, 1963) Grande fleur rose saumon, bouton allongé s'ouvrant lentement ; pour fleur coupée surtout en serre.
◆	B	3	M	**Catherine Langeais** (Hemian 476) Rouge carmin éclairé de rose au revers.
◆	A	2	M	**Champs-Elysées** (Méicarl 134 F) Rouge cramoisi brillant.
◆	A	2	M	**Charme de Vienne** (Korvi 328 FD) Très grosse fleur orange brun, vigoureux.
◆	B	3	MP	**Christian Dior** (Meillie 173 F) Rouge cramoisi brillant irisé d'écarlate.
◆	A	3	M	**Cœur d'Amour** (Dicam 491) Riche coloris lumineux.
	D	3	M	**Criterion** (de Ruiter, 1966) Grandes fleurs doubles, rose presque rouge.
	D	2	CM	**Diorama** (de Ruiter, 1965) Jaune abricot.
◆	A	3	M	**Divine** (Delkrum 0400 F) Port érigé, grande fleur aux larges pétales rouge cardinal.
◆	B	2	CMS	**Docteur A. J. Verhage** (Verla 334 F) Jaune de chrome, parfumée.
◆	HS	2	CM	**Donatella** (Lindquist, 1966) Bicolore : rouge capucine à l'avers, jaune citron au revers, floraison soutenue et abondante.
	C	2	CM	**Ernest H. Morse** (Kordès) Fleur élégante, rouge clair.
◆	A	2	M	**Feria** (Meifrison 596 F) Grandes fleurs doubles bicolores corail de Chine suffusé de rose saumoné à l'avers, jaune indien au revers.
◆	HS	2	M	**France Inter** (Delkri 0667 F) Rosier robuste, fleur rouge assez clair bien formée.
◆	B	2	CMP	**Grace de Monaco** (Meimit 128 F) Grosse fleur rouge amarante, parfumée.
◆	A	2	M	**Grand Trianon** (Trudaine 0452 F) Grande fleur double, corail intense.
◆	B	2	M	**Grisbi** (Meisha 130 F) Fleur double jaune gomme-gutte brillant.
◆	A	2	CMS	**Interflora** (Meiretni 593 F) Rose de Meilland dédiée à l'organisation INTERFLORA. Ce rosier vigoureux à port érigé produit d'excellentes roses à couper, très élégantes, d'un riche coloris rouge écarlate clair.
	HS	3	M	**Jacques Estérel** (Paul Croix, 1968) Très grosse fleur rouge à revers argentés.
◆	A	2	M	**Kabuki** (Meigold 534 F) Grandes fleurs doubles, jaune pur persistant.

◆ **HS** 3 M **Kronenbourg** (Macbo 344 F)
Avers rouge cramoisi, revers jaune crème, rose vigoureux et très florifère.

◆ **HS** **2** **CM** **Landora** (Tanla 0701 FD)
Jaune pur lumineux, résistant et florifère.

◆ **HS** 2 M **La Passionata** (Delup 0665 F)
Fleur opulente, rouge pourpre avec un ourlet plus foncé.

◆ **HS** 2 M **Madame Hilda Heinemann** (Meigalil 0651 F)
Rouge groseille éclairé de rouge cramoisi.

◆ **B** 2 M **Majorette** (Meidad 500 F)
Saumon cuivré s'atténuant au rose pourpre, lumineux.

◆ **B** 3 CM **Marella** (Meigand 220 F)
Rouge andrinople, végétation érigée.

◆ **A** 3 CM **Maria Callas** (Meidaud 321 F)
Fleur très pleine rose du Bengale rouge clair, plante très rustique et très florifère.

◆ **B** **2** **CMS** **Message** (Meban 551)
Blanc pur nuancé de blanc ivoire à la base.

◆ **HS** **2** **CM** **Micaela** (Trudor 0680 F)
Rouge orangé à l'avers, légèrement teinté carmin au revers.

C **2** **CM** **Mister Lincoln** (Swim et Weeks, U.S.A.)
Feuillage vert foncé. Rose parfumée, pleine, rouge foncé velouté.

◆ **HS** **2** **M** **Norita** (Comsor 0523)
Grenat noirâtre velouté.

◆ **HS** 3 M **Old Time** (Korol 644)
Coloris rare jaune ambré rehaussé de bronze, très grosses fleurs, feuillage abondant, végétation vigoureuse.

◆ **A** 3 MP **Papa Meilland** (Meisar 241 F) T
Bouton élégant rouge foncé velouté irisé de rouge cramoisi et reflets noirs, très parfumée.

◆ **HS** 3 CM **Parly 2** (Trulyr 0711 F)
Grande fleur double, rose frais lumineux.

◆ **SS** 2 M **Persépolis** (Truper 0761 F)
Jaune de chrome à l'avers, abricot rosé au revers.

◆ **B** 2 CMP **Pétillante** (Tanau 327 FD)
Rouge rubis lumineux, végétation touffue, plante robuste très résistante aux maladies, issue de Super-Star.

◆ **A** 3 M **Pharaon** (Meifiga 467 F)
Rouge fraise à reflets rouge cramoisi, coloris éclatant très profond, belle végétation.

◆ **HS** 3 M **Preziosa** (Meihimper 737 F)
Fleur rose suffusé de rouge à l'avers, jaune au revers.

E 3 CM **Prima Ballerina** (Tantau, 1957)
Rosier vigoureux, érigé, très florifère et résistant. Fleur rose carminé très odorante.

◆ **A** 3 CM **Princesse Margaret d'Angleterre** (Meilista 595 F)
Rosier vigoureux à port érigé, feuillage rustique, bonne remontée de fleurs doubles rose phlox lumineux.

D 2 CMS **Red American Beauty** (Jackson et Perkins, 1963)
Bouton très double s'ouvrant lentement en une fleur rouge sang.

◆ **B** 3 CMPS **Rose Gaujard** (Gaumo 159 F) T
Fleur parfaite vermillon clair strié de rouge à revers plus clair, très florifère.

◆ **C** 3 CMP **Saint-Exupéry** (Delvor 231 F)
Grosse fleur bien double mauve lilacé à reflets d'argent et bleutée à l'épanouissement.

◆ **A** 2 M **Silva** (Meicham 283 F)
Rose saumoné suffusé de rose de Carthame, grande fleur pleine, rosier vigoureux et florifère.

◆ **HS** 3 **CMS** **Sissi** (Tansi 343 FD) T
Coloris lilas bleuâtre lumineux, bouton allongé forme parfait très florifère.

◆ **A** 3 **M** **Soraya** (Mejenor 552) T
Rouge géranium brillant, revers rouge cramoisi.

◆ **HS** 3 **CMPS** **Super Star** (Tango 381 FD) T
Superbe coloris rouge orangé clair, fleur parfaite de longu durée ; rosier très sain et vigoureux, extra pour fleu coupée.

◆ **B** 2 **M** **Suspense** (Meifan 186 F)
Grande rose très pleine, rouge fraise à l'avers, jaune succi au revers.

E 2 **M** **Traviata**
Rouge et blanc.

D 2 **MP** **Tzigane** (Meilland)
Bicolore : avers rouge vermillon, revers jaune d'or.

◆ **SS** 2 **M** **Valencia** (Korval 554)
Jaune orange cuivré sur fond brun bronzé.

◆ **HS** 3 **CM** **Versailles** (Delset 582 F)
Bouton rose veiné de rouge s'épanouissant en rose frai

◆ **B** 2 **M** **Whisky Tantau** (Tanky 605)
Grande fleur double de coloris ambré virant au jaune cuivr à l'épanouissement.

◆ **HS** 3 **CM** **Wizo** (Kriwi 629)
Rosier vigoureux à port érigé issu de 'Super-Star'. Le boutons allongés s'épanouissent en fleurs doubles roug saumon plus intense à l'avers qu'au revers, floraison abo dante.

◆ **A** 2 **CM** **Youki San** (Meidonq 322 F)
Blanc très pur, bouton élégant, très florifère.

rosiers buissons à fleurs groupées

◆ **D** 2 **M** **Alamein** (Macal 350 F)
Ecarlate brillant, floraison de longue durée.

◆ **D** 2 **M** **America Junior Miss** (Bœsor 00416)
Rose pâle.

◆ **C** 2 **M** **Bobino** (Doror 0566)
Rouge fraise carminé.

E 2 **CPS** **Carole**
Rose nacré, extra pour fleur coupée.

◆ **D** 2 **M** **City of Belfast** (Macci 642)
Rouge orangé lumineux, végétation buissonnante, floraiso continue.

◆ **D** 3 **M** **Coup de Foudre** (Hemel 142 F)
Rouge velouté, centre rouge feu.

◆ **C** 2 **M** **Courvoisier** (Macsee 762)
Feuillage vert brillant, fleurs jaune d'or bronzé.

E 2 **CM** **Curiosa**
Végétation buissonnante, fleurs doubles saumon foncé.

◆ **E** 3 **CMP** **Fée des Neiges** (Korbin 798)
Variété vigoureuse et très florifère, blanc pur lumineux.

◆ **C** 3 **CM** **Fidélio** (Meichest 239 F)
Fleur double rouge Andrinople lumineux.

◆ **C** 1 **M** **Florian** (Meilaur 0695 F)
Fleurs doubles, rouge groseille à reflets rouge cardinal.

◆ **D** 2 **M** **Fresco** (Ruico 631)
Orangé à l'avers, rose doré au revers, floraison continue d juin à novembre, feuillage résistant.

◆ **B** 3 CM **Heureux Anniversaire** (Delpré 215 F)
Grosses fleurs rose crevette, très bonne remontée.

◆ **B** 2 M **Impérator** (Meiperator 736 F)
Fleurs doubles, rouge cardinal irisé de rouge cerise.

◆ **C** 2 M **Kalinka** (Meihartfo 652 F)
Plante rustique au feuillage vert foncé, brillant et sain, fleurs doubles rose porcelaine, élégantes.

◆ **D** 2 MP **Maurice Chevalier** (Deltre 212 F)
Rouge moiré de reflets grenat.

C 2 M **Mennie d'Agnin** (Orard 1969)
Fleurs doubles rouge minium ne passant pas à la défloraison, floraison continue, feuillage sain.

◆ **B** 3 CM **Miss France** (Gar 78)
Coloris unique rouge minium teinté d'orange.

◆ **D** 2 M **Nuage Parfumé** (Tanna 345)
Grosses fleurs pleines orange foncé nuancé de corail au revers, parfum exquis.

◆ **C** 1 M **Polka** (Meidia 182 F)
Rose suffusé de rouge, parfumée.

◆ **D** 3 M **Rouge et Or** (Diccor 490)
Coloris original rouge vif virant à or à l'épanouissement.

◆ **B** 2 M **Rusticana** (Meilena 735 F)
Floribunda à fleurs doubles vermillon orangé, port buissonnant.

◆ **A** 2 M **Samouraï** (Merelec 406 F)
Rouge pourpre brillant et velouté, vigoureux et florifère.

E 2 M **Scania** (de Ruiter, 1965)
Grandes fleurs doubles, rouge foncé.

◆ **D** 3 M **Sea Pearl** (Dicar 357 F)
Fraise écrasée à l'avers, incarnat saumoné au revers.

◆ **D** 2 M **Siesta** (Meibeau 320 F)
Fleurs semi-doubles, vermillon clair.

◆ **C** 2 M **Sweet Home** (Meihivano 0694 F)
Fleurs doubles, rose de Chine, frais et soutenu ; végétation buissonnante à port étalé.

◆ **C** 3 M **Tamango** (Meidanu 497 F)
Rose rouge ombré de pourpre de Tyr lumineux, fleurs assez grosses, rosier vigoureux et sain.

B 3 M **White Queen Elisabeth**
Sport blanc de la variété bien connue 'The Queen Elisabeth'.

A 3 M **Yellow Queen Elisabeth**
Sport jaune de 'The Queen Elisabeth'.

◆ **B** 2 M **Zorina** (Bœnar 417)
Orange saumoné, très parfumé.

rosiers buissons à fleurs en bouquets

◆ **C** 2 MP **All Gold** (Le Grice, 1958)
Jaune d'or étincelant, ne blanchit pas.

◆ **D** 1 MP **Ami des Jardins** (Koram 375 FD)
Rouge orangé lumineux, ne monte pas.

◆ **A** 1 M **Bébé Lune** (Delfib 0662 F)
Jaune soufre très pur, ne passant pas à la défloraison.

◆ **D** 2 M **Centenaire de Lourdes** (Delge 187 F)
Larges pétales ondulés rose de Perse à onglet blanc.

◆ **C** 2 M **Charleston** (Meiridge 238 F)
Fleurs semi-doubles, polychromes : jaune, rouge pourpre.

◆ **D** 2 MP **Concerto** (Mecert 531)
Coloris brillant laque géranium.

◆ D 1 MP **Cri-Cri** (Meicri 137 F)
Floraison abondante rose carminé, nain.

◆ D 2 MP **Diablotin** (Delpo 235 F)
Rouge orangé éblouissant, toujours fleuri.

E 1 MP **Dick Koster**
Rose foncé, extra pour culture en pot.

◆ C 3 CMS **Douchka** (Lamdo 616)
Fleurs moyennes rouge cardinal, tiges solides, feuillage foncé.

E 2 M **Européana** (de Ruiter, 1963) T
Rouge sang brillant, fleurs assez grandes, doubles, feuillage sain vert foncé, variété de grand mérite.

◆ C 2 M **Farandole** (Meithion 183 F)
Coloris vif rouge vermillon clair.

E 1 MP **Fêtes des Mères**
Rouge nain, extra pour culture en pot.

E 1 MP **Fête des Pères** (Tantau, 1959)
Rosier du genre 'Koster', orangé pur, extra pour culture en pot.

E 1 MP **Koster Fulgens**
Rose vif, pour culture en pot.

E 2 CMS **Mandrina** (de Ruiter, 1961)
Rouge mandarin brillant, fleurs pleines.

E 1 MP **Margo Koster** (Koster, 1931)
Orange, nain, extra pour culture en pot.

◆ D 2 M **Miss Rose** (Dordol 610)
Rosier vigoureux résistant aux maladies, coloris orange pur luminescent.

◆ C 2 M **Molly Mac Gredy** (Macmo 643)
Bicolore : rouge vif et revers argentés, coloris soutenu.

◆ D 2 MP **Moulin Rouge** (Fla 513)
Rouge groseille éclairé de géranium très vif.

E 2 CM **Orange Sensation** (de Ruiter, 1961) T
Fleurs semi-doubles orange brillant, nouveauté sensationnelle, très florifère.

◆ D 2 M **Paprika** (Tanpa 373)
Fleurs semi-doubles rouge brique lumineux.

◆ C 1 M **Prince Igor** (Meihigor 653 F)
Rosier rustique buissonnant à végétation assez basse et régulière, les fleurs sont mi-doubles d'un coloris nouveau rouge capucine à l'ouverture, vermillon patiné de rouge cramoisi à l'épanouissement.

E 1 MP **Princesse des Neiges**
Rosier du genre 'Koster', blanc pur, pour pot.

◆ C 2 CMS **Prominent** (Korne 677 FD)
Rouge vermillon orangé lumineux, floraison permanente.

C 2 M **Province d'Anjou** (Paul Croix, 1967)
Excellent polyantha à végétation compacte, feuillage vert sombre, fleurs en bouquets d'un rouge lumineux.

E M **Reflets**
rouge orangé.

◆ D 2 M **Rêve de Valse** (Tanre 633)
Fleurs semi-doubles rouge sang velouté.

◆ A 1 M **Rosier d'Or** (Delpli 0664 F)
Bicolore : jaune et orangé soutenu, floraison de longue durée.

E 2 M **Ruth Leuwerick** (de Ruiter, 1960)
Rouge brillant, feuillage vert foncé, très florifère.

◆ C 2 MP **Sangria** (Maiestho 407 F)
Avers rouge géranium, revers pourpre carminé.

◆ **C** 1 M **Sarabande** (Meilhand 135 F)
Fleur simple, large, rouge cardinal suffusé de laque géranium, ne brûle pas, végétation assez basse.

◆ **D** 2 M **Shocking** (Memsho 516)
Rouge cramoisi brillant.

◆ **C** 2 M **Sylvie Vartan**
Floraison échelonnée, rose soutenu jusqu'à défloraison.

1 M **Sultan** (Dellem 0623 F)
Petites fleurs très doubles, rouge orangé.

◆ **D** 1 M **Tip-Top** (Tantau, 1964)
Frais coloris rose saumoné pur, longue floraison.

◆ **D** 2 MP **Tonnerre** (Not 52)
Fleurs mi-doubles, rouge cramoisi.

◆ **D** 2 M **Université d'Orléans** (Hemuni 475)
Fleurs semi-doubles rouge persan à l'avers, framboise au revers.

D 2 M **Yellow Hammer** (Mac Grédy, 1956)
Jaune bouton d'or, très vigoureux et florifère.

◆ **C** 1 MP **Zambra** (Meialfi 218 F)
Orangé de l'Inde passant au vermillon.

rosiers arbustes

◆ **HS** 4 M **Baby Baccara** (Meibyba 319 F)
Rosier arbuste et miniature par ses fleurs rouge groseille et son feuillage fin et très dense.

◆ **C** 4 M **Cappa Magna** (Delsap 453 F)
Rouge foncé velouté, très florifère, à isoler, grouper ou utiliser en haies décoratives.

◆ **C** 3 M **Grand Mogol** (Delpat 0450 F)
Fleur parfumée à larges pétales irisés avec onglet jaune.

rosiers miniatures

◆ **D** 1 MP **Baby Mascarade** (Tanba 377)
Boutons jaune cuivre s'ouvrant sur des fleurs pleines jaune paille et rouge cuivre.

◆ **C** 1 MP **Mimi** (Meidési 258 F)
Rose phlox virant au pourpre à l'épanouissement.

◆ **C** 1 MP **Minuetto** (Meilucca 0696 F)
Rouge mandarine passant au rouge vermillon.

◆ **C** 2 M **Petite Folie** (Meiherode 598 F)
Rosier miniature d'un genre particulier (hauteur 0,60 m). Fleurs doubles vermillon hollandais à l'avers, rose carminé au revers.

◆ **C** 1 MP **Scarlet Gem** (Meido 256 F)
Fleur très double rouge rutilant, feuillage dentelé.

◆ **C** 1 MP **Starina** (Meigabi 496 F)
Fleurs doubles rouge d'Orient à l'avers, jaune et carmin au revers.

rosiers grimpants à grandes fleurs (remontants)

◆ **HS** **Cl. Baccara** (Megersar 383 F)
Rouge géranium irisé de rouge andrinople.

◆ **HS** **Cl. Bettina** (Mepalsar 177 F)
Orange saumoné, très double.

◆ **HS** **Cl. Carina** (Meichimsar 537 F)
Grandes fleurs doubles, rose garance.

◆ **HS** Cl. **Champs-Elysées** (Meicarlsar 600 F)
Grandes fleurs doubles carmin cramoisi, de même qualité que le rosi buisson 'Champs-Elysées', grimpant de force moyenne bien feuillu remontant.

◆ **HS** Cl. **Grisbi** (Meishasar 259 F)
Jaune gomme-gutte.

◆ **HS** **Haendel** (Macha 456)
Rose frais presque blanc, pétales bordés de rose vif, très florifère.

◆ **HS** Cl. **Maria Callas** (Meidaudsar 601 F)
Grandes fleurs rouge clair, rose de Bengale bien doubles. Grimpant grande vigueur et très sain.

◆ **HS** Cl. **Princesse Margaret d'Angleterre** (Meilistasar 599 F)
Grandes fleurs doubles rose phlox, très vigoureux et florifère.

◆ **HS** Cl. **Rose Gaujard** (Gaumo 159 F)
Vermillon clair strié de rouge plus clair.

◆ **HS** Cl. **Soraya** (Mejenorsar 206 F)
Rouge géranium, vigoureux, très remontant.

◆ **HS** Cl. **Super Star** (Tangosar 494)
Sport grimpant vigoureux et très remontant, de la célèbre variété rosier.

rosiers grimpants à petites fleurs (remontants)

◆ **HS** Cl. **Charleston** (Meiridge 238 F)
Mutation sarmenteuse du polyantha bicolore : jaune et rouge.

◆ **HS** **Clair Matin** (Meimont 205 F)
Floraison continue, végétation moyenne, rose clair.

◆ **HS** Cl. **Concerto** (Mecertsar 499 F)
Rouge laque géranium, très florifère.

◆ **HS** **Cocktail** (Meimick 136 F)
Rouge géranium ardent, centre jaune, floraison continue, végétati moyenne.

◆ **SS** **Cordon Rouge** (Comdola 0646 F)
Fleurs groupées, rouge orangé.

◆ **HS** **Danse des Sylphes** (Malcair 185 F)
Carmin suffusé de rouge géranium, floraison abondante et soutenue.

◆ **HS** **Danse du Feu** (Mada 53)
Très remontant, fleurs en grappe géranium flamboyant.

◆ **SS** Cl. **Diablotin** (Delposar 0691 F)
Rouge orangé éblouissant, très florifère.

◆ **HS** **Fugue** (Meitam 176 F)
Rouge grenat velouté d'écarlate.

◆ **HS** **Iskra** (Meihaiti 654 F)
Rouge écarlate intense et brillant, floraison abondante et bien remo tante.

◆ **HS** Cl. **Moulin Rouge** (Henfla 153 FB)
Rouge groseille éclairé de géranium.

◆ **HS** **Phare** (Delgo 00233 F)
Rouge carminé vif, très double.

◆ **HS** Cl. **Sarabande** (Meicandsar 539 F)
Sport sarmenteux du réputé polyantha, fleurs moyennes rouges cardin irisé de laque géranium.

◆ **HS** **Tropique** (Deljis 143 F)
Rouge d'Orient velouté, floraison continuelle.

◆ **HS** Cl. **Zambra** (Meialfisar 602 F)
Sport sarmenteux du polyantha 'Zambra' orangé de l'Inde passant vermillon hollandais. Très florifère.

rosiers collection générale

variétés sélectionnées

Sauf avis contraire, les variétés manquantes ou épuisées seront remplacées par des variétés analogues en végétation et coloris.

Les abréviations indiquées en face de chaque variété signifient :
1re colonne : Chiffre indicatif de végétation : 1 basse ; 2 moyenne ; 3 haute ; 4 très haute.
2e colonne : Utilisation recommandée : C fleurs coupées ; M massifs ; P culture en pot ; S fleurs coupées en serre (Rosiers greffés sur Canina).
Les variétés suivies de la lettre T sont disponibles sur tiges.

---

rosiers buissons à grandes fleurs (classe II)

2	CMP	**Astrée,** bouton rose saumon, ombré orange à l'épanouissement, parfumée. T
2	CM	**Beauté,** abricot clair et jaune, très vigoureux.
3	MP	**Buccaneer,** jaune vif éclatant, rosier vigoureux.
3	MP	**Caprice,** jaune et carmin. T
2	CM	**Caroline,** grosse fleur rouge cochenille teinté de géranium.
3	M	**Charles Mallerin,** rouge noirâtre, parfumée.
2	CMP	**Charlotte Armstrong,** rose foncé, très florifère.
2	CMPS	**Chrysler Impérial,** grosse fleur rouge cramoisi, très parfumée.
2	MP	**Comtesse Vandal,** chamois saumoné.
2	M	**Confidence,** rose crevette clair à revers blanc, parfumée.
2	CMPS	**Crimson Glory,** rouge foncé velouté, forme parfaite. T
2	M	**Diamond Jubilée,** jaune orangé.
3	M	**Docteur Debat,** rose vif nuancé corail.
3	CM	**Docteur Fleming,** rose teinté de rouge cramoisi, très parfumée.
2	CM	**Dyna,** rouge cramoisi foncé, parfumée.
3	CMS	**Eclipse,** jaune pur, extra pour fleur coupée.
3	CMPS	**Ena Harkness,** rouge sans brillant, extra pour fleur coupée. T
2	MP	**Etoile de Hollande,** rouge foncé.
2	M	**Forty Niner,** rouge foncé à revers jaune.
2	MP	**Genève,** cuivre saumoné.
3	CMP	**Golden Masterpièce,** fleur énorme jaune d'or, rosier à port étalé.
2	M	**Grand Gala,** carmin de cochenille à l'avers et blanc crème au revers.
2	CMP	**Henri Mallerin,** jaune vif, légèrement teinté rose.
2	MP	**J.-B. Meilland,** bicolore : minium orangé, revers doré.
2	CMP	**Joséphine Bruce,** rouge foncé suffusé d'écarlate, parfumée. T
2	MP	**Karl Herbst,** rouge carmin teinté écarlate. T
2	MP	**Léonce Colombier,** rouge géranium teinté jaune. T
2	M	**Lutétia,** jaune cuivré nuancé de saumon.
4	CMPS	**Mme A. Meilland,** jaune canari, reflets porcelaine. T
2	MP	**Mme Dieudonné,** rouge feu, revers doré.
2	MP	**Mme E. Herriot,** rose corail.
3	CMP	**Mme F. Colcombet,** rouge carmin.
2	MP	**Mme H. Guillot,** orange capucine.
3	CMP	**Mme J. Bouché,** blanc carné. T

2 MP **Mme Pierre S. Du Pont,** jaune vif sur fond ocre. T
2 CM **Marcelle Gret,** jaune safran brillant.
3 CMP **Mardi-Gras,** rouge velouté, parfumée.
2 MP **Marquesa de Urquijo,** extérieur corail orangé, intérieur jaune. T
3 M **Mary Hart,** rouge vermillon ambré. T
3 CMPS **Mercédès Mendoza,** avers rouge andrinople éclairé de jaune, revers carmi de cochenille.
3 CMPS **Michèle Meilland,** rose nacré, très florifère, extra pour fleur coupée.
2 CMPS **New-Yorker,** rouge foncé brillant, extra pour fleur coupée.
2 CMP **Paulette,** rose frais, fleur pleine. T
2 MP **Poinsettia,** rouge foncé.
3 CMP **Président Hoover,** rouge cuivré, centre jaune orangé.
2 CM **Provence,** rose abricot à revers plus foncé.
2 CMP **Québec,** jaune d'or, bouton pointu.
4 CMP **Reine des Neiges,** blanc pur.
3 C **Rouge Meilland,** rouge sang de bœuf moiré d'écarlate brillant.
2 CMPS **Signora,** rouge flamme teinté saumon.
2 CMPS **Speck's Yellow,** jaune pur, extra pour fleur coupée.
2 MP **Sultane,** bicolore : avers rouge, revers jaune d'or. T
2 MP **Super Congo,** rouge très foncé velouté.
2 CMPS **Sutter's Gol,** jaune veiné orange et rouge, extra pour fleur coupée.
2 CMP **Symphonie,** rose vif à reflets soyeux.
3 CMP **Tahiti,** jaune chrome carminé. T
2 MP **Talisman,** cuivré et or. T
2 CMP **Tiffany,** rose chair, très parfumée.
2 CMPS **Virgo,** blanc pur, forme parfaite, extra pour fleur coupée. T
2 CM **Vivarose,** grande fleur rouge brillant.
2 CMPS **White Christmas,** blanc ivoire.

rosiers buissons à fleurs groupées (classe III)

2 M **Border Coral,** grande fleur pleine et odorante, corail saumon.
1 MP **Courntry Girl,** fleurs assez grosses, très doubles, rouge minium.
2 M **Dacapo,** saumon rose foncé brillant, fleurs semi-doubles.
3 MP **Edith de Martinelli,** rose crevette saumoné clair et nacré. T
3 CMS **Flammèche,** orange pur, ne brûlant pas, très florifère.
2 M **Golden Arrow,** jaune d'or étincelant, ne se décolore pas.
2 MP **Golden Delight,** jaune pur, fleur assez double, odorante. T
3 M **High light,** rouge orangé, odorant et florifère.
3 CMP **Indépendance,** rouge minium, fleur double. T
2 CMP **Ma Perkins,** rose saumoné clair.
3 CMPS **Spartan,** orange intense, extra pour fleur coupée.
4 CMS **The Queen Elisabeth,** rose pur, florifère, extra pour fleur coupée. T
2 MP **Ville de Doué,** rouge orangé, fleurs doubles.
3 CM **Vogue,** saumon intense cuivré.

rosiers buissons à fleurs en bouquets (classe IV)

3 MP **Alain,** rouge brillant, extra. T
2 M **Chatter,** rouge sang, ne monte pas.
4 M **Cocorico,** rouge étincelant, recommandé pour haies.
2 M **Distinction,** rose pur brillant.
3 CM **Floradora,** rouge brique orangé.

2 MP **Goldilocks**, jaune vif, ne monte pas.
3 M **Jiminy Cricket**, rose corail saumoné brillant, buissonnant.
2 M **Joseph Guy**, rouge écarlate vif.
2 M **Kimono**, rose clair nuancé saumon, très florifère.
2 M **Mme Annie Beaufays**, végétation assez basse, fleur rouge nuancé de saumon, très florifère.
2 M **Masquerade**, coloris changeant, jaune et rouge.
2 M **Orange Sweetheart**, orange lumineux, fleur double.
3 MP **Orange Triumph**, rouge orangé, feuillage luisant.
2 MP **Red Favorite (Hollanderin)**, rouge pourpre brillant, ne monte pas.
2 MP **Salmon Perfection**, rouge orangé.
2 M **Souvenir de J. Chabert**, rouge fanal à reflets géranium.
2 M **Tapis Rose**, rose vif.
2 MP **Yvonne Rabier**, blanc pur.

Variétés de race **KOSTER** (voir Nouveautés - Rosiers buissons à fleurs en bouquets).

rosiers miniatures

1 M **Baby Gold**, jaune d'or, bouton parfait, pour rocaille et bordure.
1 MP **Coralin**, vermillon orangé, compact, florifère.
1 MP **Granadina**, rouge grenade.
1 MP **Granat**, rouge cramoisi.
2 M **Joséphine Weatcroft**, jaune pastel pur, pour rocaille et massif nain.
1 M **Perle d'Alcanada**, rouge carmin, pour rocaille et massif nain.
1 M **Perle de Montserrat**, rose tendre, pour rocaille et massif nain.
2 CM **Pour Toi**, blanc ivoire, teinté de jaune à la base.
1 M **Rosada**, rose vif, pour rocaille, bordure et massif nain.

rosiers grimpants à grandes fleurs (remontants)

Cl. **Astrée**, bouton rose saumon, ombré d'orange à l'épanouissement.
Cl. **Caprice**, fleurs semi-doubles jaune et carmin.
Cl. **Caroline Testout**, rose chair satiné.
Cl. **Charlotte Armstrong**, rose foncé.
Cl. **Chrysler Impérial**, rouge cramoisi, parfumée.
Cl. **Comtesse Vandal**, chamois saumoné.
Cl. **Confidence**, rose crevette clair à revers blanc.
Cl. **Crimson Glory**, rouge foncé velouté.
Cl. **Docteur Debat**, rose vif nuancé corail.
Cl. **Ena Harkness**, rouge sang brillant.
Cl. **Etoile de Hollande**, rouge foncé extra.
Cl. **Forty Niner**, rouge foncé à revers jaune.
Gloire de Dijon, jaune crème saumoné.
Guinée, rouge foncé velouté.
Cl. **Karl Herbst**, rouge carmin teinté écarlate.
Cl. **Mme A. Meilland**, jaune canari, reflets porcelaine.
Cl. **Mme Herriot**, rose corail.
Cl. **Mme J. Bouché**, blanc carné.
Cl. **Mme P. S. Du Pont**, jaune vif sur fond ocre, extra.
Cl. **Mardi-Gras**, rouge velouté, fleurs parfumées.
Cl. **Marie-Claire**, cuivré.
Cl. **Marquesa de Urquijo**, corail orangé, intérieur jaune.

Cl. Mary Hart, rouge vermillon ambré.
Cl. Michèle Meilland, rose nacré.
Cl. New-Yorker, rouge foncé brillant.
Odette Joyeux, rose vif, grosses fleurs parfumées.
Cl. Président Hoover, rouge cuivré.
Cl. Radar, rouge géranium.
Cl. Reine des Neiges, blanc pur.
Cl. Rouge Meilland, rouge sang moiré d'écarlate.
Souvenir de Cl. Desnoyels, rouge velouté, parfumée.
Cl. Sultane, bicolore : avers rouge, revers jaune d'or.
Cl. Sutter's Gold, jaune veiné orange et rouge.
Cl. Talisman, cuivre et or.
Cl Tzigane (Meilland, 1960), rouge vermillon et or.
Cl. Virgo, blanc pur.

rosiers grimpants à petites fleurs

Cl. Alain, rouge écarlate brillant, remontant.
Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune.
Albertine, rose chamois cuivré.
American Pilar, rouge vif, centre blanc.
Belle d'Orléans, fleurs moyennes, rouge pourpre éclairé de vermillon, remontant.
Blaze, rouge écarlate vif, remontant.
Cl. Chatter, rouge sang, remontant.
Décor, rouge vif à fleurs en bouquets, remontant.
Dorothy Perkins, rose pur, double.
Etendard, fleurs moyennes, doubles, rouge éclatant, remontant.
Excelsa, rouge écarlate brillant, double.
Cl. Fashion, corail saumoné, remontant.
François Juranville, wichuriana rose frais.
Cl. Goldilocks, rose vif remontant.
New-Dawn, rose tendre, remontant.
Cl. Orange Sensation, port grimpant du polyantha orange brillant, remontant.
Cl. Orange Triumph, rouge brique orangé, remontant.
Paul Noël, wichuriana jaune soufre et rose.
Paul's Scarlet climber, rouge écarlate brillant.
Pink-Cloud, rose foncé, fleur moyenne, remontant.
Cl. The Queen Elisabeth, rose pur très florifère, remontant.

rosiers arbustes (classe 1), anciens et divers

2 CM **Cécile Brunner** (Pernet-Ducher, 1881)
Polyantha à petites fleurs doubles rose soutenu.

3 M **Pink Grootendorst** (1923)
Fleur rose en forme d'œillet, très florifère.

4 **Robin Hood**
Floraison continuelle, nombreuses petites fleurs simples, rose carminé
Convient pour petites haies.

3 M **Salet** (Lacharme, 1854)
Rosier mousseux, rose vif.

jeunes touffes d'arbustes caducs et persistants et conifères

Ces végétaux ont subi en pépinières une transplantation ou une mise en pot d'une année.

arbustes (racines nues et petits pots)		Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 25 à 99	Prix unitaire de 100 et +
ATRIPLEX halimus		3 br.	35/45	4,15	3,50
BERBERIS					
darwini	pot		15/25	8,75	7,60
ottawensis « Superba »		3 br.	35/45	4,45	3,85
thunbergii « Atropurpurea »		3 br.	35/45	4,15	3,50
thunb. « Atropurp. Nana »	pot		12/15	7,00	6,25
CHAMŒROPS excelsa	pot		25/30	7,15	
COTONEASTER					
dammeri (humifusa)	pot		Ø 15/25	8,75	
franchetti	pot		35/45	7,95	6,80
horizontalis	pot		Ø 25/35	8,75	7,60
horizontalis	pot		Ø 35/45	10,00	8,80
microphyllus	pot		Ø 25/35	8,75	7,60
	pot		Ø 35/45	10,00	8,80
salicifolius flocosus	pot		Ø 25/35	8,75	7,60
CYTISUS scoparius	pot	3 br.	35/45	7,15	6,40
DEUTZIA à grande végétation		3 br.	45/65	4,45	3,85
ELEAGNUS					
pungens « Maculata »	pot		25/35	10,50	9,60
pungens reflexa	pot		25/35	7,55	6,70
ESCALLONIA macrantha rubra	pot	3 br.	25/35	7,55	6,70
EUONYMUS (Fusain)					
fortunei « Gracilis » (radicans variegata)	pot		20/25	8,75	
japonicus			25/35	4,45	3,85
			35/45	5,10	4,40
FORSYTHIA en variétés		3 br.	45/65	4,45	3,85
HYPERICUM					
hidcote	pot		25/35	7,00	6,25
olympicum	pot		10/15	8,75	7,60
KERRIA japonica		3 br.	35/45	4,45	3,85
LAVANDULA					
angustifolia « Deutch lavander »	pot			7,15	
angustifolia « Dwarf Blue »	pot			7,15	
angustifolia « Nana Compacta »	pot			7,15	
angustifolia « Nana Munstead »	pot			7,15	
officinalis (= angustifolia)	pot			6,75	5,80
officinalis		touffette		1,80	1,60
LIGUSTRUM					
ovaliforium		4 br.	55/75	2,80	2,40
		6 br.	75/95	3,20	2,80
ovalifolium « Aureo Marginatum »		4 br.	35/45	4,45	3,85
		6 br.	45/65	6,00	5,30

		Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 25 à 99	Prix unitaire de 100 et +
LONICERA					
nitida (chamœcerasus nitida)			35/45	4,15	3,50
pileata	pot		Ø 25/30	6,75	5,80
MAHONIA aquifolium	pot		25/30	8,75	
PHILADELPHUS en variétés		3 br.	35/45	4,45	3,85
PRUNUS laurocérasus (Laurier palme)			35/50	4,45	3,85
PUNICA granatum « Nana »	pot		15/20	9,50	
PYRACANTHA variés tuteurés	pot		35/45	8,75	7,60
ROSMARINUS officinalis	pot		25/35	7,55	6,70
officinalis		touffette		3,00	2,70
SANTOLINA argentea		touffette		1,80	1,60
SPARTIUM junceum (Genêt d'Espagne)	pot	3 br.	35/45	7,15	6,40
SPIREA					
à grande végétation		3 br.	45/65	4,45	3,85
Anthony Waterer		4 br.	25/35	4,45	3,85
TAMARIX variés		2 br.	45/65	4,45	3,85
TEUCRIUM chamoedrys				1,80	1,60
THYMUS officinalis				1,80	1,60
VIBURNUM					
opulus « Roseum » (Boule de neige)		3 br.	35/45	6,10	5,30
rhytidophyllum			35/45	7,00	6,25
tinus			35/45	4,15	3,50
WEIGELIA en variétés		3 br.	45/65	6,10	5,30

conifères petits pots

CHAMAECYPARIS					
lawsoniana « Allumii »			25/40	8,60	8,00
lawsoniana « Blom »			25/40	8,90	
lawsoniana « Columnaris Glauca »			25/40	8,60	8,00
lawsoniana « Ellwoodii »			20/30	7,30	6,70
lawsoniana « Fletcheri »			25/40	8,60	8,00
lawsoniana « Witzeliana »			20/30	8,90	
obtusa « Nana Gracilis »			10/15	11,90	
CUPRESSOCYPARIS leylandii			35/55	10,30	
CUPRESSUS					
arizonica (de semis)			35/50	8,60	8,00
macrocarpa (lambert)			35/45	7,00	6,25
			45/60	8,60	8,00
JUNIPERUS chinensis « Pfitzeriana Aurea »			25/30	10,30	
PICEA glauca « Conica »			15/25	7,90	
PINUS					
mugo mughus			15/20	11,90	11,20
nigra austriaca			25/40	9,50	8,80
radiata (= insignis)			35/50	7,90	7,20
THUYA					
plicata Atrovirens			35/45	9,05	8,30
			45/55	10,80	10,05
plicata variegata			35/45	9,50	8,80

arbustes persistants et caducs

en pots, mottes ou touffes à racines nues

Sauf avis contraire, la commande sera livrée indifféremment en pots ou en containers, selon **disponibilité.**

Les articles disponibles en containers sont mentionnés par la lettre C dans la colonne « Désignation ».

Les arbustes pour rocailles sont précédés du signe △.

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ABELIA					
floribunda	Pot C	30/40	20,00	17,50	14,55
Feuilles persistantes ; floraison en tubes roses toute la saison estivale ; à placer en situation abritée et ensoleillée ; sol sain, non calcaire ; rustique en climat tempéré.	Pot	40/60	25,00	21,50	18,20
× **grandiflora** (= sinensis)	Pot	30/40	20,00	17,50	14,55
Floraison estivale, fleurs blanches lavées de rose.	Pot	40/60	25,00	21,50	18,20
ACACIA (Mimosa)					
dealbata					
Très connu ; superbes fleurs jaunes d'un parfum délicieux au premier printemps ; malheureusement sensible à la gelée.					
de marcottes	Pot	40/60	34,00	30,00	
	Pot	60/80	35,00	31,00	
	Pot	80/100	38,00	34,00	
de semis	Pot	60/90	19,00	16,40	
	Pot	90/120	22,90	19,50	
retinoïdes (= floribunda)	Pot C	60/80	19,00	16,40	
Floraison estivale.	Pot C	80/100	22,90	19,50	
ACER (Erable)					
	Scion		14,00	12,00	10,25
negundo argenteo-marginatum *(blanc)*	Touffe	60/90	16,50	14,25	12,05
negundo aureo-variegatum *(doré)*	Touffe	90/120	19,70	17,00	14,45
	Touffe	120/150	25,00	21,50	18,20
Feuillage élégant panaché ; arbuste qui s'emploie en contraste avec végétaux à feuilles pourpres et avec conifères.					
palmatum *(vert)* de bouture	Pot C	60/80	47,60	42,80	
palmatum "Atropurpureum"	Pot	30/40	37,00	32,00	
Gracieux érable à feuillage pourpre ; convient pour sols légers et préfère les endroits ombragés.	Pot	40/60	54,00	47,00	
	Pot	60/90	74,00	67,00	
palmatum var. **dissectum**	Pot	30/40	53,50	48,00	
Le même que le précédent, mais à feuillage vert.	Pot	40/60	86,00	77,50	
palmatum "Ornatum" (= dissectum purpureum)	Pot	40/60	86,00	77,50	
Feuillage rouge très finement découpé.					
platanoïdes schwedleri nigra (= Crimson King)					
Erable très décoratif par son feuillage pourpre dès le printemps jusqu'en novembre.	Scion	80/120	13,50	12,00	10,15
	Scion	120/160	16,00	13,70	11,75
	Touffe	60/100	25,00	21,50	18,20
platanoïdes "Drummondii"	Touffe	100/150	27,50	24,00	20,00
Feuillage vert élégamment marginé de blanc.					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ALATERNE (voir Rhamnus).					
ALBIZIA julibrissin (Arbre de Soie) Feuilles découpées finement, caduques ; fleurs roses en panicules, étamines en aigrettes ; arbuste rustique seulement en climat tempéré ; à isoler sur pelouse ; tous terrains.	Pot	90/120	25,00	21,50	
ALTHEA (voir Hibiscus).					
AMELANCHIER loevis Fleurs en grappes pendantes ; avril-mai. Fruits pourpre foncé sucrés.	Pot	40/60	32,80	28,00	
△ **AMORPHA canescens** (faux indigo) arbuste de petit développement, floraison estivale en longues grappes violet foncé, rustique. Convient pour talus et rocailles.	Pot Pot	30/40 40/60	17,75 19,50	15,00 17,00	
fructicosa	Pot Pot	40/60 60/90	14,00 16,00	12,00 13,75	
△ **ANDROMÈDE** (voir Piéris).					
ARBRE DE JUDÉE (voir Cercis Siliquastrum).					
ARBUTUS unedo (Arbousier) (Arbre aux Fraises) Arbrisseau à écorce rougeâtre s'exfoliant ; feuilles persistantes ; fleurs blanches, rosées ; fruits ressemblant à des fraises ; floraison novembre-janvier ; rustique dans le sud de la France ; terre siliceuse ou terre de bruyère.	Pot Pot Pot	30/40 40/60 60/90	24,00 32,00 45,00	20,50 29,00 40,00	17,40 24,60 35,00
ARUNDO "donax" (Roseau vert) **donax "Variegata"** (Roseau panaché) Graminée (2 à 3 m de hauteur), à isoler sur pelouse ; sols profonds et frais, et même très humides.	Pot Pot		24,00 30,00	20,50 27,00	
△ **ASTILBE** (Hoteia) Une des meilleures plantes vivaces ; jolies fleurs en panicules ; floraison juin-juillet ; se plaît en sols humifères et à l'ombre. **"Fanal"** *(rouge foncé)* **"Red Sentinel"** *(rouge)* **"Vésuve"** *(rouge)*	Touffette Pot pour forcer		12,00	10,00	8,75
ATRIPLEX halimus (Pourpier de mer - Arroche Halime) Arbrisseau de 1 à 2 m ; feuillage persistant gris argenté ; rustique ; prospère en terrain salé ; résiste bien à la poussière ; très indiqué en bordure de mer.	Pot C Pot C Touffe Touffe	40/60 60/100 40/60 60/100	13,00 14,50 8,00 9,00	11,50 12,50 7,00 7,80	9,70 10,65 5,90 6,65
AUCUBA **japonica** *(panaché)* arbuste à feuilles persistantes, brillantes, panachées jaunes et vertes ; atteint environ 1 ou 2 m ; résiste bien à l'ombre ; à cultiver en terre franche, légère, à préserver de l'humidité.	Pot Pot Pot Pot Motte Motte Motte	30/40 40/50 50/60 60/80 50/60 60/80 80/100	17,00 22,90 28,00 34,00 34,00 48,00 65,50	14,50 19,50 24,00 31,00 31,00 44,00 59,00	12,30 16,60 21,00 27,00 27,00 38,50 52,40

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
AUCUBA *(suite)*					
japonica "Crotonifolia"	Pot	20/30	17,00	15,00	12,70
Le plus décoratif avec ses larges feuilles	Pot	30/40	24,00	20,50	17,40
saupoudrées de jaune d'or. Plante convenant	Pot	40/50	33,00	29,50	25,40
spécialement pour bac.	Pot	50/60	40,00	36,00	31,70
	Pot	60/80	50,00	45,00	39,70
	Motte	50/60	50,00	45,00	39,70
	Motte	60/80	66,50	59,90	53,00
	Motte	80/100	82,30	74,10	65,80
AZALEA Japonaises et Mollis (voir Plantes de terre de bruyère).					
BACCHARIS halimifolia					
Arbuste touffu de 2 ou 3 m ; feuilles semi-	Pot	60/80	14,50	12,50	
persistantes ; arbuste à cultiver en sujet	Pot	80/100	17,00	15,00	
isolé ; peut constituer des haies ; tous	Touffe	60/80	11,00	9,70	
terrains.	Touffe	80/100	14,60	12,50	
BAMBUSA (Bambou) (voir Phyllostachys).					
BERBERIS (Epine-Vinette)					
buxifolia "Nana" *(persistant)*					
Environ 50 cm ; petites feuilles ovales,	Pot C	20/30	19,00	16,40	13,90
fleurs jaunes, orange en mai ; rustique.	Pot	30/40	22,90	19,50	16,50
candidula *(persistant)*	Pot	40/50	26,00	22,50	19,00
A croissance basse et large ; fleurs jaune or en mai-juin ; rocailles.					
darwinii *(persistant)*	Pot C	20/30	17,00	15,00	12,70
1 m environ ; arbuste à petites feuilles de	Pot C	30/40	19,50	16,50	14,30
houx épineux ; floraison très jolie, jaune	Pot	40/60	22,90	19,50	16,60
orangé en grappes, en avril-mai et parfois	Pot	60/80	26,00	22,50	19,00
à l'automne ; rusticité moyenne.					
gagnepainii *(persistant)*	Pot	30/40	25,00	21,50	17,80
Arbuste de 1 m environ ; feuilles allon-	Pot	40/60	28,00	24,00	20,60
gées persistantes ; floraison jaune orangé au printemps.					
× **hybrido-gagnepainii "Chenault"**	Pot	30/40	25,00	21,50	17,80
(persistant)	Pot	40/60	28,00	24,00	20,60
Feuilles longues et étroites ; nombreuses baies violacées.					
julianae *(persistant)*	Pot	30/40	25,00	21,50	17,80
Floraison jaune en bouquet mai-juin ; résis-	Pot	40/60	28,00	24,00	20,60
tant au froid ; très épineux ; convient pour haie.					
linearifolia "Apricot Queen" *(persistant)*	Pot	30/40	24,00	20,50	17,40
Nouveauté ; floraison foncée.	Pot	40/60	29,00	25,00	21,40
linearifolia "Orange King" *(persistant)*	Pot	30/40	24,00	20,50	17,40
Enormes grappes ; fleurs jaune orangé.	Pot	40/60	29,00	25,00	21,40
× **lologensis "Highdown"** *(persistant)*	Pot	30/40	24,00	20,50	17,40
Très belle floraison jaune.	Pot	40/60	29,00	25,00	21,40
	Pot	60/80	33,00	29,00	25,80
= **ottawensis "Auricoma"** *(caduc)*	Pot C	40/60	15,00	13,00	11,10
Plus compact que "Ottawensis Superba".	Pot C	60/90	19,00	16,00	13,80
	Pot	90/120	24,00	20,50	17.40
	Touffe	40/60	11,00	9,50	8,10
	Touffe	60/80	14,50	12,50	10,45
	Touffe	80/100	18,50	16,00	13,65

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
BERBERIS *(suite)*					
× **ottawensis "Superba"** Arbuste très vigoureux à belles et grandes feuilles pourpres ; très belle floraison jaune orangé ; idéal pour haie épineuse.	Pot C	40/60	15,20	13,20	11,25
	Pot C	60/90	19,00	16,50	13,95
	Pot	90/120	24,00	20,50	17,30
	Touffe	40/60	11,00	9,70	8,25
	Touffe	60/90	13,90	12,00	10,15
	Touffe	90/120	19,00	16,40	13,95
× **stenophylla** *(persistant)* Présente le double avantage d'un fort joli feuillage fin et luisant, qui complète en avril-mai une éclatante floraison, clochettes jaune d'or ; atteint 1 m à 1,50 m.	Pot C	40/60	19,50	17,00	14,45
	Pot C	60/80	24,00	20,50	17,30
	Pot	80/100	32,00	29,00	24,60
subcauliata	Pot	40/60	22,90	19,50	16,60
	Pot	60/90	26,00	22,50	19,00
thunbergii "atropurpurea" *(caduc)* Arbuste de 1,20 m, très vigoureux ; pour haie ; feuilles caduques ; magnifique feuillage pourpre ; floraison jaune au printemps, suivie d'une fructification rouge à l'automne.	Pot C	40/60	15,50	13,50	11,60
	Pot C	60/80	19,00	16,50	13,95
	Motte	80/100	21,00	18,00	15,40
	Touffe	40/60	11,00	9,50	8,10
	Touffe	60/80	13,90	12,00	10,15
	Touffe	80/100	16,70	14,40	12,25
△ **thunbergii "Atropurpurea Nana"** Variété très naine de faible vigueur ; convient pour bordures.	Pot C	15/20	13,90	12,00	10,15
	Pot	20/25	16,50	14,20	12,05
△ **thunbergii "Kobold"** *(vert nain)*	Pot C	15/20	17,20	14,80	12,55
	Pot	20/25	19,50	17,00	14,45
thunbergii "Rosy Glow" Très attrayant et très curieux par son feuillage à panachures variées.	Pot	40/60	17,00	14,50	12,30
	Pot	60/80	19,50	17,00	14,45
△ verruculosa Petites feuilles coriacées, piquantes ; grandes fleurs jaune orangé en avril.	Pot	30/40	21,20	18,20	15,50
	Pot	40/50	26,00	22,50	19 00
wilsoniae *(semi-persistant)* Port étalé ; fruits rouge corail.	Pot	40/60	22,90	19,50	16,60
	Pot	60/90	26,00	22,50	19,00
BETULA (Bouleau) (voir description Arbres d'ornement et d'avenue, page 82).					
nana Espèce naine à feuilles dentées, bien adaptée aux tourbières.	Pot C		23,80	21,40	18,60
verrucosa "Youngi" *(pleureur)*	Pot C	60/100	26,00	22,50	19,00
	Pot C	100/150	34,00	30,00	26,20
	Pot C	150/200	49,00	44,00	38,90
verrucosa "Dalecarlica" (= Laciniata) **verrucosa "Fastigiata"** **verrucosa "Purpurea"** verrucosa "Tristis"	Pot	100/150	35,00	32,00	27,80
	Pot	150/200	48,60	43,70	38,90
	Pot	200/250	57,50	51,80	46,00
verrucosa "Utilis"	Cont.	150/200	48,60	43,70	38,90
verrucosa (commun de semis) par 1 sujet	Pot C	150/200	57,50	51,80	
par 1 sujet	Pot C	200/250	37,00	32,00	
cépées de 2 sujets	Pot	150/200	45,00	40,00	
2 sujets	Pot	200/250	48,60	43,70	
cépées de 3 sujets	Pot	150/200	53,60	48,20	
3 sujets	Pot	200/250	64,50	58,00	
3 sujets	Pot	250/300	72,40	65,20	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
BUDDLEIA					
Arbuste à végétation vigoureuse s'adaptant à tous les sols légers et sains ; atteint 2 à 3 m de hauteur ; situation ensoleillée ; fleurs en panicules ressemblant au lilas ; floraison estivale.					
davidii "Opéra" *(rouge violacé)*	Pot	60/90	17,00	15,00	12,70
davidii "Africa Queen" *(violet pourpre)*	Pot	90/120	21,00	18,00	15,25
	Pot	120/150	24,00	20,50	17,40
davidii "Black Night" *(violet noir)*					
davidii "Flaming" *(violet pourpre foncé)*					
davidii "Charming" *(rouge violacé)*	Pot C	60/90	14,00	12,00	10,35
davidii "Empire Blue" *(bleu)*	Pot C	90/120	17,00	15,00	12,70
davidii "Golden Glow" *(jaune)*	Pot	120/150	20,50	17,75	15,10
davidii "Ile de France" *(violet foncé)*					
davidii "Royal Red" *(rouge)*					
davidii "White Bouquet" *(blanc)*					
BUISSON Ardent (voir Pyracantha).					
BUXUS (Buis)					
Arbuste à végétation lente à petites feuilles persistantes ; convenant sous ombrages et sols calcaires ; nombreuses utilisations, celui-ci se prêtant très bien à la taille.					
△ **sempervirens "Pyramidalis"** boule	Motte	25 cm	28,00	25,00	
(Compacta)	Motte	30 cm	38,00	34,00	
Petites feuilles.	Motte	35 cm	60,50	54,50	
cône	Motte	30/40	22,90	19,50	
	Motte	40/50	30,00	27,00	
	Motte	50/60	37,00	34,00	
	Motte	60/70	44,00	39,00	
△ **sempervirens "Elegans"**	Motte	20/30	24,00	20,50	
Feuillage panaché.	Motte	30/40	28,00	24,00	
sempervirens "Rotundifolia"	Motte	40/50	19,50	16,50	
Feuilles rondes.	Motte	50/60	26,00	22,50	
	Motte	60/80	30,00	27,00	
	Motte	80/100	41,00	37,00	
suffruticosa					
Variété naine employée à faire des bordures. (Se reporter pour force Jeunes plants d'ornement.)					
CALLICARPA bodinieri var. **giraldii**	Pot	45/60	19,00	16,00	
Arbuste rustique ; décoratif pour sa belle fructification; terre siliceuse; fleurs roses; fruits violets.	Pot	60/80	21,50	18,50	
bodinieri "Profusion"	Pot	45/60	21,00		
△ **CALLUNA** (Bruyère d'été) (voir Plantes de terre de bruyère).					
CALYCANTHUS floridus	Pot	30/40	19,00	16,00	
Fleurs rouge foncé odorantes.	Pot	40/60	21,50	18,50	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CALYCANTHUS praecox (voir Chimonanthus).					
CAMELIA (voir Plantes de terre de bruyère).					
CAMPSIS (Bignonia) (voir Plantes grimpantes)					
CARAGANA arborescens	Touffe	40/60	11,50	9,90	
Buisson vigoureux ; floraison jaune clair en mai.	Touffe	60/90	12,50	10,70	
CARPINUS (Charme) (voir description au chapitre Arbres d'ornement)					
	Motte	60/100	21,30	18,40	15,55
	Motte	100/150	30,00	26,00	22,20
betulus "Fastigiata" (= pyramidalis)	Motte	150/200	43,40	39,30	35,10
	Motte	200/250	54,80	49,60	44,50
	Motte	250/300	74,20	67,60	60,50
CARYOPTERIS					
Arbuste se distinguant par la très belle couleur bleu foncé de ses fleurs et son abondante floraison en août-septembre ; préfère les sols sablonneux et l'exposition au soleil.					
incana (Mastacanthus) *(fl. bleues en été)*	Pot C	40/60	17,70	15,30	13,00
× **clandonensis** *(fleurs bleu foncé)*	Pot C	60/80	20,00	17,20	14,60
Heavenly Blue *(bleu intense, port plus érigé)*	Pot	40/60	19,50	16,50	14,30
	Pot	60/80	21,50	18,50	15,80
CEANOTHUS					
Arbuste remarquable par sa fine floraison estivale ; toutes terres saines ; assez sensible au gel au nord de Paris.					
delilianus "Gloire de Versailles" *(bleu outremer)*	Pot C	30/40	20,00	17,40	14,75
	Pot C	40/60	25,00	21,50	18,00
Henri Desfossé *(bleu foncé)*	Pot C	60/80	29,00	25,00	21,30
× **pallidus "Marie Simon"** *(rose)*					
CERASUS à fleurs (voir Prunus Serrulata).					
CERCIS siliquastrum (Arbre de Judée)					
Arbuste à superbe floraison rose mauve, apparaissant sur les branches avant la feuillaison ; sol sain et calcaire de préférence ; assez rustique dans le Nord ; taille sévère avant la plantation.	Pot C	40/60	17,50	15,00	12,85
	Pot C	60/80	21,30	18,40	15,55
	Touffe	40/60	14,50	12,50	10,45
	Touffe	60/100	16,00	13,70	11,75
	Touffe	100/150	19,00	16,00	13,80

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAENOMELES superba hybrides (Cognassier du Japon)					
Arbrisseau convenant à tous sols et toutes expositions (1 m à 1,50 m) ; floraison en mars-avril ; peut se palisser le long des murs.					
NOUVEAUTÉS :					
"Elly Mossel" *(rouge feu, hâtif)*					
"Ernst Finken" *(rouge fanal)*	Pot C	30/40	19,50	16,50	14,30
"Etna" *(rouge orangé)*	Pot C	40/60	24,00	20,50	17,40
"Fascination"	Pot C	60/90	28,00	24,00	20,60
"Fire Dance" *(rouge feu)*	Pot	90/120	34,00	29,00	25,00
"Nicoline" *(grande fleur rouge écarlate)*					
"Maulei" *(fleur simple rouge cramoisi)*					
"Crimson and Gold" *(rouge feu)*					
"Falconnet Charlet" *(saumon)*	Pot C	40/60	19,50	16,50	14,30
"Nivalis" *(blanc pur)*	Pot C	60/90	24,00	20,50	17,40
"Rubra Grandiflora" *(rouge)*	Pot	90/120	28,00	24,00	20,60
"Semperflorens" *(rouge)*					
CHAMOECERASUS (voir Lonicera).					
CHAMOEROPS (Palmier)					
excelsa (= Trachycarpus fortunei)	Pot C	30/40	14,50	12,50	10,45
Palmier des plus rustiques ; passe même	Pot	40/50	18,50	16,00	13,65
l'hiver dehors avec un léger abri.	Motte	50/60	34,50	29,50	25,40
	Motte	60/80	64,50	58,00	50,80
CHIMONANTHUS					
praecox (Calycanthus Praecox)	Pot	30/40	17,20	14,80	12,55
Arbuste de 2 à 3 m ; floraison blanc rosé	Pot	40/60	18,50	16,00	13,65
en décembre-février, à odeur suave de jacinthe ; bel arbuste, à placer en situation ensoleillée ; terre siliceuse fraîche.					
CHOISYA Ternata	Pot C	30/40	19,00	16,00	13,80
Joli arbuste persistant pour sols légers et	Pot	40/60	21,50	18,50	15,80
humifères ; fleurs blanc pur très odoran-	Pot	60/90	29,00	25,00	21,00
tes ; aime les situations ombragées.	Pot	90/120	33,00	30,00	
CLERODENDRUM trichotomum	Touffe	60/90	18,50	16,00	
Grandes feuilles ovales ; fleurs en pani-					
cules rouges et blanches, en septembre,					
auxquelles succèdent des fruits bleus et					
rouges.					
COGNASSIER DU JAPON (voir Chaenomeles)					
COLUTEA arborescens (Baguenaudier)	Pot C	60/90	13,95	12,00	
Arbuste vigoureux ; feuillage découpé ; flo-	Pot	90/120	16,50	14,20	
raison jaune en mai-juillet ; tous terrains,	Touffe	60/90	11,00	9,50	
même secs et pierreux.	Touffe	90/120	13,00	11,20	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CORCHORUS (voir Kerria).					
CORNUS (Cornouiller)					
Charmant arbuste de 1 m à 2 m ; feuillage panaché blanc ou doré ; feuilles caduques ; bois rouge du plus heureux effet ; situation ensoleillée.					
alba "Argenteomarginata"	Pot C	40/60	17,70	15,20	13,05
(= Elegantissima) *(blanc)*	Pot	60/90	21,30	18,40	15,55
alba "Gouchaulti" *(le plus doré)*	Pot	90/120	26,00	22,50	18,80
alba "Spaethii" *(le plus vigoureux, doré)*	Touffe	40/60	14,50	12,50	10,45
stolonifera "Flaviramea" *(à bois doré)*	Touffe	60/100	16,00	14,00	11,90
mas	Touffe	40/60	11,50	9,90	8,45
Fleurs jaunes avant feuillaison février-mars ; fruits rouges ; s'accommode des mauvais sols, même humides.	Touffe	60/90	12,70	11,00	9,40
sanguinea	Pot	60/90	16,70	14,40	12,25
COROKIA					
△ **cotoneaster**	Pot	20/30			
Arbuste pour rocailles.					
CORONILLA					
emerus	Pot C	60/80	17,00	15,00	12,70
Arbuste de 1 m à 1,50 m ; feuilles caduques, petites, vertes grisâtres ; fleurs jaunes en mai-juillet ; croît dans tous les sols sains et même calcaires.	Pot C	80/100	21,50	18,50	15,80
glauca	Pot	40/60	26,00	22,50	18,60
CORTADERIA (Gynerium)					
Arbuste à feuilles rubannées ; floraison automnale en hauts plumets argentés ou roses ; à isoler sur grandes pelouses.					
argenteum de division	Pot C	40/60	30,00	27,00	
Roi des Roses	Pot C	60/100	34,00	30,00	
CORYLUS (Noisetier pourpre)					
maxima "Purpurea"	Touffe	40/60	16,70	14,40	12,25
Variété à feuillage pourpre, vigoureux, tous terrains frais et sains.	Touffe	60/90	21,00	18,00	15,25
	Touffe	90/120	27,00	24,00	20,20
△ **Avelana "Contorta"**	Pot C	30/40	28,00	25,00	21,30
Variété naine aux rameaux tortueux d'un curieux effet.	Pot	40/60	32,00	29,00	24,60
COTINUS					
coggygria "Rubrifolius" de semis	Pot	40/60	22,90	19,50	
(Arbre à perruque - Rhus Cotinus)	Pot	60/90	25,00	21,50	
Arbrisseau très buissonnant de 3 à 4 m ; assez rustique ; supporte des sols secs ; floraison originale en forme de perruque.	Pot	90/120	27,00	24,00	
coggygria "Royal Purple"	Pot	40/60	28,00	25,00	
Remarquable pour son feuillage pourpre ; craint les hivers rigoureux dans le nord de la France.	Pot	60/90	34,00	30,00	
	Pot	90/120	43,00	39,00	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
COTONEASTER					
Variétés à port rampant :					
△ **adpressus** Végétation rampante à floraison rougeâtre en juin ; fruits ronds d'un beau rouge vif ; excellente espèce pour rocailles.	Pot C	20/30	19,50	16,50	14,30
angustifolia (voir Pyracantha).					
△ **dammeri** (Humifusa) *(persistant)* Variété rampante à longues branches souples ; feuilles et fruits allongés ; rameaux rouges ; très décoratif pour rocailles.	Pot C	20/30	17,50	15,00	12,85
	Pot C	30/40	19,50	16,50	14,30
	Pot	40/60	22,90	19,50	16,25
△ **horizontalis** Variété très connue, vigoureuse, à rameaux étalés ; floraison rose au printemps, suivie d'une grande fructification rouge en septembre-octobre.	Pot C	20/30	14,50	12,50	10,45
	Pot C	30/40	16,70	14,40	12,25
	Pot C	40/60	18,50	15,90	13,50
	Pot	60/80	21,30	18,40	15,55
△ **horizontalis variegata** Feuilles plus petites que le type, panachées de blanc.	Pot C	20/30	21,50	18,50	15,80
△ **microphyllus** *(persistant)* Branche étalée traînante ; petites feuilles ovales et persistantes de 5 à 8 mm, vert très foncé ; fruits globuleux rouge écarlate août-septembre.	Pot C	20/30	16,00	14,00	11,90
	Pot C	30/40	18,50	15,90	13,50
	Pot C	40/50	21,50	18,50	15,80
△ **microphyllus f. "thymifolius"** *(persistant)* Feuilles encore plus petites que le type ; rocailles.	Pot C	20/30	19,00	16,00	13,80
	Pot	30/40	21,00	18,00	15,25
△ **praecox**	Pot	20/30	19,50	16,50	14,30
△ **salicifolius "Avondrood"** (= sal. repens) Description aux Plantes de cultures nouvelles.	Pot C	30/40	18,50	16,00	13,65
△ **salicifolius "Parkteppich"** *(persistant)* Fruits groupés ; *rouge clair*	Pot C	40/50	19,20	16,50	14,15
	Pot	50/60	21,50	18,50	15,70
	Pot	60/80	22,90	19,50	16,60
Variétés arbustives :					
franchetii *(persistant)* Arbuste de 1,50 m à 2 m, buissonneux ; branches souples; feuillage glauque; fruits orangés.	Pot C	40/60	15,50	13,50	11,60
	Pot C	60/80	18,00	15,50	13,20
	Pot	80/100	21,00	18,00	15,25
	Pot	100/125	25,00	21,50	18,20
lacteus Arbuste vigoureux de 3 à 4 m ; feuillage vert bronze ; fruits en corymbes rouges tenant longtemps sur l'arbre.	Pot C	40/60	15,00	12,90	10,95
	Pot C	60/80	17,50	15,00	12,85
	Pot	80/100	19,20	16,50	14,15
melanotricus	Pot C	20/30	19,20	16,50	14,15
	Pot	30/40	22,90	19,50	16,60
salicifolius Arbuste très vigoureux de 3 à 4 m ; feuille allongée verte brillante ; fruits en corymbes rouge orangé, très décoratifs ; peut se palisser sur murs et clôtures.	Pot C	40/60	14,00	12,00	10,35
	Pot C	60/80	16,00	14,00	11,90
	Pot	80/100	19,20	16,50	14,15
salicifolius var. **flocosus** Arbuste plus nain de 2 à 3 m ; rameaux grêles, lisses, rouges ; feuille allongée brillante dessus, dessous blanchâtre ; fruits rouges en septembre.	Pot C	50/60	16,50	14,20	12,05
	Pot C	60/80	19,00	16,00	13,80
	Pot	80/100	21,00	18,00	15,25
△ **salicifolius Flocosus Nanus** Persistant ; tapissant.	Pot	20/30	19,50	16,50	14,30
	Pot	30/40	22,90	19,50	16,60
simonsii	Pot	60/80	17,20	14,80	12,55
	Pot	80/100	19,50	16,50	14,30

Désignation		Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
COTONEASTER *(suite)*					
Variétés nouvelles et récentes :					
△ **dammeri** var. **radicans**	Pot	Ø 20/30	17,70	15,20	13,05
Variété rampante et persistante.	Pot	Ø 30/40	19,50	16,50	14,30
△ **dammeri "Skogsholmen"**	Pot C	Ø 40/60	15,00	12,90	10,95
Persistant, vigoureux, port horizontal.	Pot	Ø 60/80	19,70	17,00	14,45
× watereri "Cornubia"	Pot	60/80	19,50	16,50	14,30
Un des plus vigoureux et des plus beaux en massif ou comme sujet isolé ; port élégant à branches semi-érigées et longs rameaux bruns luisants ; en automne, il est chargé de baies rouge brillant, disposées en grandes grappes.	Pot	80/100	22,90	19,50	16,60
△ × watereri "Herbstfeuer"	Pot C	30/40	18,20	15,70	13,45
Nouvelle variété rampante, tapissant le sol d'un beau feuillage vert foncé ; persistant ; rougissant en hiver ; belle fructification rouge orangé en hiver.	Pot C	40/50	21,50	18,50	15,70
	Pot	50/60	25,00	21,50	18,20
△ × **watereri "Pendulus"**	Pot C	40/60	17,20	14,80	12,55
Très jolie variété à rameaux retombants et à feuillage persistant. Fruits très abondants en octobre-novembre. Tuteuré, c'est un véritable cotoneaster pleureur.	Pot C	60/80	19,20	16,50	14,15
	Motte	100/125	22,90	19,50	16,60
× **watereri "Rothschildianus"**	Pot C	40/60	17,20	14,80	12,55
	Pot	60/80	19,20	16,50	14,15
CRATAEGUS (Epine à fleurs) - Oxyacantha					
Arbuste à grande végétation, à floraison abondante en mai ; peut se planter isolé.					
oxyacant. "Candidoplena" *(blanc double)*	Scion		12,70	11,00	9,40
oxyacant. "Rosea Plena" *(rose double)*	Touffe	60/90	16,70	14,40	12,25
oxyacant. "Rubra Plena" *(double carmin)*	Touffe	90/120	18,50	16,00	13,65
CYDONIA (voir Chaenomeles).					
CYTISE (voir Laburnum et Laburnocytisus).					
CYTISUS (Genista)					
Arbuste très joli par son branchage toujours vert et sa formidable floraison ; adaptation facile dans les sols arides.					
multiflorus (Genêt blanc du Portugal)	Pot	50/60	14,50	12,50	10,45
	Pot	60/80	15,00	13,00	11,10
	Pot	80/100	17,70	15,20	13,05
× **praecox All Gold**					
× **praecox Hollandia** *(rouge pourpre)*					
× **praecox albus** *(blanc crème)*					
× **praecox Zeelandia** *(rose lilas et rouge)*					
△ **scoparius hybrides** (Genêt greffé)					
"Andreanus" *(jaune d'or et carmin)*	Pot C	40/60	20,50	17,70	15,10
"Dorothy Walpole"	Pot C	60/80	25,00	21,50	18,00
"Goldfinch"	Pot	80/100	26,00	22,50	18,75
Végétation naine et étalée.					
"Killiney Red" *(rouge brillant)*					
"Newry Seedling"					
"Radiant"					
scoparius (Genêt commun à balai)	Pot C	60/80	15,00	12,90	10,95
	Pot C	80/100	18,00	15,50	13,20

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
DAPHNE japonica	Pot	20/30	28,00	24,00	
Fleurs roses très parfumées ; feuillage persistant ; sols humifères acides.	Pot	30/40	32,00	29,00	
	Pot	40/50	37,00	32,00	
DAVIDIA involucrata	Pot	60/80	49,00		
	Pot	80/100	59,00		
DESMODIUM penduliflorum (voir Lespedeza thunbergii).					
DEUTZIA					
Arbuste très décoratif par sa floraison printanière et sa grande vigueur ; rustique en tous sols ; hauteur 1,50 m.					
△ **gracilis** *(blanc)*	Touffe	30/40	11,50	9,90	8,45
	Touffe	40/60	12,50	10,70	9,20
× **hybrida "Mont Rose"** *(pourpre clair)*	Pot C	40/60	13,50	11,70	9,95
magnifica (blanc double)	Pot C	60/100	15,70	13,50	11,50
scabra "Candidissima" *(blanc double)*	Touffe	60/90	11,50	9,90	8,45
scabra "Plena" *(rose double)*	Touffe	90/120	12,50	10,70	9,20
scabra "Pride of Rochester" *(blanc double)*					
ELEAGNUS					
angustifolia (Olivier de Bohême)	Pot	40/60	14,00	12,00	10,35
Feuilles glauques ; grande richesse ornementale par ses fruits ; croît en bordure de mer.	Pot	60/100	16,50	14,20	12,05
× **ebbingei**	Pot C	40/60	18,50	16,00	13,65
Feuillage vert foncé à revers argent brillant.	Pot	60/80	21,50	18,50	15,80
	Pot	80/100	26,00	22,50	19,00
edulis	Pot	40/60	14,00	12,00	10,35
	Pot	60/90	16,70	14,40	12,25
△ **pungens "Frederici variegata"**	Pot	30/40	27,30	23,40	19,80
	Pot	40/60	32,00	29,00	24,60
△ **pungens** "Maculata" (= aureo variegata)	Pot C	30/40	26,00	22,50	19,00
Un des plus beaux arbustes à feuillage persistant, jaune vif irrégulièrement maculé de vert.	Pot C	40/50	30,00	27,00	23,40
	Pot	50/60	33,00	29,50	25,40
pungens var. reflexa	Pot	40/60	16,00	14,00	11,90
Variété rustique et très vigoureuse (2 à 3 m). Port buissonnant, sarmenteux ; grandes feuilles, avers vert foncé, revers bronzé ; idéal pour bord de mer.	Pot	60/90	20,00	17,20	14,60
	Pot	90/120	24,00	20,50	17,40
ELSHOLTZIA stauntonii	Pot	40/60	14,00	12,00	
Demi-buisson (1,50 m) ; fleurs en épis rouge clair, septembre-octobre ; plante mellifère pour emplacements ensoleillés.	Pot	60/80	16,00	14,00	
△ **ERICA** (Bruyère d'hiver) (voir Plantes de terre de bruyère).					
ERYOBOTRIA japonica	Pot	30/40	27,30	23,40	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ESCALLONIA					
Arbuste persistant ; forme de très belles haies attrayantes par leur floraison estivale. Craint les fortes gelées.					
× **"C. F. Ball"** *(grande fleur rouge)*					
× **langleyensis Edinburg** *(rouge)*					
× **langleyensis Uracladon** *(rose carmin)*					
× **langleyensis Donard Seedling** *(rose)*	Pot C	40/60	13,90	12,00	10,15
viscosa "Ingramii" *(rouge brillant)*	Pot C	60/80	17,70	15,20	13,05
macrantha rubra *(carmin, larges feuilles)*	Pot	80/100	21,30	18,40	15,55
La plus belle des espèces, très rustique dans l'Ouest où on l'utilise en haie fleurie.					
EUCALYPTUS Globulus	Pot		16,70	14,40	
EVONYMUS (Fusain)					
△ **fortunei "Gracilis"** (Radicans variegata)	Pot	20/30	16,70	14,40	12,25
Variété rampante à feuillage fin panaché blanc et rougissant à l'automne.	Pot	30/40	21,50	18,50	15,70
japonicus	Pot	30/40	12,20	10,50	8,90
	Motte	40/50	16,00	13,70	11,75
	Motte	50/60	20,50	17,70	15,10
	Motte	60/80	27,30	23,40	19,80
Feuillage vert foncé brillant; buisson touffu docile à la taille ; peut se cultiver en bacs.	Motte	80/100	40,00	36,00	31,00
japonicus "Aureomarginatus"	Pot	20/30	15,00	12,90	10,95
Feuilles tachetées de jaune.	Motte	30/40	20,50	17,60	14,95
	ou pot	40/50	24,50	21,00	17,80
		50/60	30,00	26,00	22,20
		60/80	42,00	38,00	33,00
japonicus "Duc d'Anjou"	Motte	50/60	28,00	24,00	20,60
Feuillage panaché de vert jaunâtre ; le plus résistant au froid.	Motte	60/80	33,00	29,50	25,40
japonicus "Albomarginatus"					
Feuilles marginées de blanc ; relativement sensible à la gelée.		30/40	16,50	14,20	12,05
	Motte	40/50	20,00	17,20	14,60
japonicus "Président Gauthier"	ou	50/60	28,00	24,00	20,60
Belle panachure argentée ; assez résistant au froid.	Pot	60/80	38,00	33,70	28,60
		80/100	47,00	42,00	35,70
FAGUS (Hêtre) (voir description au chapitre Arbres d'ornement).					
silvatica "Atropunicea" *(grandes feuilles pourpres)*					
silvatica "Fastigiata"	Motte C	60/90	31,50	28,50	
silvatica "Laciniata"	ou	90/120	40,00	36,00	
silvatica "Pendula" *(vert)*	Pot	120/150	50,00	45,00	
silvatica "Tricolor"					
silvatica "Zlatia" *(feuilles jaunes)*					
silvatica "Purpurea Pendula"	Pot	90/120	42,00	38,00	
(pourpre pleureur)	Motte	120/150	59,00	52,00	
	Motte	150/200	75,00	66,00	
	Motte	200/250	85,00	77,00	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
FORSYTHIA					
Dès mars, ce ravissant arbuste se pare d'une multitude de clochettes jaune d'or, sur toute la largeur de ses gracieux rameaux, les feuilles apparaissent ensuite.					
A port érigé :					
× **intermedia "Arnold Giant"**	Pot C	40/60	**15,00**	**12,90**	**10,95**
× **intermedia "Béatrix Farrand"**	Pot C	60/90	**16,50**	**14,20**	**12,05**
× **intermedia "Lynwood Gold"**	Pot C	90/120	**18,50**	**16,00**	**13,65**
× **intermedia "Spring Glory"**	Pot	120/150	**22,90**	**19,50**	**16,20**
× **intermedia Spectabilis**	Touffe	60/90	**11,70**	**10,00**	**8,60**
× **intermedia "Vitellina"**	Touffe	90/120	**14,50**	**12,50**	**10,65**
viridissima	Touffe	120/150	**17,50**	**15,00**	**12,85**
A port retombant .					
suspensa var. **Fortunei**	Pot	60/90	**21,00**	**18,00**	**15,40**
suspensa "Sieboldii"	Touffe	60/90	**16,50**	**14,20**	**12,05**
FOUGÈRES rustiques					
△ **Osmunda Regalis** Atteint 1 m à 1,50 m ; rocailles ; parties ombragées et humides.	Pot ou Motte		**13,45**	**12,00**	
△ **Scolopendrium Undulatum** (Collerette d'Henri IV) Ne redoute pas le calcaire.					
FUSAIN (voir Evonymus).					
FUCHSIA					
Magellanica "Ricartoni"	Pot C	30/40	**13,00**	**11,20**	
Espèce rustique produisant de nombreuses petites fleurs rouges.	Pot C	40/60	**15,70**	**13,50**	
GENISTA (voir Cytisus Scoparius - Spartium).					
GENISTA					
△ **pilosa "Prostata"**	Pot C	TM	**19,00**	**16,00**	**13,80**
lydia *(jaune d'or, mai-juin)*	Pot	TF	**22,90**	**19,50**	**17,00**
tinctoria "Royal Gold" *(juin-juillet)*	Pot C		**19,00**	**16,00**	**13,80**
GRENADIER (voir Punica).					
GYNERIUM (voir Cortaderia).					
GYPSOPHILA greffés (voir Plantes vivaces).					
HALIMODENDRON argenteum	Pot	30/40	**14,70**	**12,70**	
Petit arbuste épineux à feuilles blanchâtres, *très rustique pour bord de mer.*	Pot	40/60	**17,20**	**14,70**	
HAMAMELIS					
mollis	Pot	30/40	**47,00**	**41,00**	
Arbuste arborescent ; fleurs jaunes à fond rougeâtre de janvier à mars ; odorantes.	Pot	40/60	**56,00**	**51,00**	
	Pot	60/90	**77,00**	**69,00**	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
△ **HÉBÉ** (Véronqiue)					
Petit arbuste au port arrondi ; feuilles persistantes, nombreuses sessiles épaisses vert foncé ; floraison estivale.					
× **andersonii "Autumn Glory"** *(violet)*	Pot C	20/30	11,70	10,00	8,60
armstrongii *(doré)*	Pot C	30/40	13,90	12,00	10,15
traversii *(persistant, à feuilles de Myrthe)*	Pot	40/50	16,00	13,70	11,75
	Pot	50/60	18,20	15,70	13,35
△ **HEDERA helix Conglomerata erecta**	Pot C	20/30	20,00	17,40	14,75
Lierre arbustif à feuilles coriacées, végétation naine.	Pot	30/40	24,00	20,50	17,80
	Pot	40/50	28,00	25,00	21,40
HEDYSARUM multijugum	Pot C	30/40	17,50	15,00	
Joli arbuste rustique (1 m). Fleurs rouge clair en épis axillaires ; floraison estivale.	Pot	40/60	21,00	18,00	
HELLEBORUS niger (Rose de Noël)	Motte	3/4	10,40	9,00	
Feuilles persistantes ; floraison décembre-mars ; situation ombragée ; plante calcifuge.	Motte	4/6	11,00	9,70	
HIBISCUS (Althea)					
Arbuste (2-3 m) intéressant par sa floraison continue de fin juillet aux gelées ; résiste aux bords de mer ; les variétés à fleurs simples sont les meilleures, celles à fleurs doubles ayant tendance à couler.					
syr. "Boule de Feu" *(rouge vif, double)*					
syr. "Hamabo" *(rose maculé rouge, simple)*					
syr. "Duc de Brabant" *(rouge, double)*	Pot C	40/60	20,00	17,40	14,75
syr. "Monstruosus" *(blanc, cœur rouge)*	Pot	60/90	22,90	19,50	17,00
syr. "Oiseau Bleu" *(bleu, grandes fleurs)*	Touffe	30/40	15,00	13,00	11,10
syr. "Red Heart" *(rouge écarlate, simple)*	Touffe	40/60	16,70	14,40	12,25
syr. "Woodbridge" *(rouge, gde fleur simple)*	Touffe	60/90	19,50	16,50	14,30
syr. "W. R. Smith" *(blanc, simple)*					
HIPPOPHAE rhamnoïdes (Argousier)	Pot C	60/90	14,30	12,30	
Arbrisseau vigoureux jusqu'à 10 m ; feuille allongée argentée ; fruits jaunes en septembre ; préfère les terrains sableux ; supporte les sols salés ; peut être employé à la consolidation des talus et dunes, à la constitution de haies vives.	Pot	90/120	16,00	14,00	
	Touffe	60/90	11,50	9,90	
	Touffe	90/120	12,60	10,70	
HORTENSIA (voir chapitre spécial page 120).					
HYDRANGEA paniculata "Grandiflora"	Touffe C	30/40	15,50	13,50	
Arbuste moyen de mi-ombre à très belle floraison en grandes panicules blanches ; sols frais et légers.	Touffe	40/60	19,50	16,50	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
HYPERICUM (Millepertuis)					
hookerianum "Hidcote"	Pot C	30/40	14,30	12,30	10,50
Variété un peu plus vigoureuse que la suivante ; feuillage persistant ; emploi à l'ombre et tous terrains et talus.	Pot C	40/60	16,00	14,00	11,90
	Pot	60/80	18,50	15,90	13,50
× **moserianum**	Pot C	30/40	14,30	12,30	10,50
Variété arbustive 50 cm à 1 m ; grandes fleurs jaunes, étamines rouges ; floraison estivale ; feuillage semi-persistant.	Pot C	40/60	16,00	14,00	11,90
× **moserianum "Tricolor"**	Pot	20/25	18,50	15,90	13,50
Feuilles panachées de blanc et de rose, variété peu vigoureuse recommandée pour rocailles.					
olympicum					
Végétation naine ; excellent pour bordures et rocailles.					
patulum "Sungold"	Pot	40/60	16,00	14,00	11,90
ILEX (Houx)					
aquifolium	Motte	40/50	22,90	19,50	
Très décoratif avec son feuillage vert luisant et ses fruits rouges persistant tout l'hiver ; convient en terrain argilo-siliceux ; craint le calcaire ; croît bien sous les grands arbres ; il existe de nombreuses variétés panachées très attrayantes.	ou	50/60	28,00	24,00	
	Pot	60/80	40,00	36,00	
		80/100	54,00	47,00	
aquifolium "Albomarginata"	Motte	40/50	24,00	20,50	
(panaché blanc)	Motte	50/60	32,00	29,00	
aquifolium "Golden King"	Motte	60/80	43,00	39,00	
(grande feuille dorée)	Motte	80/100	56,00	51,00	
aquifolium "J.C. van Tol"	Motte	100/120	72,00	64,,00	
(vert, très fructifère)					
aquifolium "Madame Briot"	Motte	40/50	30,00	27,00	
(panaché doré)	Motte	50/60	42,00	37,50	
aquifolium "Ferox variegata argentea"	Motte	60/80	54,00	47,00	
	Motte	80/100	63,00	56,00	
INDIGOFERA gerardiana	Pot C	45/60	17,00	15,00	
Arbuste sous-arbrisseau ; fleurs rose foncé ressemblant à de petits pois de senteur, en grappes érigées tout l'été ; tailler court tous les ans.	Pot	60/80	19,50	16,50	
	Touffe	45/60	12,70	11,00	
KALMIA latifolia	Pot	30/40	31,50	28,50	
Rustique, vigoureux ; exige terre de bruyère ; floraison en corymbes terminaux, roses ; juin.	Pot	40/50	43,00	39,00	
	Pot	50/60	54,00	47,00	
KERRIA (Corchorus double) (Corête)					
Arbuste de 2 m à rameaux verts lisses ; feuilles caduques ; fleurs jaunes ressemblant à des petites roses doubles, le long de la tige en avril-mai ; bonne terre franche et fraîche.					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
KERRIA *(suite)*					
japonica "Pleniflora"	Pot	40/60	14,30	12,30	10,50
	Pot	60/90	16,00	14,00	11,90
japonica "Picta" *(panaché)*	Touffe	40/60	11,00	9,70	8,35
	Touffe	60/90	12,50	10,70	9,20
	Touffe	90/120	14,50	12,50	10,65
KOLKWITZIA amabilis	Pot C	30/40	16,50	14,20	
Arbuste très élégant, les branches pliant sous le poids d'innombrables fleurs rose clair à gorge jaune, réunies en grosses grappes, en mai-juin.	Pot C	40/60	18,50	16,00	
LABURNOCYTISUS adamii	Scion		16,70	14,40	12,25
(Voir description aux Arbres d'alignement.)	Touffe	60/100	22,90	19,50	16,60
LABURNUM	Touffe C	60/90	11,50	9,90	8,45
anagyroïdes (Cytise Laburnum)	Touffe C	90/120	12,50	10,70	9,20
Très bel arbuste se couvrant en mai d'une merveilleuse floraison jaune soufre ; indispensable pour le jardin d'agrément.	Touffe	120/150	16,50	14,20	12,05
× **watereri "Vossii"** *(jaune)*	Scion	1 an	16,70	14,40	12,25
	Touffe	60/100	22,90	19,50	16,60
battandieri	Scion	1 an	22,90	19,50	16,60
LAGERSTROEMIA indica	Pot C	40/60	19,40	17,40	
Magnifique arbuste pour le sud de la France et région côtière ; magnifique floraison estivale et automnale ; dans les coloris rouges, violets, roses.	Pot C	60/90	30,00	26,00	
	Pot	90/120	34,00	30,00	
LAURIER-PALME (voir Prunus Laurocerasus)					
LAURUS					
nobilis (Laurier-sauce ou d'Apollon)	Pot C	30/40	18,50	15,90	
Port compact ; belles feuilles coriaces vert luisant, aromatiques ; sensible aux hivers rigoureux ; supporte la taille et culture en bacs.	Pot	40/50	22,90	19,50	
	Pot	50/60	28,00	24,00	
	Pot	60/80	33,00	29,50	
Tin (voir Viburnum Tinus).					
LAVANDULA					
Petit arbuste à feuillage persistant aromatique ; floraison abondante en été ; préfère terrains secs et ensoleillés ; convient pour talus, bordures et rocailles.					
angustifolia (Officinal ou Spica)	Pot C	20/30	13,00	11,20	9,55
	Pot C	30/40	15,00	13,00	11,10
△ **angustifolia "Nana Munstead"** *(bleu, la plus naine)*					
△ **angustifolia "Deutsch Lavander"** *(feuilles coriacées)*	Pot C	20/30	14,00	12,00	10,35
	Pot C	30/40	16,00	14,00	11,90
△ **angustifolia "Dwarf Blue"** *(naine, bleu intense)*					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ESPEDEZA					
thunbergii (Desmodium Penduliflorum) Arbuste de végétation moyenne ; se desséchant l'hiver, mais repoussant chaque saison ; floraison violette abondante en août ; port retombant.	Pot Pot	60/100 100/150	19,50 21,50	16,50 18,50	14,30 15,80
IGUSTRUM (Troène)					
delavayanum (= ionandrum) Feuilles petites très persistantes, forme des haies très compactes.	Pot Pot	40/60 60/80	19,20 24,50	16,50 21,00	14,00 17,80
ibota Vicaryi *(feuilles jaunes)*	Pot C Pot C	40/60 60/80	19,20 24,50	16,50 21,00	14,00 17,80
japonicum **lucidum strictum** Persistant, feuillage vert foncé.	Pot Pot Pot Pot	40/60 60/80 80/100 100/120	15,70 18,50 22,90 27,30	13,50 15,90 19,50 23,40	11,45 13,50 16,60 19,80
ovalifolium Très populaire pour la formation de haies régulières en tous sols et toutes expositions.	Cont. Touffe Touffe Touffe	60/80 60/90 90/120 120/150	11,00 6,50 8,70 11,50	9,70 5,70 7,50 9,90	8,25 4,75 6,35 8,45
ovalifolium "Argenteomarginatum" *(blanc)* **ovalifolium "Aureum"** (= elegantissimum) *(doré)*	Pot ou C Motte Rac. nues	40/60 60/80 80/100 100/120 — 20 %	15,70 18,00 22,90 27,30	13,50 15,50 19,50 23,40	11,50 13,20 16,60 19,80
sinense (Troène de Chine)	Pot Pot	40/60 60/80	15,70 18,00	13,50 15,50	11,45 13,25
LILAS (voir Syringa)					
LONICERA					
nitida (Chamaecerasus Nitida) Arbuste à végétation moyenne ; très agréables petites feuilles persistantes ; forme d'excellentes haies basses et bordures ; peut se former en sujets isolés.	Pot C ou C Motte	40/60 60/80 80/100	12,70 14,70 18,00	11,00 12,70 16,00	9,40 10,80 13,80
△ **pileata** A port étalé comme le Cotoneaster horizontalis, petites feuilles persistantes vert foncé luisant ; excellent couvre-sol à l'ombre.	Pot C Pot	30/40 40/50	15,50 17,00	13,40 14,50	11,35 12,30

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
MAGNOLIA à feuilles caduques					
Magnifique arbuste atteignant 4-5 m ; fleurs en forme de tulipes en avril-mai ; arbre à isoler ; terre siliceuse, non calcaire.					
× **soulangiana** *(calice blanc nacré, lavé de mauve à l'extérieur)*	Pot C	40/60	**28,00**	**25,00**	
	Pot C	60/90	**50,00**	**43,00**	
	Pot	90/120	**80,00**	**72,00**	
	Pot	120/150	**135,00**	**128,00**	
	Motte	125/150			
	Motte	150/175	Prix sur demande		
	Motte	175/200			
	Motte	200/225			
× **soulangiana "Lennei"** *(rouge)*	Pot C	30/40	**27,00**	**24,00**	
	Pot C	40/60	**47,00**	**41,00**	
liliflora Nigra (= Soulangiana nigra) *(rouge)*	Pot C	60/90	**77,00**	**69,00**	
liliflora "Gracilis"	Pot	90/120	**110,00**	**98,00**	
	Pot	120/150	**139,00**	**125,00**	
kobus var. **stellata**	Motte	120/150			
Floraison 10 à 15 jours avant les précédentes ; profusion de jolies fleurs blanches étoilées et odorantes.	Motte	150/175	Prix sur demande		
	Motte	175/200			
MAGNOLIA à feuilles persistantes					
grandiflora "Galissoniensis"	Pot C	30/40	**19,00**	**16,00**	
Arbuste à grand développement (4 à 8 m) ; beau feuillage ovale et luisant ; fleurs blanches odorantes.	Pot C	40/60	**28,00**	**24,00**	
	Pot C	60/80	**37,50**	**33,50**	
	Pot	80/100	**56,00**	**51,00**	
contreplanté	Motte	80/100	**102,00**	**92,00**	
contreplanté	Motte	100/125	**160,00**	**145,00**	
pyramide	Motte	125/150	**230,00**	**200,00**	
pyramide	Motte	150/175	**295,00**	**270,00**	
tige	Motte	6/8	**600,00**		
tige	Motte	8/10	**680,00**		
tige	Motte	10/12	**800,00**		
MAHOBERBERIS					
neubertii	Pot	30/40	**21,80**	**18,70**	
Hybride supposé entre Mahonia et Berberis ilicifolia. Floraison en grappe.	Pot	40/60	**26,20**	**22,50**	
MAHONIA					
aquifolium	Pot C	30/40	**18,20**	**15,70**	**13,35**
Arbuste à végétation moyenne ; floraison jaune au printemps ; feuillage persistant et devenant bronze l'hiver ; s'accommode des situations ombragées ; tous terrains même calcaires.	Pot C	40/60	**20,50**	**17,60**	**14,95**
	Pot	60/80	**24,00**	**20,50**	**17,40**
japonica	Pot	30/40	**26,00**	**22,50**	**19,00**
Feuilles ovales à bord sinueux, lustrées en-dessus, vert jaunâtre en-dessous, épineuses ; fleurs jaune pâle en mars ; préfère situation ombragée.	Pot	40/50	**28,00**	**24,00**	**20,60**

Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
MALUS (Pommier à fleurs)				
Arbuste à abondante floraison printanière, rouge.				
× **adstringens "Crimson Brillant"** *(rouge écarlate)*	Scion	**11,80**	**10,20**	**8,65**
× **purpurea "Aldenhamensis"** *(cramoisi, semi-double)*	Touffe 60/90	**15,00**	**13,00**	**11,10**
× **purpurea "Eleyi"** *(pourpre simple, feuilles rouges)*	Touffe 90/120	**18,50**	**16,00**	**13,65**
× **purpurea "Nicoline"** *(feuille rouge pourpre, fl. et fr. rouges)*	Touffe 120/150	**21,50**	**18,50**	**15,70**
× **purpurea "Echtermeyer"**				
MIMOSA (voir Acacia).				
NANDINA				
△ **domestica**	Pot C 30/40	**21,30**	**18,40**	
Arbuste 1 m - 1,50 m ; élégant feuillage persistant et rosé à son apparition ; petites fleurs blanches en juillet ; fruits rouges en novembre ; terre légère, non calcaire.	Pot C 40/50	**24,50**	**21,00**	
	Pot 50/60	**27,00**	**24,00**	
NERIUM oleander (Laurier-rose)				
Plus connu sous le nom de Laurier-rose, est employé pour la décoration des terrasses.				
oleander	Pot C 40/60	**22,90**	**19,50**	
(blanc, rose, rouge, saumon, jaune)	Pot 60/80	**26,00**	**22,50**	
OLEARIA haasti et **macrodonta**	Pot 40/60	**19,50**	**16,50**	
Arbrisseau buissonnant ; feuilles buxiformes vert foncé lustré, blanches tomenteuses en-dessous abondante floraison en panicules ombelliformes.	Pot 60/80	**25,00**	**21,10**	
OSMANTHUS				
armatus	Pot 40/50	**21,80**	**18,70**	
heterophyllus (= aquifolium)	Pot 50/60	**27,00**	**24,00**	
	Pot 60/80	**30,50**	**27,50**	
Petit arbuste à feuilles persistantes rappelant celles du houx ; floraison blanche et parfumée en automne.				
△ **heterophyllus "Variegatus"**	Pot 40/50	**30,00**	**24,80**	
Feuilles panachées ; existe en blanc et doré.				
PAEONIA Arborea (Pivoine en arbre)	Pot 3 ans	**30,00**	**26,00**	
Espèce ligneuse à grandes fleurs de pivoines, odorantes ; sols légers.				
Variété : **Maxime Cornu**	Pot 3 ans	**39,00**	**35,00**	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PERNETTYA					
Arbuste (50 cm) au feuillage vert luisant très serré et décoratif ; grosses baies persistant surtout l'hiver ; préfère terre de bruyère et situation ombragée.					
mucronata (fruit mauve)	Pot C	20/30	20,00	17,20	14,60
mucronata "Bell's Seedling" (rouge)	Pot C	30/40	26,00	22,50	19,00
	Pot	40/60	32,00	29,00	24,60
PEROWSKIA atriplicifolia	Pot C	40/60	14,00	12,00	10,35
Arbuste d'un mètre environ à feuilles glauques à odeur aromatique ; fleurs bleues tranchant bien sur le feuillage en août-septembre ; situation ensoleillée ; sol siliceux.	Pot	60/80	17,00	15,00	12,70
	Pot	80/100	21,30	18,40	15,55
PHILADELPHUS (Seringat)					
Arbuste très rustique atteignant 2 m à 2,50 m ; floraison blanche, abondante et parfumée en mai-juin ; convient pour haies fleuries et supporte le couvert.					
× **coronarius** *(double)*	Pot C	40/60	12,00	10,00	8,75
× **cymosus "Conquête"** *(double)*	Pot C	60/90	14,00	12,00	10,35
× **maximus minesota "Snowflake"** *(double)*	Pot	90/120	16,00	13,70	11,75
× **virginalis** *(semi-double)*	Touffe	60/90	11,50	9,90	8,45
× **virginalis "Bouquet blanc"** *(semi-double)*	Touffe	90/120	12,50	10,80	9,25
PHILLYREA latifolia (= FILARIA)	Pot	40/60	25,00	21,50	
Arbuste rustique, érigé, à feuilles persistantes. Petites fleurs blanches odorantes, mai.	Pot	60/90	30,50	27,50	
PHLOMIS fructicosa	Pot C	40/60	21,30	18,40	
Arbuste rustique, à feuilles persistantes duveteuses, fleurs jaunes.					
PHOTINIA glabra	Pot	30/40	24,50	21,00	
Arbuste de 2 à 3 m à feuilles persistantes; fleurs blanches rosées en mai ; sols frais humifères ; terre légère.	Pot	40/50	28,00	25,00	
PHYLLOSTACHYS (Bambou)					
Graminée ligneuse pour sols frais et légers ; employée pour la garniture des pelouses ou des bords de pièces d'eau ; garantir le pied des plantes lors des hivers rigoureux.					
aurea *(doré)*	Motte C	80/100	25,00	21,50	
nigra *(noir)*	Motte	100/150	28,00	25,00	
△ **PIERIS** (Andromède) (voir Plantes de terre de bruyère).					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PITTOSPORUM					
tenuifolium (Mayi)	Pot	30/40	19,00	16,00	
Feuilles vert clair attrayantes, très ondulées.	Pot	40/60	25,00	21,50	
	Pot	60/80	30,00	27,00	
tenuifolium "Variegatum"	Pot	30/40	27,30	23,40	
(= Argyrophyllum)	Pot	40/50	30,00	27,00	
Trés joli feuillage panaché gaufré ; arbuste sensible à la gelée.	Pot	50/60	34,00	30,00	
tobira (Sinensis)	Pot C	40/60	21,50	18,50	
Petit arbrisseau à feuilles persistantes coriaces et luisantes ; fleurs blanches odorantes ; cultures de pleine terre dans le Midi et l'Ouest où il est employé en haies et bordure de mer.	Pot	60/80	28,00	24,00	
POTENTILLA (Potentille)					
Petit arbuste (40-50 cm) touffu à feuilles caduques ; floraison jaune très abondante de mai à septembre.					
fruticosa	Pot C	30/40	13,00	11,20	9,55
	Pot C	40/60	16,00	13,70	11,75
	Pot	60/80	18,50	15,90	13,50
fruticosa "Jackman"	Touffe	40/60	10,00	8,50	7,15
	Touffe	60/80	11,00	9,70	8,35
fruticosa "Klondike" Grandes fleurs jaune foncé. **fruticosa "Tangerine"** et variétés rampantes.	Pot C	30/40	17,00	15,00	12,70
POURPIER DE MER (voir Atriplex Halimus).					
PRUNUS à fleurs et à feuillage					
cerasifera "Nigra" (Pissardi Nigra)	Scion		12,00	10,00	8,75
Arbrisseau très vigoureux 3 à 4 m, très décoratif par sa floraison rose simple au printemps, suivie d'un feuillage pourpre toute la saison.	Touffe	60/90	13,00	11,20	9,55
	Touffe	90/120	15,50	13,50	11,60
	Touffe	120/150	19,00	16,40	13,90
	Touffe	150/200	24,50	21,00	17,80
× **blireana "Moseri"**	Touffe	60/90	13,00	11,20	9,55
Fleurs doubles ; feuillage brun-rouge.	Touffe	90/120	21,30	18,40	15,60
	Touffe	120/150	19,00	16,40	13,90
glandulosa "Albo Plena" Variété à petite végétation et à fleurs blanc double ; convient pour le forçage en pots et pour isoler.	Touffe	30/40 4 br.	13,50	11,70	9,95
	Touffe	40/60 5 br.	15,70	13,50	11,50
glandulosa "Sinensis"	Touffe	60/80 5 br.	18,00	15,50	13,10
Mêmes caractéristiques que le précédent, mais fleurs doubles roses.					
persica (Pêcher à fleurs)	Scion		15,50	13,30	11,30
	Touffe		21,00	18,00	15,25
serrulata (Cerisier à fleurs) Magnifique arbuste d'ornement à floraison printanière ; nombreuses variétés du blanc au rose foncé :					
"Amanogawa" *(fleur double, rose clair, port fastigié)*	Scion		20,00	17,30	14,70
	Touffe	60/90	26,00	22,50	19,00
"Fugenzo" (J.H. Weitch) *(rose, semi-double)*	Touffe	90/120	28,00	25,00	21,40
"Kanzan" (New-Red) *(double, rose foncé)*					
"Kiku shidare sakura" (= Lidera pleureur) *(fleur double rose foncé)*					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PRUNUS *(suite)*					
triloba Joli arbuste à fleurs roses doubles en mars-avril, apparaissant avant les feuilles et disposées sur toute la longueur des rameaux ; se force très bien.	Tffe Tffe Tffe	30/40 3/5 br. 40/60 5/8 br. 60/80 8/12 br.	13,90 20,50 24,50	12,00 17,70 21,00	10,15 15,10 17,80
laurocerasus (Laurier-cerise, L.-amandier) Arbuste vigoureux à grandes feuilles luisantes persistantes, utilisé en bosquets et en haies, tous terrains.	Cont. Motte C Motte	40/60 60/80 80/100	18,50 20,50 24,00	15,90 17,70 20,50	13,50 15,10 17,40
laurocerasus "Caucasica" Feuilles lancéolées et vert foncé.	Motte	100/125	28,00	24,00	20,60
laurocerasus "Rotundifolia" Feuilles rondes et vert pâle.	Motte Motte	125/150 150/175	37,00 47,00	32,00 41,00	27,40 34,90
△ **laurocerasus "Otto Luyken"** Haies basses.	Pot C Pot Pot	20/30 30/40 40/50	18,00 22,90 30,00	15,50 19,50 26,00	13,20 16,20 22,20
△ **laurocerasus** "zabeliana" (talus) Variété naine, semi-étalée, très indiquée pour talus.	Pot C Pot	30/40 40/50	18,00 21,00	15,50 18,00	13,10 15,40
lusitanica (L. du Portugal) Bel arbrisseau à végétation lente et à beau feuillage persistant vernissé ; floraison blanche (mai-juin) en grappes, suivie de fruits noirs ; se plaît en tous terrains et à mi-ombre ; craint le calcaire.	Pot C Motte	40/60 60/80	25,00 28,00	21,50 24,00	18,20 20,60
PUNICA granatum (Grenadier) Excellent arbuste ; supporte terrains secs et pauvres ; fleurs aux pétales chiffonnés comme l'œillet ; juin-septembre ; baies comestibles.					
"Loriol de Barny" *(rouge simple)* **"André Leroy"** *(blanc double)* **"Legrilliae"** *(panaché)* **"Pleniflora"** *(rouge double)*	Pot C Pot C	40/60 60/80	21,50 26,00	18,50 22,50	
△ **granatum nana** Arbuste nain pour rocaille.	Pot	20/25	24,00	20,50	
PYRACANTHA (Buisson ardent) Arbuste très vigoureux à feuillage persistant, rameaux épineux ; floraison blanche au printemps, suivie d'une fructification intense à l'automne ; tous terrains sains et ensoleillés ; utilisation en haies, en isolé et palissé.					
angustifolia *(feuillage légèrement argenté, fruits orange tardifs)* **atalantioïdes** (= Gibsii) *(fruits rouges)* **coccinea "Moretti"** Variété la plus rustique ; feuillage bronzé ; fruits corail ; particulièrement recommandée pour haie défensive.					
rogersiana *(fruits rouge orangé)* **rogersiana "Flava"** *(fruits jaunes)* **coccinea "Golden Charmer"** *(fruits orangés)* **coccinea "Orange Charmer"** *(fruits orangés)* **coccinea "Orange Giant"** *(très gros fruits orangés)* **coccinea "Sunshine"** **crenatoserrata "Orange Glow"** *(fruits rouge corail)* **crenatoserrata "Soleil d'Or"**	Pot C Pot C Pot C	40/60 60/90 90/120	16,00 20,00 24,00	14,00 17,40 20,50	11,90 14,75 17,40

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
QUERCUS					
ilex (Chêne-vert)	Pot	40/60	**20,40**	**17,50**	
Résiste à la sécheresse et est particulièrement recommandé pour bords de mer.	Pot	60/100	**27,30**	**23,40**	
	Pot	100/130	**31,00**	**28,00**	
robus fastigiata (Chêne pyramidal) (longues feuilles découpées)	Pot	150/200	**66,00**		
RHAMNUS (Alaterne)					
Feuillage persistant vert luisant ; très résistant à la mer ; supporte le calcaire.	Pot	30/40	**22,00**	**19,00**	
	Pot	40/60	**24,00**	**20,50**	
RHODODENDRON (voir Plantes de terre de bruyère).					
RHUS typhina "Laciniata" (Sumac de Virginie)	Pot	60/90	**21,20**	**18,20**	
	Pot	90/120	**24,50**	**21,00**	
Arbuste vigoureux dont le feuillage duveté et finement découpé se colore à l'automne en rouge orangé ; les fruits rouge-carmin persistent jusqu'en hiver.					
RIBES (Cassis-fleur)					
Arbrisseau de 1,50 m à 2 m ; feuilles caduques ; floraison rose vif en grappes pendantes en avril-mai.					
sanguineum "Atrorubens"	Pot C	40/60	**16,00**	**14,00**	**11,90**
sanguineum "King Edouard VII"	Pot C	60/90	**18,00**	**15,50**	**13,10**
sanguineum "Pulborough Scarlet"	Pot	90/120	**21,20**	**18,20**	**15,50**
	Touffe	60/90	**13,00**	**11,20**	**9,55**
Très grosses grappes rouge foncé.	Touffe	90/120	**16,70**	**14,40**	**12,25**
ROSE DE NOËL (voir Helleborus Niger)					
ROSMARINUS officinalis	Pot C	30/40	**14,30**	**12,30**	**10,50**
Petit arbuste à feuillage aromatique vert à revers argenté ; floraison bleue ; plante de rocaille et bordure de massif ; terre légère, même calcaire, exposition chaude et abritée.	Pot	40/60	**16,00**	**14,00**	**11,90**
RUSCUS racemosus (Laurier d'Alexandrie) (= Danae racemosa)	Touffe	3/4 br.	**11,00**	**9,70**	
	Touffe	5/7 br.	**14,70**	**12,70**	
Bonne plante de sous-bois atteignant 0,50 m à 0,70 m ; supporte les terrains frais non calcaires ; son feuillage brillant le rend intéressant pour les bouquets d'hiver.					
SALIX					
△ **purpurea "Gracilis"** Végétation en forme de boule ; feuillage gris argenté ; rameaux rougeâtres.	Pot	40/60	**14,00**	**12,00**	**10,35**
△ **repens "Nitida"** Arbuste drageonnant, rampant.					
sachalinensis "Sikka" (= S. Setsuka)	Pot C	60/90	**11,00**	**9,70**	**8,35**
matsudana "Tortuosa"	Touffe	90/120	**12,50**	**10,80**	**9,25**
Rameaux érigés curieusement ondulés.	Touffe	120/150	**13,90**	**12,00**	**10,15**

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et
SAMBUCUS (Sureau)					
nigra aureo marginata Feuillage de coloration intense jaune d'or et finement découpé.	Pot C	40/60	13,00	11,20	
	Pot	60/90	14,30	12,30	
nigra laciniata	Pot	90/120	16,00	14,00	
nigra albo variegata *(panaché blanc)*					
SENECIO greyi	Pot C	30/40	20,00	17,30	
Fleurs jaunes en été ; feuillage argenté tomenteux ; supporte air marin.	Pot	40/60	21,50	18,50	
SORBUS hybrides Lombart's	Scion	60/100	17,20	14,80	
Fruits aux couleurs variées, forment de jolies touffes.	Touffe	100/150	21,30	18,40	
SKIMMIA japonica	Pot	30/40	24,50	21,00	
Joli buisson persistant avec feuilles de forme ovale et de couleur vert frais ; très décoratif en hiver par ses fruits rouge corail brillant ; préfère terre de bruyère, mais peut s'accommoder de terre silicieuse légère.	Pot	40/50	28,00	25,00	
SPARTIUM junceum (Genêt d'Espagne)	Pot C	60/80	14,00	12,00	10,2
Arbuste vigoureux à bois vert ; floraison odorante jaune en juin-juillet ; s'adapte très bien aux terrains secs et bordure de mer.	Pot C	80/100	16,00	14,00	11,9
SPIREA					
× **arguta**	Pot C	40/60	12,50	10,80	9,2
× **billardii**	Pot	60/90	14,30	12,30	10,5
Grande végétation ; floraison en épi, rose (juillet-août).	Pot	90/120	16,00	13,70	11,7
	Touffe	60/90	11,00	9,70	8,3
	Touffe	90/120	12,50	10,80	9,2
△ × **bumalda "Anthony Waterer"**	Pot C	30/40	14,30	12,30	10,5
Arbuste magnifique atteignant 1 m, à fleurs rouge carmin en ombrelles (juillet-septembre).	Pot C	40/60	16,00	14,00	11,9
	Touffe	30/40	11,00	9,70	8,3
	Touffe	40/60	12,70	10,90	9,3
× **douglasii**	Pot C	40/60	12,50	10,80	9,2
Fleurs rose foncé.	Pot C	60/90	14,30	12,30	10,5
thunbergii	Pot	90/120	16,00	13,70	11,7
Fleurs blanches en avril-mai ; 1,50 m.					
× **vanhouttei**	Touffe	60/90	11,00	9,70	8,3
Longues branches chargées de petites fleurs blanches (mai-juin) jusqu'à 2,50 m.	Touffe	90/120	12,50	10,80	9,2
Ruberina					
Callou magnifica	Pot	40/60	14,30	12,30	10,5
STEPHANANDRA incisa	Pot	40/60	19,00	16,40	
Fleurs blanches (juin-juillet).					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
STRANVAESIA davidiana	Pot	40/60	20,00	17,30	
Feuillage persistant, fruits rouge brillant.	Pot	60/80	24,00	20,50	
SYMPHORICARPOS (Symphorine)					
Arbuste à végétation très rustique ; petites fleurs suivies de baies décoratives ; tous sols et situations, même à l'ombre.					
× **Magic Berry** *(fruits rouges)*	Pot C	40/60	14,00	12,00	10,35
× **White Hedge** *(fruits blancs)*	Pot	60/90	16,00	13,70	11,75
× **orbiculatus** *(fruits rouge clair)*	Touffe	40/60	11,00	9,70	8,35
	Touffe	60/90	12,50	10,80	9,25
SYRINGA (Lilas)					
Arbuste bien connu ; craint l'humidité ; à tailler après la floraison.					
Les chiffres 1, 2, 3 indiquent la graduation dans l'époque de la floraison.					
Variétés à fleurs simples :					
1 **Catina** *(mauve rosé)*					
Congo *(rouge)*					
2 **Charles X** *(rouge clair)*	Scion		13,50	11,70	9,95
2 **Maréchal Foch** *(lie de vin clair)*	Touffe	30/40	16,00	14,00	11,90
2 **Madame F. Stepmann** *(blanc pur)*	Touffe	40/60	21,50	18,50	15,70
1 **Marie Legraye** *(blanc)*	Touffe	60/90	28,00	24,00	21,00
3 **Mont Blanc** *(blanc pur)*	Touffe	90/120	33,00	29,50	25,50
2 **Marceau** *(pourpre violacé)*	Pot	60/90	33,00	29,50	25,50
2 **Souvenir de Louis Spath** *(rouge pourpre)*					
Variétés à fleurs doubles :					
2 **Arthur William Paul** *(rouge lie de vin)*					
2 **Belle de Nancy** *(rouge satiné)*					
1 **Catherine Hawemeyer** *(lilas cobalt)*					
3 **Charles Joly** *(rouge lie de vin)*					
2 **Condorcet** *(bleu ardoise)*					
3 **Général Pershing** *(violet vineux)*					
1 **Jeanne d'Arc** *(blanc pur)*	Scion		13,50	11,70	9,95
1 **Madame Abel Chatenay** *(blanc pur)*	Touffe	30/40	16,00	14,00	11,90
1 **Madame Casimir Périer** *(blanc crème)*	Touffe	40/60	21,50	18,50	15,70
2 **Madame Lemoine** *(blanc pur)*	Touffe	60/90	28,00	24,00	21,00
2 **Michel Buchner** *(lilas pâle)*	Touffe	90/120	33,00	29,50	25,50
2 **Mrs Harding** *(rouge carminé)*	Pot	60/90	33,00	29,50	25,50
3 **Paul Thirion** *(rouge foncé)*					
2 **Président Grévy** *(bleu cobalt)*					
1 **Président Loubet** *(rouge cocarde)*					
Vilmorin *(bleu azur)*					
et autres bonnes variétés.					
SYRINGA microphylla "Superba"	Pot		17,75	15,20	13,05

Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
TAMARIX				
Arbuste à très fin feuillage léger et gracieux ; s'adapte à tous les terrains, même secs, et résistant bien au voisinage de la mer.				
africana *(rose, avril-mai)*				
juniperina (= Japonica Plumosa) *(recommandé pour son feuillage très fin)*				
odessana "Rubra" *(rouge, août)*	Pot C	60/90	**17,00**	**14,50**	**12,30**
parviflora *(rose vif, printemps)*	Pot	90/120	**19,20**	**16,50**	**14,15**
pentandra (= Hispida Aestivalis) *(rose carm. juillet, feuillage vert bleuté)*	Touffe	60/90	**12,90**	**11,10**	**9,45**
	Touffe	90/120	**15,00**	**12,90**	**10,95**
pentandra "Rubra" (Hispida Aestivalis rubra) *(rouge, juillet)*					
Pink Cascade *(été, rose foncé)*					
THYMUS				
△ **vulgaris** (= T. Officinalis)	Pot C	20/30	**12,50**	**10,80**	**9,25**
Plante aromatique à odeur de citron ; bordures et rocailles.	Pot	30/40	**15,00**	**12,90**	**10,95**
TILIA tomentosa (Tilleul argenté)	Scion		**18,00**	**15,50**	**13,10**
(Voir description aux Arbres d'ornement).				
TROÈNE (voir Ligustrum).				
ULEX Europens (Ajonc nain rustique)	Pot		**21,50**	**18,50**	
ULMUS carpinifolia "Dampieri"	Scion		**17,00**	**15,00**	
(Orme pyramidal)				
(Voir description aux Arbres d'ornement).				
carpinifolia "Wredei" *(feuilles jaune d'or élégamment contournées).*	Scion		**21,00**	**18,00**	
VACCINIUM corymbosum				
myrtillus	Pot	30/40	19,40	17,40	
Myrtille des jardins à gros fruits ; préfère terrains acides, humides et situation ombragée; fruits noirs bleuâtres comestibles.				
Variétés, voir page 76.				
VERONICA (voir Hebe).				

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
VIBURNUM					
× **burkwoodii** Floraison odorante fin avril-mai, coloris rose puis blanc pur, feuillage mi-persistant vert brillant.	Pot	30/40	18,50	16,00	13,65
	Pot	40/50	20,50	17,70	15,10
× **burwoodi "Chenault"** *(blanc pur)*	Pot	50/60	22,90	19,50	16,60
× **carlcephalum** Plus vigoureux que le carlesii.					
carlesii Buisson arrondi croissant jusqu'à 1,50 m de hauteur, feuilles ovales, fleurs blanches très odorantes sur ombelles.	Pot	20/30	18,50	15,90	
	Pot	30/40	20,50	17,70	
	Pot	40/50	22,90	19,50	
davidii Larges feuilles persistantes vert brillant ; fruits bleus très décoratifs restant tout l'hiver.	Pot	20/30	21,00	18,00	
	Pot	30/40	22,90	19,50	
fragrans Port érigé, fleurs blanches odorantes, février.	Pot	30/40	20,50	17,70	
	Pot	40/60	22,90	19,50	
opulus "Roseum" (Boule de Neige) Arbuste décoratif très considéré, avec boules de fleurs d'un blanc pur ; floraison mai-juin ; atteint 3 à 4 m.	Pot C	60/90	21,20	18,20	15,50
	Pot	90/120	25,00	21,50	18,20
	Touffe	40/60	14,00	12,00	10,25
	Touffe	60/90	16,50	14,00	12,00
	Touffe	90/120	20,00	17,30	14,70
plicatum "Tomentosum" Larges ombelles d'environ 10 cm ; fruits passant du rouge corail au bleu-noir ; feuilles en automne rouge vineux.	Pot	30/40	18,50	16,00	
rhytidophyllum Arbuste persistant ; grandes feuilles vert foncé luisant fortement ridées, tomenteuses, grisâtres au revers ; fleurs en larges ombelles crème (mai-juin) ; fruits rouges puis noirs. Arbuste vigoureux, décoratif, à isoler.	Pot C	40/60	17,20	14,80	12,55
	Pot C	60/80	19,20	16,50	14,15
	Pot	80/100	25,00	21,50	18,20
	Motte	100/120	28,00	25,00	21,40
tinus (Laurier-tin) Joli arbuste à feuilles persistantes ; floraison blanc-rose dès novembre jusqu'au printemps ; tous terrains ; exposition chaude.	Pot C	30/40	18,00	15,50	13,10
	Pot C	40/60	22,00	19,00	16,20
	Pot	60/80	25,00	21,50	18,60
	Motte	80/100	30,00	26,00	22,20
Plante boutonnée	Pot	20/25	18,00	15,50	13,10
Plante boutonnée	Pot	25/30	21,00	18,00	15,25
△ **VINCA** (Pervenche) (voir chapitre Jeunes plants).					
VITEX agnus castus Arbuste buissonnant ; floraison août ; s'adapte aux sols saumâtres.	Pot	40/60	16,50	14,00	
	Pot	60/90	18,50	16,00	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
WEIGELA hybrides					
Arbuste rustique, vigoureux ; abondante floraison de fleurs en clochettes, mai-juin ; exposition ensoleillée ou mi-ombragée.					
"Abel Carrière" *(rouge)*					
"Ballet" *(rose)*					
"Bristol Ruby" *(rouge)*					
"Conquête" *(rosé)*					
"Eva Rathke" *(rouge foncé)*					
"Eva Suprême" *(vigoureux, rouge pur)*	Pot C	40/60	**16,70**	**14,40**	**12,25**
"Fiesta" *(rouge)*	Pot C	60/90	**18,50**	**15,90**	**13,50**
"Florida Variegata" *(feuillage panaché)*	Touffe	60/90	**14,30**	**12,30**	**10,50**
"Floridus foliis purpureus" *(feuillage pourpre)*	Touffe	90/120	**16,00**	**14,00**	**11,90**
"Gloire des Bosquets" *(rose)*					
"Newport Red" *(rouge)*					
"Rosabella" *(rose)*					
et variétés récentes.					
XANTHOCERAS sorbifolia	Pot	30/40	**20,50**	**17,60**	
Feuilles caduques rappelant celles du sorbier, fleurs en grappes dressées blanches.	Pot	40/60	**22,90**	**19,50**	
YUCCA					
Feuilles rubanées piquantes ; superbes hampes florales ; exposition plein soleil ; convient pour rocailles et talus.					
filamentosa	Pot C	20/30	**17,00**	**15,00**	
gloriosa	Pot	30/40	**19,00**	**16,40**	
variegata *(feuilles panachées)*					

arbustes d'ornement

élevés sur petites tiges 1 m 20

Pour la description, voir chapitre **Arbustes d'ornement.**

	RACINES NUES PRIX UNITAIRE			POTS OU MOTTES PRIX UNITAIRE		
	1 à 9	10 à 49	50 et +	1 à 9	10 à 49	50 et +
ACER						
negundo en variétés panachées	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00
BERBERIS th. atropurpurea superba	42,00	37,50	32,00	50,00	43,00	37,50
CHAENOMELES hybrides	42,00	37,50	32,00	50,00	43,00	37,50
CORNUS alba "Argenteomarginata"	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
COTONEASTER						
franchettii	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
lacteus	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
salicifolius "Flocosus"	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
× watereri "Pendulus"	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00
× watereri "Cornubia"	30,00	27,50	23 00	39,00	35,00	30,20
CRATAEGUS Oxyacantha "Rubra" et "Rosea"	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
ELEAGNUS ebbingei	42,00	37,50	32,00	50,00	43,00	37,50
FORSYTHIA en variétés	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
HIBISCUS (Altea) **en variétés**	42,00	37,50	32,00	50,00	43,00	37,50
LAGERSTRŒMIA						
LIGUSTRUM ovalifolium "Aureomarginatum" (Troène doré)	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00
MALUS	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
PRUNUS triloba	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00
RHUS typhina "Laciniata"	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
RIBES sanguineum "Atrosanguineum"	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
SYRINGA (Lilas) **en variétés**	42,00	37,50	32,00	50,00	43,00	37,50
TAMARIX						
africana (printemps)	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
pentandra (= Aestivalis) **(été)**	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00
VIBURNUM opulus "Roseum" (Boule de Neige)	30,00	27,50	23,00	39,00	35,00	30,20
WEIGELA en variétés	34,00	30,00	26,50	43,00	39,00	34,00

plantes grimpantes en pots

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ACTINIDIA chinensis *Planch.*	Pot	40/60	26,00	22,50	
Plante grimpante dioïque, fruits comestibles, très riches en vitamine C.	Pot	60/90	38,00	33,70	
AKEBIA quinata *Houtt.*	Pot	60/100	18,20	15,70	
Arbrisseau volubile, floraison avril-mai, terre légère, exposition nord.	Pot	100/150	21,20	18,20	
AMPELOPSIS (Vigne vierge) (voir Parthenocissus).					
ARISTOLOCHIA sipho	Pot	40/60	22,90	19,50	
Branches en forme de lianes permettant la garniture de tonnelles ou de troncs d'arbres.	Pot	60/90	27,00	24,00	
CAMPSIS (Bignonia)					
Arbrisseau grimpant à floraison rouge orange en juillet-août ; fragile dans la région nord de la France ; doit être placé le long d'un mur en plein soleil.					
grandiflora *(rouge mandarin, grande fleur)*	Pot	40/60	18,50	15,90	
tagliabuana "Mme Galen" *(rouge saumon)*	Pot C	60/90	20,50	17,60	
radicans "Flava" (= Yellow Trumpet)	Pot C	90/120	22,90	19,50	
CHÈVREFEUILLE (voir Lonicera).					
CLEMATIS (Clématite)					
Arbuste sarmenteux craignant l'excès d'humidité en hiver. Le pied doit être maintenu à l'ombre par un arbuste ou un conifère.					
Variétés à petites fleurs :					
Montana rubens *(rose)*	Pet. pot C	60/90	11,00	9,70	
Tangutica *(jaune d'or)*	Pet. pot C	90/120	13,50	11,70	
Viticella *(bleu violet)*					
Montana Tetrarose *(lilas rose)*	Pet. pot	60/90	14,70	12,70	
Variétés à grandes fleurs :					
jackmanii *(violet)*					
jackmanii Mme Baron-Veillard *(rose foncé)*					
jackmanii Perle d'Azur *(bleu ciel)*					
jackmanii Superba *(violet velouté)*					
jackmanii Ville de Lyon *(pourpre carm.)*	Pet. pot		14,70	12,70	
Lanuginosa Mrs Gladstone *(grandes fleurs lavande)*					
Lanuginosa Nelly Moser *(mauve)*					
Patens The President *(bleu foncé)*					
Viticella Ernest Markham *(rouge carmin)*					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
HEDERA (Lierre)					
Excellente plante grimpante à feuillage persistant ; propre à couvrir murs et rochers où elle adhère d'elle-même ; s'utilise également en tapis sous bois.					
colchica "Dentato-Variegata"	Pot C	40/60	17,50	15,00	12,85
Grandes feuilles dorées ; préfère situation ensoleillée.	Pot C	60/90	19,50	16,50	14,30
	Pot	90/120	22,90	19,50	16.60
canariensis "Souvenir de Marengo"	Pot C	40/60	15,70	13,50	11,50
Feuilles panachées blanc ; préfère situation ensoleillée.	Pot C	60/90	18,00	15,50	13,10
	Pot	90/120	20,50	17,70	15,10
helix "Marginata Alba" (= Elegantissima)	Pot	40/60	17,50	15,00	12,85
Très petites feuilles panachées, pour rocailles et fleuristes.	Pot	60/90	19,20	16,50	14,15
helix "Hybernica" (d'Irlande) *(f. vertes)*	Pot C	60/100	14,00	12,00	
	Pot C	100/150	18,50	15,90	
helix *(à petites feuilles vertes)*	Pot	150/200	22,90	19,50	
helix "Oro di Bogliasco" *(petites feuilles jaunes bordées de vert)*	Pot C	40/60	17,50	15,00	
	Pot	60/100	19,50	16,50	
JASMINUM (Jasmin)					
beesianum					
Floraison rouge carmin en mai-juin.					
nudiflorum (Jasmin d'hiver)	Pot C	60/90	17,00	14,50	12,30
Rameau fin, souple, vert ; floraison jaune le long du rameau de décembre à février.	Pot	90/120	19,90	17,00	14,45
officinalis (Jasmin d'été)	Pot C	40/60	18,50	16,00	13,65
Petites feuilles découpées ; fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.	Pot C	60/90	20,50	17,60	14,95
	Pot	90/120	24,00	20,50	17,40
stephanense	Pot	60/90	17,20	14,80	12,55
Pour régions tempérées ; fleurs roses.					
LIERRE (voir Hedera).					
LONICERA (Chèvrefeuille)					
Plante grimpante à floraison abondante ; prospère sans soins spéciaux et dans tous les terrains.					
heckrottii *(persistant, rouge carm. et jaune)*	Pot C	60/100	18,60	16,00	13,65
heckrottii "Goldflamé" *(plus jaune que le précédent)*	Pot	60/100	22,90	19,50	17,00
henryi *(f. persistantes, fl. rouge orange)*					
japonica "Chinensis" *(f. pourpre, fl. rouge)*	Pot C	60/100	16,00	14,00	11,90
japonica "Halliana" *(f. vert clair, fl. odor.)*	Pot C	100/150	17,30	14,90	12,65
japonica "Reticulata" *(feuillage panaché)*	Pot	150/200	18,50	16,00	13,65
japonica var. **repens** (= Brachypoda)					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PARTHENOCISSUS (Ampelopsis)					
quinquefolia Variété à grandes feuilles découpées ne se fixant pas seule au mur ; utilisée pour tonnelles et pergolas ; coloration rouge à l'automne.	Pot	60/100	14,00	12,00	10,35
quinquefolia var. **engelmanii** Feuillage plus large que la vigne vierge ordinaire et devenant écarlate à l'automne.	Pot	100/150	15,00	12,90	10,95
	Pot	150/200	18,00	15,50	13,10
quinquefolia murorum (= muralis) Autre variété intéressante s'attachant seule au mur ; prend également à l'automne une belle teinte rouge.					
tricuspidata "Veitchii" (Vigne vierge du Japon de semis) Feuillage gracieux vert luisant prenant à l'automne une ravissante coloration rouge; s'accroche seule aux murs les plus lisses, au moyen de ses vrilles à ventouses.	Pot C	40/60	12,20	10,50	8,90
	Pot C	60/90	14,00	12,00	10,25
	Pot	90/120	16,00	14,00	11,90
tricuspidata "Atropurpurea" A feuilles pourpres toute l'année, végétation très irrégulière ; s'accroche seule.	Pot C	40/60	16,00	14,00	11,90
	Pot	60/90	20,60	17,70	15,00
	Pot	90/120	27,30	23,40	19,80
tricuspidata "Lowi" Variété peu vigoureuse à très petites feuilles ; utilisée pour petits murs.	Pot	25/40	12,50	10,80	9,15
tricuspidata "Minutifolia" Petites feuilles.	Pot	40/60	16,60	14,30	12,10
tricuspidata "Purpurea" Feuilles pourpres en naissant, devenant vertes à complet développement, puis reprenant à l'automne la belle teinte rouge du type ; s'accroche seule au mur.	Pot C	40/60	14,50	12,50	10,65
	Pot C	60/90	18,20	15,70	13,35
tricuspidata var. **robusta** Variété extrêmement vigoureuse au feuillage léger, vert éclatant vernissé, se colorant à l'automne de rouge brunâtre ; s'accroche seule au mur.	Pot	90/120	25,00	21,50	18,20
PASSIFLORA coerulea Rustique sous exposition chaude et ensoleillée ; fleurs bleues dont la forme et la disposition des anthères rappellent les instruments de la Passion.	Pot C	60/100	17,20	14,80	12,55
	Pot	100/150	19,20	16,50	14,15
POLYGONUM aubertii	Pot C	100/150	13,00	11,50	9,70
	Pot	150/200	15,00	12,90	10,95
WISTERIA (Glycine) Floraison en longues grappes parfumées en mai-juin.					
floribunda (= Multijuga) *(mauve à très longues grappes)*					
floribunda "Alba"	Pot C	60/100	21,50	18,50	15,75
floribunda "Rosea"	Pot C	100/150	26,00	22,50	19,80
floribunda "Violacea"	Pot	150/200	30,00	26,00	22,20
japonica "Rosea"					
sinensis *(bleue, s'enroule de gauche à dr.)*					
sinensis "Flore Pleno" *(bleue double)*	Pot	60/100	26,00	22,50	19,80
	Pot	100/150	30,00	26,00	22,20
	Pot	150/200	33,00	29,50	25,40

conifères

Sauf avis contraire exprimé par le client, la commande sera livrée indifféremment en pots ou en containers selon disponibilité.

Les conifères pour rocailles sont précédés du signe ◈.

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ABIES					
alba (pectinata) (Sapin des Vosges)	Pot	40/60	17,50	15,60	13,90
Très répandu dans les forêts de Normandie	Pot	60/80	23,80	21,40	19,00
et du Jura.	Motte	80/100	26,80	24,00	21,40
	Motte	100/125	39,00	34,90	31,00
	Motte	125/150	59,00	52,70	46,80
	Motte	200/225			
◈ **alba 'Pendula'**					
Branches retombantes, aiguilles disposées à plat.					
concolor (Sapin du Colorado)	Pot et C	30/40	23,80	21,40	19,00
Conifère bleuté à grandes aiguilles, forme	Pot	40/50	27,80	24,50	22,20
régulière.	Pot	50/60	35,90	32,30	28,80
Sols légers, croissance rapide.	Pot	60/80	51,90	46,60	41,50
	Motte	80/100	77,70	70,00	62,20
	Motte	100/125	110,00	99,00	88,10
	Motte	125/150	144,00	135,00	119,80
concolor 'Violacea'	Pot	40/50	94,30	84,70	
A cône vert bleuâtre foncé.					
grandis	Pot	40/60	17,30	15,60	13,90
Feuilles pectinées, croissance lente dans	Pot	60/80	23,80	21,40	19,00
sa jeunesse. Aime l'ombre.	Pot	80/100	26,80	24,00	21,40
	Pot	100/125	40,00	35,70	31,70
	Motte	125/150	58,00	52,50	46,50
homolepis	Pot	30/40	26,80	23,80	
Rameaux visiblement sillonnés, feuille	Pot	40/50	33,70		
raide, pectinée, cône à bractées incluses, purpurines, rustique et ornementale.					
koreana	Pot et C	30/40	62,50	56,10	50,00
Feuilles larges. Cône gris violacé à bractées saillantes.					
lasiocarpa compacta (arizonica compacta).					
Forme naine très compacte, teinte bleutée.					
nordmanniana	Pot	40/50	27,80	25,00	22,20
Conifère supportant assez bien le calcaire.	Pot	50/60	35,70	32,10	28,60
Aiguilles disposées en demi-cercle vert	Pot	60/80	51,60	46,40	41,30
foncé. Bonne végétation. Reste garni à la	Pot	80/100	77,40	69,70	61,90
base.	Motte	100/125	109,00	98,20	87,30
	Motte	125/150	148,80	133,90	119,00
	Motte	150/175	198,00	178,00	158,00
	Motte	175/200			
numidica (sapin de Numidie)					
Ressemble beaucoup à l'Abies Pinsapo.					
Rustique et ornemental.					
numidica 'Pendula'					
Même port que le type mais pleureur.					
pinsapo (Sapin d'Espagne)	Pot	30/40	25,80	23,20	20,60
Aiguilles vert bleuté insérées sur les ra-	Pot	40/50	34,70	31,50	27,80
meaux. Vient bien en sol calcaire et sec.					
◈ **pinsapo aurea** (doré)	Pot et C	25/30	42,70	38,40	34,20
Végétation lente, très doré au printemps.	Pot	30/40	63,60	57,20	50,80

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ABIES (suite)					
pinsapo fastigiata Forme colonnaire très dense.	Pot	25/30	44,40	39,80	
	Pot	30/40	62,50	56,60	
pinsapo glauca Très bleu.	Pot et C	25/30	42,70	38,40	34,20
pinsapo glauca pendula	Pot	30/40	62,50	56,60	50,00
◈ **procera Glauca** (= nobilis glauca) Petite végétation, très bleu.	Pot	25/30	45,70	41,10	36,60
	Pot	30/35	53,80	48,40	43,10
	Pot	35/40	70,40	63,40	56,30
ARAUCARIA					
araucana (= imbricata) Arbre originaire du Chili. Longues branches à feuilles ovales, persistantes. De très beaux sujets dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France.	Pot et C	35/40	63,50	57,20	50,80
	Pot	40/50	80,40	72,40	64,30
	Panier	50/60	107,10	96,40	85,70
	Panier	60/70	140,90	126,80	112,80
	Panier	70/80	180,50	162,50	144,40
	Panier	80/90	238,00		
	Panier	90/100	288,00		
CEDRUS					
atlantica (Cèdre de l'Atlas) Très belle silhouette pyramidale dans sa jeunesse. Feuilles d'un vert bleuté.	Pot et C	40/60	17,20	15,50	13,80
	Pot et C	60/80	23,70	21,20	19,00
	Pot	80/100	33,70	30,00	27,00
	Pot	100/125	43,60	39,10	34,80
	Gr. pot	125/150	65,40	59,00	52,40
plantes larges transplantées	Motte	150/175	93,30	84,00	74,70
plantes larges transplantées	Motte	175/200	134,80	121,30	108,00
plantes larges transplantées	Motte	200/225	199,00		
plantes larges transplantées	Motte	225/250	288,00		
plantes larges transplantées	Motte	250/300	420,00		
atlantica 'Aurea' Très doré, mais sensible au soleil. Croissance lente.	Pot	40/50	33,80	30,40	27,10
	Pot	50/60	42,70	38,40	34,20
	Pot	60/80	60,50	54,50	48,20
atlantica 'Glauca' (Cèdre bleu) Un des plus beaux conifères pour isoler. S'accommode de tout terrain. Aiguilles bleu acier été.	Pot et C	60/80	42,70	38,40	34,20
	Pot et C	80/100	55,40	49,80	44,40
	Pot	100/125	85,40	76,90	68,30
	Gr. pot	125/150	121,10	109,00	96,90
plantes larges transplantées	Motte	150/175	170,60	153,50	136,50
plantes larges transplantées	Motte	175/200	257,00		
plantes larges transplantées	Motte	200/225	350,00		
plantes larges transplantées	Motte	225/250	449,00		
plantes larges transplantées	Motte	250/300	616,00		
plantes larges transplantées	Motte	300/350	798,00		
atlantica 'Glauca Pendula' Cèdre pleureur à aiguilles bleues, branches très retombantes. Peut être planté dans un petit jardin. Très bel effet près des pièces d'eau.	Pot et C	60/80	42,70	38,40	
	Pot	80/100	55,50	49,80	44,60
	Pot	100/125	79,40	71,50	63,50
	Motte	125/150	115,10	103,60	92,10
transplantée	Motte	150/175	166,50		
transplantée	Motte	175/200	238,00		
transplantée	Motte	200/225	328,00		
transplantée	Motte	225/250	427,00		
transplantée	Motte	250/275	536,00		
transplantée	Tige	6/8	457,00		
transplantée	Tige	8/10	572,00		

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CEDRUS (Cèdre) (suite)					
atlantica 'Glauca Pyramidalis'	Pot et C	60/80	**39,80**	**35,80**	**31,80**
D'un bleu moins intense que le précédent, mais d'un port en fuseau.	Pot	80/100	**53,70**	**48,30**	**42,90**
	Pot	100/125	**80,50**	**72,50**	**64,00**
transplantée	Motte	125/150	**115,20**	**103,70**	**92,20**
transplantée	Motte	150/175	**160,70**	**144,50**	
transplantée	Motte	175/200	**228,00**		
transplantée	Motte	200/225	**320,00**		
transplantée	Motte	225/250	**428,00**		
transplantée	Motte	250/300	**598,00**		
transplantée	Motte	300/350	**801,00**		
deodara (C. de l'Himalaya)	Cont.	40/60	**20,90**	**18,90**	**16,20**
Branches horizontales. Les rameaux grèles sont retombants. Feuilles vert clair et assez longues.	Pot et C	60/80	**29,80**	**26,80**	**23,80**
	Pot	80/100	**39,80**	**35,80**	**31,80**
	Pot	100/125	**51,70**	**46,50**	**41,40**
	Gr. pot	125/150	**75,40**	**67,80**	**60,20**
plantes larges transplantées	Motte	150/175	**107,10**	**96,60**	**85,70**
plantes larges transplantées	Motte	175/200	**148,80**	**133,90**	**119,00**
plantes larges transplantées	Motte	200/225	**199,00**		
plantes larges transplantées	Motte	225/250	**289,00**		
deodara 'Argentea'	Pot	60/80	**37,70**	**33,90**	
Même port que le type, mais à feuilles argentées. Croissance lente.					
deodara 'aurea'	Pot et C	50/60	**30,80**	**27,70**	**24,60**
Très doré au printemps.	Pot	60/80	**42,00**	**37,70**	**33,60**
	Pot	80/100	**57,50**	**51,80**	**45,90**
	Pot	100/125	**79,40**	**71,50**	**63,50**
transplantée	Motte	125/150	**119,00**	**107,10**	**95,20**
transplantée	Motte	150/175	**168,70**	**151,40**	**134,90**
transplantée	Motte	175/200	**258,00**	**232,00**	
transplantée	Motte	200/225	**348,00**		
transplantée	Motte	225/250	**448,00**		
transplantée	Motte	250/300	**614,00**		
deodara 'Pendula'					
Forme à ramules courtes et pendantes sur un tronc flexueux.					
deodara 'Robusta' (teinte bleutée)	Pot et C	50/60	**30,80**	**27,70**	**24,60**
	Pot	60/80	**42,00**	**37,70**	**33,60**
deodara 'Verticillata glauca'	Pot	50/60	**28,80**	**25,90**	**23,00**
Très ramifié. Aiguilles d'un remarquable bleu verdâtre.					
libani (C. du Liban)	Pot	40/60	**19,80**	**17,80**	**15,80**
Très majestueux à l'âge adulte par sa couronne étalée en immense parasol.	Pot	60/80	**29,60**	**26,60**	**23,80**
	Pot	80/100	**39,80**	**35,80**	**31,80**
	Pot	100/125	**51,50**	**46,30**	**41,20**
	Gr. pot	125/150	**75,40**	**67,90**	**60,30**
	Motte	150/175	**39,80**	**35,80**	**31,80**
	Motte	175/200	**50,60**	**45,50**	**40,50**
	Motte	200/225	**107,10**	**96,40**	**85,70**
	Motte	225/250	**148,80**	**133,90**	**119,00**
◈ **libani 'Sargentii'** (pleureur)	Pot et C	40/50	**199,00**		
Petit développement.	Pot	50/60	**288,00**		
Forme horizontale. Ressemble à un Juniperus rampant. Végétation lente.					

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CEPHALOTAXUS					
◈ **harringtonia fastigiata** = **Podocarpus Koreana** Un des plus beaux conifères à forme fastigiée.	Pot	40/50	**33,70**	**30,20**	**27,00**
	Pot	50/60	**42,80**	**38,40**	
CHAMAECYPARIS					
lawsoniana (Cyprès de Lawson) Peut faire des haies aussi bien que des brise-vent. Vigoureux, rustique. Demande une atmosphère humide.	Pot et C	40/60	**13,00**	**11,70**	**10,40**
	Pot	60/80	**15,00**	**13,40**	**11,90**
	Pot	80/100	**19,70**	**17,70**	**15,70**
	Pot	100/125	**23,80**	**21,40**	**19,00**
	Motte	125/150	**33,70**	**30,20**	**27,00**
	Motte	150/175	**51,50**	**46,30**	**41,20**
	Motte	175/200	**73,50**	**66,00**	**58,60**
	Motte	200/225	**107,10**	**96,40**	**85,70**
	Motte	225/250			
	Motte	250/300			
	Motte	300/350			
lawsoniana 'Alumii' Croît en forme de pyramide étroite et porte des ramules d'une bleu verdâtre. Convient en isolé et pour haie.	Pot et C	50/60	**17,10**	**15,30**	**13,60**
	Pot et C	60/80	**21,70**	**19,60**	**17,30**
	Pot	80/100	**30,70**	**27,60**	**24,50**
plantes larges transplantées	Motte	100/125	**43,50**	**39,10**	**34,80**
plantes larges transplantées	Motte	125/150	**69,40**	**62,50**	**55,50**
plantes larges transplantées	Motte	150/175	**109,00**	**98,10**	**87,20**
plantes larges transplantées	Motte	175/200	**168,00**	**151,00**	**135,00**
plantes larges transplantées	Motte	200/225	**250,00**		
plantes larges transplantées	Motte	225/250	**347,00**		
plantes larges transplantées	Motte	250/300	**523,00**		
lawsoniana 'Alumii Magnifica' Port se rapprochant de celui de l'Alumii, mais teinte d'un bleu plus clair.	Pot et C	40/50	**15,85**	**14,25**	**12,70**
	Pot	50/60	**19,80**	**17,80**	**15,80**
	Pot	60/80	**27,80**	**25,00**	**22,20**
	Pot	80/100	**39,70**	**35,70**	**31,80**
	Pot	100/125	**55,60**	**50,00**	**44,50**
	Motte	125/150	**83,30**	**75,00**	**66,60**
plantes larges transplantées	Motte	150/175	**127,00**	**114,30**	
plantes larges transplantées	Motte	175/200	**198,00**	**178,00**	
◈ **lawsoniana 'Argenteo variegata Nova'** Panachure jaune et blanchâtre. A isoler.	Pot	30/40	**20,80**	**18,70**	**16,60**
	Pot	40/50	**25,80**	**23,20**	**20,60**
	Pot	50/60	**35,70**		
	Pot	60/80	**47,30**		
lawsoniana 'Blom' Végétation moins rapide et port plus compact que l'Alumii. Teinte bleutée.	Pot et C	40/50	**15,85**	**14,25**	**12,70**
	Pot	50/60	**19,80**	**17,80**	**15,80**
	Pot	60/80	**27,80**	**25,00**	**22,20**
	Motte	80/100	**39,70**	**35,70**	**31,80**
	Motte	100/125	**55,60**	**50,00**	**44,50**
	Motte	125/150	**83,30**	**75,00**	**66,60**
lawsonania 'Columnaris' Très belle forme élancée, feuillage fin d'un bleu très clair.	Pot et C	40/50	**14,15**	**12,70**	**11,30**
	Pot et C	50/60	**17,10**	**15,40**	**13,70**
	Pot	60/80	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	Pot	80/100	**30,80**	**27,70**	**24,60**
transplantée	Motte	100/125	**43,60**	**39,20**	**34,90**
transplantée	Motte	125/150	**69,30**	**62,40**	**55,40**
transplantée	Motte	150/175	**109,00**	**98,10**	**87,30**

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAMAECYPARIS lawsoniana (suite)					
◈ **lawsoniana 'Ellwoodii'**	Pot et C	30/40	13,00	11,70	10,40
Port colonnaire de faible végétation dans sa jeunesse. Feuillage souple de couleur bleu acier. Recommandé pour petit jardin.	Pot et C	40/50	17,10	15,40	13,70
	Pot et C	50/60	21,70	19,70	17,40
	Pot et C	60/70	29,80	26,50	23,80
transplantée	Motte	70/80	41,60	37,50	33,40
transplantée	Motte	80/90	59,50	53,50	47,60
transplantée	Motte	90/100	79,50	71,50	63,50
transplantée	Motte	100/120	110,00	96,50	92,00
transplantée	Motte	120/140	143,00	130,00	116,00
transplantée	Motte	140/160	184,00		
transplantée	Motte	160/180	260,00		
lawsoniana 'Erecta aurea'	Pot	40/50	27,00	24,20	21,50
Très joli conifère doré à port compact ; craint cependant l'ensoleillement.	Pot	50/60	35,70	32,20	28,60
lawsoniana 'Erecta Viridis'	Pot et C	40/50	14,15	12,70	11,30
Feuillage fin d'un joli vert clair, port compact.	Pot	50/60	18,10	16,25	14,50
	Pot	60/80	23,80	21,40	19,00
	Pot	80/100	33,80	30,40	27,10
plantes larges transplantées	Motte	100/125	49,50	44,50	39,50
plantes larges transplantées	Motte	125/150	77,40	69,50	61,20
plantes larges transplantées	Motte	150/175	119,00	107,10	95,20
lawsoniana 'Fletcheri'	Pot et C	40/50	14,15	12,70	11,30
Pointes des branches légèrement retombantes. Feuilles fines bleu-gris. Peut faire des haies.	Pot	50/60	15,85	14,25	12,70
	Pot	60/80	19,80	17,80	15,80
	Pot	80/100	29,60	26,60	23,80
	Pot	100/125	41,60	37,50	33,40
transplantée	Motte	125/150	66,50	60,00	53,20
transplantée	Motte	150/175	105,00	94,00	83,50
transplantée	Motte	175/200	166,70	150,00	133,50
transplantée	Motte	200/225	260,00		
◈ **lawsoniana 'Forsteckensis'**	Pot	25/30	35,70	32,10	28,60
Forme naine en boule aux rameaux contournés. Vert gris bleuté.	Pot	30/40	50,60	45,50	40,50
lawsoniana 'Fraseri'					
Fleuillage bleu foncé.					
lawsoniana 'Glauca'	Pot et C	40/50	14,15	12,70	11,30
D'un bleu rappelant celui du Columnaris.	Pot	50/60	15,85	14,25	12,70
Port semblable au lawson vert. Vigoureux.	Pot	60/80	23,80	21,40	19,00
S'emploie pour haies. Très compact.	Motte	250/275	460,00		
	Motte	275/300	863,00		
lawsoniana 'Golden King'	Pot	40/50	17,90	16,00	
Assez vigoureux, feuillage à reflets dorés.	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
Branches retombantes d'une venue légère.	Pot	60/80	35,70	32,10	28,60
	Pot	80/100	49,50	44,50	39,50
lawsoniana 'Golden Wonder'	Pot	40/50	25,75	23,20	
Pyramidal, feuillage doré.	Pot	50/60	33,00	29,50	
lawsoniana 'Hillieri'	Pot et C	30/40	13,10	11,80	11,25
Ressemble au Stewartii mais plus petit développement. Toujours jaune même à l'ombre.	Pot	40/50	18,50	16,70	14,75
lawsoniana 'Intertexta'	Pot et C	40/50	16,90	15,90	13,50
Forme colonnaire avec des branches pendantes, couleur vert clair.	Pot et C	50/60	21,80	19,60	17,40
Très joli à l'âge adulte.	Pot	60/80	31,70	28,50	25,40
	Pot	80/100	45,60	41,00	36,50
	Motte	100/125	65,50	59,00	52,40
	Motte	125/150	99,20	89,30	79,50

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAMAECYPARIS lawsoniana (suite)					
lawsoniana 'Lane' (Lanei) Un des plus beaux conifères dorés. Superbe feuillage fin. Se plante en isolé.	Pot et C	40/50	**16,90**	**15,50**	**13,50**
	Pot et C	50/60	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	Pot	60/80	**31,70**	**28,50**	**25,40**
	Pot	80/100	**45,60**	**41,00**	**36,50**
	Motte	100/125	**65,50**	**59,00**	**52,40**
	Motte	125/150	**99,20**	**89,30**	**79,40**
	Motte	150/175	**145,00**	**128,60**	
◈ **lawsoniana 'Lycopodioides'** Curieuse forme au port irrégulier et contourné. A sa place dans les rocailles.	Pot	20/30	**14,90**	**13,40**	**11,90**
	Pot	30/40	**17,90**	**16,10**	**15,30**
◈ **lawsoniana 'Minima Aurea'**	Pot et C	15/20	**21,80**	**19,60**	**17,40**
◈ **lawsoniana « Minima Glauca'** Forme arrondie, compacte, d'un vert bleuté convient très bien pour rocailles.	Pot et C	15/20	**17,90**	**16,10**	**15,30**
	Pot	20/25	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	Pot	25/30	**27,80**	**24,50**	**22,80**
	Pot	30/35	**33,80**	**30,40**	**27,10**
lawsoniana 'Naberi' Feuillage jaune soufre, port pyramidal.	Pot	30/40	**14,15**	**12,70**	**11,30**
	Pot	40/50	**17,90**	**16,10**	**15,30**
◈ **lawsoniana 'Nidiformis'** Joli conifère de rocaille à ramules larges et port étalé.	Pot	25/30	**12,60**	**11,90**	**10,30**
	Pot	30/40	**14,15**	**12,70**	**11,30**
	Pot	40/50	**17,15**	**15,40**	**13,70**
lawsoniana 'Olbrichii' Très belle forme pyramidale au feuillage léger et cendré.	Cont.	30/40	**11,50**	**10,40**	**9,20**
	Pot	40/50	**14,15**	**12,70**	**11,30**
	Pot	50/60	**17,10**	**15,40**	**13,70**
	Pot	60/80	**20,80**	**18,70**	**16,60**
lawsoniana 'Pottenii' Feuillage léger et vert grisâtre, port plus serré que le précédent.	Pot et C	40/50	**15,70**	**13,50**	**12,10**
	Pot et C	50/60	**18,10**	**16,00**	**14,40**
	Pot	60/80	**24,70**	**22,20**	**19,70**
	Pot	80/100	**33,80**	**30,40**	**27,10**
transplantée	Motte	100/125	**47,50**	**42,70**	**38,00**
transplantée	Motte	125/150	**75,50**	**68,00**	**60,30**
transplantée	Motte	150/175	**119,20**	**107,40**	**95.40**
transplantée	Motte	175/200	**198,00**		
lawsoniana 'Robusta Glauca' Feuillage fin d'un vert bleuté. Extrémité inclinée et élargie.					
lawsoniana 'Silver Queen' Large pyramide à branches dressées marbrées ou teintées de blanc.					
lawsoniana 'Spek' (Glauca Spek) Forme conique à base arrondie. Pointes des branches retombantes. Aiguilles bleu clair.	Pot et C	40/50	**17,90**	**16,10**	**14,30**
	Pot	50/60	**23,80**	**21,40**	**19,00**
	Pot	60/80	**33,80**	**30,40**	**27,10**
	Pot	80/100	**47,50**	**42,70**	**38,00**
	Motte	100/125	**67,40**	**60,70**	**53.90**
transplantée	Motte	125/150	**101,30**	**91,10**	**81,20**
transplantée	Motte	150/175	**145,00**	**130,30**	
transplantée	Motte	175/200	**208,00**	**187,00**	
lawsoniana 'Stardust'	Cont.	40/50			
lawsoniana 'Stewartii' (doré) Le plus répandu des Lawson doré. Forte végétation. Feuillage jaune en toute saison.	Pot et C	40/50	**14,15**	**12,70**	**11,30**
	Pot et C	50/60	**23,80**	**21,40**	**19,00**
	Pot	60/80	**35,70**	**32,10**	**28,60**
plantes larges transplantées	Motte	80/100	**49,50**	**44,50**	**39,60**
plantes larges transplantées	Motte	100/125	**69,30**	**62,40**	**55,50**
plantes larges transplantées	Motte	125/150	**104,10**	**93,90**	**83,50**
plantes larges transplantées	Motte	150/175	**148,80**	**133,90**	**119,00**
plantes larges transplantées			**228,00**	**205,00**	
◈ **lawsoniana 'Tharandtensis Caesia'** Conifère en boule, convient très bien pour rocaille, de teinte bleutée.	Pot et C	20/30	**25,90**	**23,30**	**20,70**
	Pot	30/40	**31,70**	**28,50**	**25,40**

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAMAECYPARIS lawsoniana (suite)					
lawsoniana 'Versicolor' Pousses tombantes. Feuillage vert foncé tacheté de jaune.	Pot	50/60	21,80	19,60	17,40
	Pot	60/80	31,70	28,50	25,40
	Motte	80/100	45,60	41,00	36,50
lawsoniana 'Westermanii' Conifère très doré à l'automne ; craint cependant un trop grand ensoleillement.	Pot	40/50	16,90	15,20	13,20
	Pot	50/60	31,70	28,50	25,40
	Pot	60/80	21,80	19,60	17,40
	Motte	80/100	45,60	41,00	36,50
lawsoniana 'Wisselii' Port pyramidal. Branches et ramules dressées avec certaines parties contournées qui donne à cette variété un aspect très curieux	Pot et C	40/50	17,15	15,40	13,70
	Pot	50/60	21,90	19,70	11,50
	Pot	60/80	31,80	28,60	25,50
	Pot	80/100	46,80	41,20	36,76
	Motte	100/125	66,00	59,60	53,00
	Motte	125/150	99,00	89,10	79,20
	Motte	200/225	329,00		
	Motte	225/250	445,00		
	Motte	250/275	646,00		
	Motte	275/300	973,00		
◈ **lawsoniana 'Witzeliana'** (Erecta Witzel.) Forme très compacte, plus allongé que le Chamaecyparis erecta viridis, vert foncé.	Pot	40/50	17,90	16,10	15,30
	Pot	50/60	22,80	20,50	18,20
	Pot	60/70	29,60	26,60	23,80
	Pot	70/80	37,80	34,00	30,30
	Pot	80/90	49,80	41,20	35,70
	Motte	90/100	55,70	50,00	44,50
	Motte	100/120	73,40	66,10	
CHAMAECYPARIS nootkatensis (Thujopsis borealis)					
nootkatensis 'Aureovariegata' Feuillage doré passant au jaune verdâtre.	Pot et C	30/40	25,90	23,30	20,70
	Pot	40/50	32,70	29,50	26,30
	Pot	50/60	42,80	38,30	34,20
	Pot	60/80	58,60	52,80	46,90
◈ **nootkatensis 'Compacta'** Se forme naturellement en boule. Feuillage vert.	Pot	30/40	18,40	16,50	14,80
	Pot	40/50	25,90	23,30	20,70
nootkatensis 'Glauca' Belle variété à forme glauque. Forme pyramidale.	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	35,50	32,00	28,50
	Pot	80/100	51,70		
	Pot	100/125	68,60		
nootkatensis 'Lutea' (= aurea) Très doré au printemps. Port compact et branches légèrement retombantes.	Pot	40/50	17,90	16,10	15,30
	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	35,50	32,00	28,50
	Pot	80/100	51,50	46,30	41,20
	Pot	100/125	69,30	62,40	55,50
transplantée	Motte	125/150	104,00	93,90	83,50
transplantée	Motte	150/175	145,00	130,00	
transplantée	Motte	175/200	198,00		
transplantée	Motte	200/225	288,00		
transplantée	Motte	225/250	377,00		
◈ **nootkatensis 'Pendula'** Vert à branches horizontales à ramures pendantes à la verticale Très original. A isoler.	Pot	30/40	25,90	23,30	20,70
	Pot	40/50	32,70	29,50	26,30
	Pot	50/60	41,50	36,80	33,40
transplantée	Motte	60/80	58,60	52,80	46,90
transplantée	Motte	80/100	77,20	69,60	61,80
transplantée	Motte	100/125	112,20	101,00	89,80
transplantée	Motte	125/150	168,50	151,60	
transplantée	Motte	150/175	226,00		

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAMAECYPARIS obtusa (Retinospora)					
◈ **obtusa 'Crippsii'** Rameaux d'un beau jaune d'or, espèce à croissance lente.	Pot et C	30/40	27,80	24,50	22,20
	Pot	40/50	41,70	37,60	33,50
	Pot	50/60	55,70	50,00	44,50
◈ **obtusa 'Filicoides'** Feuillage ressemblant à celui d'une fougère. Aiguille vert foncé à revers plus sombre.	Pot	30/40	27,80	24,50	22,20
	Pot	40/50	41,70	37,60	33,50
obtusa 'Kosterii' La plus belle forme en Obtusa intermédiaire entre le Pygmaea et Nana Gracilis, mais torsadé.	Pot et C	15/20	16,30	14,75	13,10
◈ **obtusa 'Marlesii'** Très compact. Feuillage vert tacheté de blanc. Pour rocaille.	Pot	15/20	16,30	14,75	13,10
	Pot	20/25	19,40	17,50	15,50
◈ **obtusa 'Nana Compacta'** Nain très compact.	Pot	15/20	17,60	15,90	11,90
	Pot	20/25	26,80	24,00	21,40
◈ **obtusa 'Nana Gracilis'** Nain très compact ; forme pyramidale à l'état adulte. Feuilles en éventail légèrement incurvées.	Pot et C	15/20	17,60	15,90	11,90
	Pot et C	20/25	26,80	24,00	21,40
	Pot et C	25/30	37,80	34,00	30,10
◈ **obtusa 'Pygmaea'** Plus large que le précédent, reflets roux à l'automne.	Pot et C	20/25	17,60	15,90	11,90
	Pot	25/30	23,80	21,40	19,00
	Pot	30/40	29,50	26,50	23,80
◈ **obtusa 'Tetragona Aurea'** Feuillage d'un très beau jaune d'or. Port étalé. Branches inégales et crénées.	Pot et C	25/30	41,70	37,60	33,50
CHAMAECYPARIS pisifera					
◈ **pisifera 'Boulevard'** Forme buissonnante ; reste bleu toute l'année.	Pot et C	20/25	11,50	10,35	9,20
	Pot et C	25/30	13,50	12,00	10,80
	Pot et C	30/40	17,60	15,90	11,90
	Pot et C	40/50	22,80	20,50	18,20
	Pot et C	50/60	32,50	29,40	26,20
	Pot	60/70	46,80	43,70	
	Pot	70/80	66,50	60,00	
	Pot	80/90	93,00		
	Pot	90/100	125,00		
◈ **pisifera 'Filifera'** Conifère nain, se forme eu boule. A ramules retombantes. Aiguilles vertes.	Pot et C	15/20	17,60	15,90	11,90
	Pot et C	20/25	27,80	24,50	22,20
	Pot	25/30	35,50	32,00	28,50
	Pot	30/40	50,50	45,50	40,50
	Pot	40/50	79,40	71,50	63,50
	Pot	50/60	130,00	117,50	104,70
◈ **pisifera 'Filifera Aurea'** Même port que le précédent, feuillage jaune d'or.	Pot	20/25	27,80	24,50	22,20
	Pot	25/30	35,50	32,00	28,50
	Pot	30/40	30,50	45,50	40,50
	Pot	40/50	79,40		
◈ **pisifera 'Plumosa Aurea'** Variété jaune d'or. Végétation érigée. Beau feuillage fin et plumeux.	Pot et C	30/40	12,70	11,10	9,75
	Pot et C	40/50	14,50	13,00	11,50
	Pot et C	50/60	17,90	16,10	15,30
	Pot	60/80	21,80	19,60	17,40
	Pot	80/100	28,80	25,90	23,00
Corbeille plastique		100/125	37,70		
◈ **pisifera 'Plumosa Rogersii'** Forme conique, feuillage jaune doré, petit développement.	Pot et C	20/25	19,80	17,80	15,80
	Pot et C	25/30	23,90	21,50	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CHAMAECYPARIS pisifera (suite)					
pisifera 'Squarrosa' (Veitchii)	Pot	40/50	14,50	13,00	11,50
Teinte gris bleu. Variété à croissance buissonnante.	Pot	50/60	17,90	16,10	15,30
	Pot	60/80	21,80	19,60	17,40
	Pot	80/100	28,80	25,90	23,00
	Pot	100/125	37,70	33,90	30,20
Corbeille plastique		125/150	61,50	55,40	49,20
Corbeille plastique		-50/175	89,30	80,40	71,40
◈ **pisifera 'Squarrosa Intermedia'**	Pot et C	25/30	25,80	23,30	20,70
Conifère nain bleuté. Convient pour rocaille	Pot	30/40	31,80	29,00	25,50
CHAMAECYPARIS thyoïdes (Retinospora thyoïdes) Espèce vigoureuse à port pyramidal.					
CRYPTOMERIA					
◈ **japonica 'Araucarioides'**	Pot	40/50	41,50	37,40	33,40
Feuillage en écaille, port pyramidal, fourni jusqu'à la base.	Pot	50/60	54,60	49,10	43,70
	Pot	60/80	86,00	76,80	68,20
◈ **japonica 'Bandaï-Sugi'**	Pot et C	25/30	20,70	18,70	16,50
Joli conifère de rocaille en boule irrégulière	Pot	30/40	25,80	23,30	20,70
	Pot	40/50	36,50	33,00	28,40
	Pot	50/60	50,00	44,70	39,80
	Pot	60/70	67,70	61,50	54,70
	Pot	70/80	98,20	88,40	78,60
	Pot	80/90	142,00	127,50	
japonica 'Elegans'	Pot et C	40/50	14,50	13,00	11,50
Très caractéristique par sa teinte violet roux à l'automne.	Pot et C	50/60	18,50	16,70	14,75
	Pot	60/80	25,80	23,30	20,70
	Pot	80/100	34,50	31,00	27,70
	Pot	100/125	44,80	40,50	36,00
	Pot	125/150	64,70	58,25	51,80
	Motte	150/175	103,20	92,90	82,60
	Motte	175/200	172,00		
	Motte	200/225	260,00		
◈ **japonica 'Globosa Nana'**	Pot et C	15/20	13,80	12,50	11,10
Gris bleuté, très dense et globuleux.	Pot	20/25	17,90	16,10	15,30
◈ **japonica 'Jundaï-Sugi'**	Pot	15/20	13,10	11,80	10,50
Conifère de rocaille, de forme conique, très compacte.	Pot	20/25	16,90	15,20	13,50
	Pot	25/30	18,90	17,00	15,10
	Pot	30/40	23,80	21,40	19,00
◈ **janonica 'Vilmoriniana'**	Pot	25/30	25,80	23,30	20,70
Globuleux à petite végétation.	Pot	30/40	33,70	30,20	27,00
CUPRESSOCYPARIS leylandii	Pot et C	40/60	14,50	13,00	11,50
Hybride de Cupressus macrocarpa et Chamaecyparis nootkatensis. Très vigoureux. Convient très bien pour haies. Ne craint pas les gelées.	Pot et C	60/80	18,50	16,70	14,75
	Pot et C	80/100	23,80	21,40	19,00
	Pot	100/125	29,80	26,80	23,80
	Gr. pot	125/150	41,50	37,40	33,40
Corbeille plastique		150/175	59,50	53,60	47,60
Corbeille plastique		175/200	86,00	76,80	68,20
Corbeille plastique		200/250	122,00		
CUPRESSUS (Cyprès)					
arizonica (de semis)	Pot et C	40/60	12,10	11,00	9,80
Variété très rustique. Feuillage vert glauque. Utilisé pour faire des haies.	Pot	60/80	13,30	12,15	10,80
	Pot	80/100	18,90	17,00	15,10
	Pot	100/125	23,80	21,40	19,00
	Gr. pot	125/150	30,50	27,50	24,50

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
CUPRESSUS (Cyprès) (suite)					
arizonica 'Conica'	Pot et C	60/80	19,20	17,40	15,20
Largement pyramidal. Bleu argenté. Mérite une place dans tous les jardins. Pour haies ou en isolés.	Pot	80/100	23,90	21,50	19,00
	Pot	100/125	31,80	29,00	25,50
grand pot et transplantées	Motte	125/150	45,70	41,20	36,60
grand pot et transplantées	Motte	150/175	63,60	57,30	51,00
grand pot et transplantées	Motte	175/200	95,50	85,70	76,50
plantes larges transplantées	Motte	200/225	138,00	118,00	100,00
plantes larges transplantées	Motte	225/250	191,50		
plantes larges transplantées	Motte	250/300	315,00		
arizonica 'conica aurea'	Pot	50/60	24,90	22,40	
Très doré, fastigié.	Pot	60/80	27,80	24,50	
	Pot	80/100	33,50	30,00	
arizonica 'Fastigiata'	Cont.	40/60	17,00	14,20	13,60
Port très compact, convient pour haies. Moins bleu que le précédent.	Pot et C	60/80	19,20	17,40	15,20
	Pot	80/100	23,90	21,50	19,00
	Pot	100/125	31,80	29,00	25,50
grand pot et transplantées	Motte	125/150	45,70	41,20	36,60
grand pot et transplantées	Motte	150/175	63,60	57,30	51,00
grand pot et transplantées	Motte	175/200	95,50	85,70	76,50
grand pot et transplantées	Motte	200/225	138,00	118,00	100,00
grand pot et transplantées	Motte	225/250	191,50		
macrocarpa (Cyprès de Lambert)	Pot et C	40/60	11,80	10,70	9,50
Variété à feuillage vert foncé brillant. Croissance rapide. Résiste bien à la mer. Mais gèle au-dessus de la Loire.	Pot et C	60/80	12,70	11,30	10,20
	Pot	80/100	15,00	13,50	12,10
	Pot	100/125	16,90	14,00	13,50
	Gr. pot	125/150	20,80	18,70	16,60
macrocarpa 'Lutea Pyramidalis'			prix du macrocarpa « lutea »		
Forme pyramidale, aussi doré que le cupressus lutea.					
macrocarpa 'Lutea' et 'Sin de ch. Detriché'	Pot et C	50/60	24,90	22,40	20,00
Forme étalée, très doré.	Pot et C	60/80	27,80	24,50	22,20
	Pot	80/100	33,50	30,00	27,00
	Pot	100/125	43,00	38,40	34,20
grand pot et transplantées	Motte	125/150	59,70	53,70	47,70
grand pot et transplantées	Motte	150/175	82,30	74,10	65,80
grand pot et transplantées	Motte	175/200	111,00	100,00	88,90
grand pot et transplantées	Motte	200/225	157,00		
grand pot et transplantées	Motte	225/250	215,00		
grand pot et transplantées	Motte	250/300	295,00		
sempervirens var. **'Pyramidalis'**	Pot et C	60/80	16,30	14,70	13,00
(de semis sélectionné)	Pot	80/100	20,00	18,00	16,00
	Pot	100/125	24,70	22,20	19,70
	Pot	125/150	37,80	34,00	30,10
transplantée	Motte	150/175	54,60	49,20	43,70
transplantée	Motte	175/200	96,20	86,60	77,00
transplantée	Motte	200/225	130,00		
transplantée	Motte	225/250	180,00		
transplantée	Motte	250/300	325,00		
transplantée	Motte	300/350	425,00		
sempervirens 'Stricta' (greffés)	Pot	50/60	15,00	13,50	12,10
Type homogène, très fastigié.	Pot	60/80	17,70	16,00	12,00
	Pot	80/100	25,90	23,30	20,70
	Pot	100/125	34,60	31,00	27,70
	Pot	125/150	49,60	44,60	39 70
transplantée	Motte	150/175	79,30	71,50	
transplantée	Motte	175/200	103,50	93,80	
transplantée	Motte	200/225	164,00		
transplantée	Motte	225/250	235,00		
transplantée	Motte	250/300	375,00		

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
GINKO biloba	Cont.	60/80	26,00	23,50	21,00
Arbre aux quarante écus. Jaune d'or en automne. Feuilles caduques.	Pot	80/100	34,70	31,20	27,80
(Pour tailles supérieures, voir chapitre Arbres d'ornement).	Pot	100/125	47,00	42,00	37,50
	Pot	125/150	54,70	49,20	43,70
JUNIPERUS (Genévrier)					
◈ **Alpina**	Pot	30/40	14,15	12,70	11,30
Plante rampante naine. Feuilles bleuâtres changeant au pourpre à l'automne.	Pot	40/50	18,50	16,70	14,75
◈ **chinensis 'Blaauw' Variety**	Pot et C	25/30	20,70	18,70	16,50
A petite végétation, teinte bleutée.	Pot	30/40	27,80	24,50	22,20
	Pot	40/50	35,70	32,10	28,70
	Pot	50/60	47,00	42,00	37,50
◈ **chinensis 'Hetzii'** (= Glauca Hetzii)	Cont.	30/40	11,20	10,00	8,90
Variété vigoureuse à port étalé, gris bleuté.	Pot et C	40/50	15,60	14,00	12,60
Couvre bien le sol.	Pot	50/60	21,00	19,00	17,00
	Pot	60/80	31,00	27,80	25,00
	Motte	80/100	47,10	42,20	38,00
	Motte	100/125	62,50		
	Motte	125/150	96,20		
chinensis 'Mathot'	Pot	30/40	20,00	18,00	16,00
chinensis Mountbatten	Pot	30/40	20,00	18,00	16,00
	Pot	60/80	41,70	37,50	
	Pot	80/100	55,70		
chinensis 'Obelisk'	Pot	30/40	19,00	17,00	15,25
Etroit, en forme de colonne.	Pot	40/50	25,20	23,20	20,50
	Pot	50/60	29,80	26,80	23,80
	Pot	60/70	36,70	33,00	29,30
	Pot	70/80	42,80	41,80	34,50
	Pot	80/90	50,70	45,80	41,20
	Pot	90/100	62,50	56,30	50,00
◈ **chinensis 'Old Gold'**	Pot et C	25/30	17,15	15,40	13,70
A petite végétation, forme très dorée et très compacte du Juniperus pfitzeriana aurea	Pot	30/40	24,70	22,20	19,70
	Pot	40/50	37,00	33,70	30,00
	Pot	50/60	53,60	48,20	42,90
	Pot	60/80	75,40	68,00	60,30
◈ **chinensis 'Pfitzeriana'**	Pot	30/40	13,70	12,30	11,00
Le plus répandu et le plus décoratif du genre. Feuilles claires à l'extérieur, plus glauques à l'intérieur. Branches largement étendues et de longueurs très diverses.	Pot et C	40/50	19,60	17,70	15,70
	Pot et C	50/60	27,00	24,80	22,10
	Gr. pot	60/80	42,70	38,40	34,20
	Gr. pot	80/100	69,30	62,50	55,50
	Motte	100/125	110,00	99,00	
transplantée	Motte	125/150	178,50	159,00	
◈ **chinensis 'Pfitzeriana Aurea'**	Pot et C	30/40	17,15	14,40	13,70
Même port que le précédent. Végétation un peu plus faible. Feuillage doré.	Pot et C	40/50	26,00	23,50	22,50
	Pot	50/60	35,70	32,10	28,70
	Pot	60/80	62,50	56,30	50,00
	Motte	80/100	95,20	85,70	76,20
	Motte	100/125	150,00	133,00	
transplantée	Motte	125/150			
◈ **chinensis 'Pfitzeriana Compacta'**	Pot	25/30	12,70	11,30	10,20
Petite végétation, très compact.	Pot	30/40	19,60	17,70	15,70
	Pot	40/50	27,00	24,80	22,00
◈ **chinensis 'Pfitzeriana Glauca'**	Pot et C	30/40	18,50	16,70	14,75
Forme bleutée du Juniperus pfitzeriana.	Pot	40/50	27,00	24,80	22,00
	Pot	50/60	35,70	32,10	31,00
	Pot	60/80	62,50	56,30	50,00
	Motte	80/100	95,20		

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
JUNIPERUS chinensis (suite)					
chinensis Japonica Aurea ou 'Plumosa Aurea' Peu vigoureux. Buissonnant large irrégulier. Feuillage très doré.	Pot et C	25/30	25,80	23,30	20,70
	Pot	30/40	31,80	28,60	25,50
	Pot	40/50	27,00	24,50	21,50
	Pot	70/80	123,00	110,00	
◈ **chinensis 'Stricta'** Forme conique. Trapu. Teinte bleuâtre.	Pot	30/40	20,70	18,70	16,50
	Pot	40/50	26,80	24,20	21,40
	Pot	50/60	37,60	33,50	30,00
◈ **communis 'Compressa'** Conifère nain à feuillage fin très serré. Port pyramidal.	Pot et C	25/30	41,50	37,50	33,20
	Pot	30/35	49,60	44,60	39,70
communis Hornibrookii Port rampant, très dense.					
communis Hibernica En forme de colonne étroite et compacte. Feuillage vert glauque à reflet argenté.	Pot et C	40/50	14,70	13,20	11,75
	Pot et C	50/60	18,50	16,70	14,75
	Pot et C	60/80	24,80	22,30	19,80
	Motte	80/100	34,70	31,20	27,80
	Motte	100/125	48,60	43,70	38,90
	Motte	125/150	73,00	65,20	57,80
	Motte	150/175	132,00	118,00	
	Motte	175/200			
	Motte	200/225			
◈ **communis 'Repanda'** Branches largement étalées et rampantes formant une couverture magnifique. Aiguilles vert foncé luisant.	Pot et C	25/30	14,15	12,70	11,30
	Pot et C	30/40	20,70	18,70	16,50
	Pot et C	40/50	27,00	24,50	21,50
	Pot	50/60	37,60	33,50	30,00
communis 'Suecica' Port fastigié mais plus large que l'Hybernica	Pot	50/60	19,10	17,10	15,20
◈ **horizontalis Douglasii** Port étalé assez bas, couleur gris bleuté, devenant glauque à l'automne.	Pot	30/40	21,80	19,60	17,40
	Pot	40/50	28,70	25,90	23,00
	Pot	50/60	39,70	35,70	31,80
	Pot	60/70	49,50	44,60	39,70
◈ **horizontalis 'Glauca'** Port très rampant, teinte bleue.	Pot et C	30/40	21,80	19,60	17,40
	Pot	40/50	28,70	25,90	23,00
	Pot	50/60	39,70	35,70	31,80
	Pot	60/70	49,50	44,60	39,70
	Pot	70/80			
◈ **sabina 'Arcadia'** Port étalé, vert clair.	Pot	30/40	25,80	23,30	20,70
	Pot	40/50	33,70	30,20	27,00
◈ **Sabina Blue Danube** Aiguilles bleues au printemps, se transformant en été en gris bleuté. Variété rampante.	Pot et C	30/40	15,85	14,25	12,70
	Pot et C	40/50	24,00	21,50	19,00
	Pot	50/60	31,80	28,60	25,50
	Pot	60/80	50,00	44,70	39,80
◈ **sabina 'Cupressifolia'** Port étalé. Compact. Touffu. Feuillage très fin vert bleuâtre.	Pot	30/40	20,00	17,80	15,90
	Pot	40/50	25,80	23,30	20,70
	Pot	50/60	35,70	32,10	28,60
	Pot	60/80	49,70	44,70	39,80
	Pot	80/100	83,30	75,00	
sabina 'Fœmina' Forme rampante à branches nombreuses et obliques. Feuillage vert clair.	Pot	30/40	20,70	18,70	16,50
	Pot	40/50	25,80	23,30	20,70
	Pot	50/60	30,80	27,70	24,60
	Pot	60/80	41,50	37,50	33,20
	Motte	80/100	55,70	50,00	44,50
transplantée	Motte	100/125	73,30	66,00	58,60
transplantée	Motte	125/150	115,00		
◈ **sabina 'Hicksii'** Port étalé, vigoureux, bleu grisâtre avec une légère teinte mauve en hiver.	Pot et C	30/40	14,15	12,70	11,30
	Pot et C	40/50	17,90	16,10	15,30
	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	35,70	32,10	28,60
◈ **sabina 'Tamariscifolia'** Feuillage fin vert clair. Végétation horizontale.	Pot et C	25/30	15,85	14,25	12,70
	Pot et C	30/40	21,80	19,60	17,40
	Pot	40/50	30,00	26,80	23,80
	Pot	50/60	43,60	39,20	34,90
transplantée	Motte	60/80	63,50	57,20	50,80

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
JUNIPERUS (suite)					
◈ **scopulorum 'Skyrocket'** Forme élancée très pyramidale à ramules fines bleutées. Nouveauté.	Pot et C	40/50	17,90	16,10	15,30
	Pot et C	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot et C	60/80	35,80	32,20	28,70
	M. et C	80/100	50,00	44,70	39,80
	M. et C	100/125	68,00	60,90	54,20
transplantée	Motte	125/150	89,30	80,40	71,40
transplantée	Motte	150/175	140,00		
◈ **scopulorum 'Spring-bank'** Nouveauté à port conique, bleu acier.	Pot	40/50	26,90	24,30	21,50
	Pot	50/60	33,80	30,50	27,20
	Pot	60/80	46,50	41,80	37,00
	Pot	80/100	62,60	56,00	50,20
◈ **squamata** var. **Meyeri** Variété touffue. Feuillage bleu glauque. Doit être taillé pour ne pas se dénuder.	Pot	25/30	12,70	11,30	10,20
	Pot et C	30/40	21,00	18,80	16,70
	Pot et C	40/50	31,80	29,00	25,50
	Pot et C	50/60	46,60	41,90	37,30
	Pot ou M.	60/70	61,40	55,40	42,00
	Pot ou M.	70/80	80,40	72,40	64,30
	Motte	80/90	107,00	95,50	84,90
	Motte	90/100	158,00	143,00	128,00
	Motte	100/120	200,00		
virginiana Très forte végétation. Peut faire des brise-vent dans un terrain sec.	Pot	40/60	12,00	10,90	9,70
	Pot	60/80	16,10	14,50	12,90
	Pot	80/100	20,00	18,00	16,00
	Pot	100/125	23,80	21,40	19,00
virginiana 'Burkii' Port très étroit, teinte vert devenant bleu acier à l'automne et pourpre en hiver.	Pot et C	40/50	16,80	15,20	13,50
	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	31,80	29,00	25,50
	Pot	80/100	46,60	41,90	37,30
virginiana 'Canaerti' Port élancé. Aiguilles vert foncé sur lesquelles les fruits gris bleu se détachent facilement.	Pot	40/50	17,00	14,20	13,60
	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	31,80	29,00	25,50
	Motte	100/125	71,40	64,30	
virginiana 'Glauca' Port pyramidal, très bleu.	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	31,80	29,00	25,50
	Pot	80/100	46,60	41,90	37,30
	Motte	100/125	71,40	64,30	
◈ **virginiana 'Grey Owl'** Port étalé, assez vigoureux, teinte gris argenté.	Pot et C	30/40	14,15	12,70	11,30
	Pot	40/50	18,00	16,20	14,40
	Pot	50/60	23,80	21,40	19,00
	Pot	60/80	33,80	30,50	27,20
	Pot	80/100	59,50	53,60	47,60
	Motte	100/125	107,00	95,50	84,90
	Motte	125/150	170,00		
	Motte	150/175	255,00		
LARIX (Mélèze)					
decidua (Mélèze d'Europe)	Pot	60/80	15,00	13,50	12,10
	Pot	80/100	21,00	18,80	16,70
	Pot	100/125	27,00	24,20	21,50
leptolepis (Mélèze du Japon) Rameaux rougeâtres et feuilles glauques prenant une jolie teinte jaune d'or en automne. Caduques.	Pot et C	60/80	15,00	13,60	12,10
	Pot	80/100	21,00	18,80	16,70
	Pot	100/125	27,00	24,20	21,50
	Motte	125/150	37,00	33,70	29,50
	Motte	150/175	50,60	45,50	40,50
	Motte	175/200	78,50	70,60	62,70
leptolepis 'Pendula'	Pot	60/80	41,70	37,50	33,40

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
LIBOCEDRUS (= calocedrus)					
decurrens Feuillage vert foncé. Colonne compacte.	Pot	50/60	**30,80**	**27,70**	**24,50**
decurrens 'Aureo variegata' Ramules dorées alternant avec ramules vertes, port pyramidal.	Pot et C Pot Pot Pot	30/40 40/50 50/60 60/80	**20,00** **25,80** **31,00**	**18,00** **23,30** **27,80**	**16,00** **20,70** **25,00**
METASEQUOIA glyptostroboïdes					
Caduc, port pyramidal, écorce gris foncé.	Pot Pot Pot	60/80 80/100 100/125	**21,80** **28,70** **34,50**	**19,60** **25,90** **31,00**	**17,40** **23,00** **27,50**
PICEA					
abies (= 'excelsa') (Epicea commun) Régulièrement pyramidal. Branches gracieusement inclinées sur les sujets âgés. Constitue d'excellents rideaux.	Pot Pot Pot Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/225 225/250 250/300 300/350	**12,70** **17,00** **20,80** **26,90** **39,50** **52,60** **76,40** **110,00** **190,00** **268,00** **345,00**	**11,30** **14,30** **18,70** **24,30** **33,00** **47,30** **68,80** **99,00** **171,00** **240,00** **310,00**	**10,20** **13,50** **16,60** **21,50** **29,40** **42,10** **61,10** **88,10**
(Sujets livrés en racines nues pour arbres de Noël, prix sur demande).					
abies excelsea Argentea Ramules argentées au printemps.	Pot Pot	60/70 70/80	**47,50** **55,70**	**42,70**	**38,10**
abies excelsa Aurea Ramules dorées au printemps.	Pot Pot Pot Pot	40/50 50/60 60/70 70/80	**28,00** **36,00** **47,00** **54,00**	**25,00** **32,20**	**22,20** **28,70**
◈ **abies Compacta** Conifère nain à forme conique, très compact.					
◈ **abies 'Inversa'** Curieuse forme aux rameaux pendants. Croît en colonnes.	Pot Pot Pot Pot Pot	40/50 50/60 60/80 80/100 100/125	**39,70** **49,60** **63,50** **80,40** **105,00**	**37,50** **44,60** **57,20** **72,40** **93,80**	**31,80** **39,70** **50,80** **64,30**
◈ **abies 'Maxwellii'** Nain globuleux, brun jaunâtre.	Pot Pot Pot Pot Pot Pot Pot	20/25 25/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80	**14,15** **22,80** **31,80** **43,50** **59,50** **79,40**	**12,70** **20,50** **28,70** **39,20** **53,60**	**11,30** **18,20** **25,50** **34,90**
◈ **abies 'Nidiformis'** Nain très dense, large et étalé.	Pot Pot	20/25 25/30	**14,15** **22,80**	**12,70** **20,50**	**11,30** **18,20**
◈ **abies 'Nigra Doumetti'** Evasé de la base, élégant, d'une belle couleur bleutée.	Pot Pot	60/70 70/80	**155,00** **185,00**		
◈ **abies 'Pumila Nigra'** Nain globuleux, vert foncé.	Pot Pot	20/25 25/30	**14,15** **22,80**	**12,70** **20,50**	**11,30** **18,20**
◈ **abies 'Remontii'** Pyramidal. Peut atteindre 4 mètres avec l'âge.	Pot Pot Pot	20/25 25/30 30/40	**20,00** **25,80** **35,00**	**18,00** **23,30** **32,00**	**16,00** **20,70** **28,00**
baldfouriana Assez vigoureux, port conique, gris bleuté.	Pot Pot	30/40 40/50	**47,50** **53,00**	**42,70**	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PICEA (suite)					
breweriana	Pot	30/40			
Rameaux secondaires pendant verticalement le long des branches principales qui sont étalées, ascendantes. Conifère peu connu. Mérite une large diffusion. Très rare en culture.	Pot	40/50			
engelmanii 'Glauca'	Pot	30/40	55,80	50,00	44,50
Port pyramidal. Feuillage très bleu. Aiguilles de 15 à 20 mm de long, légèrement courbées.			67,40	60,80	53,70
	Pot	50/60	81,00	73,00	65,00
	Pot	60/80	96,30	86,60	
Contreplantés		80/100	125,00		
Contreplantés		100/125	170,00		
◈ **glauca 'Conica'** (= alberti conica)	Pot et C	25/30	12,70	11,30	10.20
Nain port conique très serré. Vert clair. Lente végétation. Se plante en isolé ou en groupe. Convient pour rocaille.	Pot et C	30/40	20,00	18,00	16,00
	Pot	40/50	26,90	24,30	21,50
	Pot	50/60	39,60	35,70	31,80
	Motte	60/70	60,00	53,70	47,80
	Motte	70/80	79,30	71,50	
	Motte	80/90	103,00	92,90	
	Motte	90/100	129,00		
	Motte	100/120	158,00		
omorika	Pot et C	40/60	16,40	14,80	13,10
Port étroit. Pyramidal. Espèce vigoureuse. Aiguille vert foncé, argent en dessous.	Pot	60/80	21,00	18,70	16,70
	Pot	80/100	28,90	26,00	23,20
Contreplantés		100/125	37,80	34,00	
Contreplantés		125/150	55,60	50,00	
◈ **orientalis 'Nana'**					
Variété à petite végétation, globuleux, très dense. Mêmes aiguilles que le précédent.					
pungens 'Glauca' (de semis)	Pot	40/50	27,80	24,50	22,20
Forte végétation. Feuillage piquant. Bleuâtre.	Pot	50/60	34,70	31,20	27,80
	Pot	60/80	47,50	42,70	38,10
	Motte	80/100	76,50	69,00	61,50
	Motte	100/125	106,00	95,50	84,90
	Motte	125/150	143,00	129,40	115,00
	Motte	150/175	218,00	196,00	174,00
Pour tailles supérieures prix sur demande.	Motte	175/200	395,00	357,00	
pungens 'Glauca Koster'	Pot	30/40	64,50	58,10	51,60
Sapin bleu. Port conique. Végétation assez lente. Conserve son coloris également en hiver.	Pot	40/50	77,40	69,70	61,90
	Pot	50/60	93,50	84,00	74,70
	Motte	60/70	115,10	103,60	92,10
	Motte	70/80	138,00	124,00	110,00
	Motte	80/90	158,00	142,00	
	Motte	90/100	185,00		
	Motte	100/120	235,00		
sitchensis	Pot	60/80	16,40	14,80	13,10
Espèce très vigoureuse à branches horizontales. Coloris bleu à reflets argentés.	Pot	80/100	20,00	18,00	16,00
smithiana (= Morinda)	Pot	40/60	17,90	16,10	15,30
Branches et rameaux pendants. Feuilles blanches en dessus, vertes en dessous.	Pot	60/80	23,00	20,70	18,50
PINUS (Pin)					
griffithii (= excelsa) (Pin de l'Himalaya)	Pot et C	40/60	23,80	21,40	19,00
Un des plus jolis Pins d'ornement. Intéressant par ses grandes feuilles pendantes d'un vert clair ou argenté. Très beau cône d'une exceptionnelle longueur.	Pot et C	60/80	31,70	28,50	25,40
	Pot	80/100	43,00	38,40	34,20
	Motte	100/125	56,50	50,90	45,20
	Motte	125/150	83,50	75,00	66,60
	Motte	150/175	118,50		

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PINUS (suite)					
Halepensis	Pot et C	40/60	12,70	11,30	10,20
Ecorce gris cendré à feuilles par 2 ou 3 groupées en pinceaux, vert clair.	Pot	60/80	17,10	14,30	13,60
Montezumae	Cont.	30/40	32,70	29,40	
Jeunes rameaux brun rougeâtre, feuilles longues jusqu'à 25 cm. Cônes longs de 10 à 15 cm.					
◈ **mugo** var. **mughus**	Pot et C	20/25	17,90	16,10	15,30
Très gracieux Pin des rocailles. Branches et port irréguliers. Aiguilles très courtes d'un vert foncé.	Pot et C	25/30	20,00	18,00	16,00
	Pot et C	30/40	24,90	22,40	19,90
	Pot	40/50	35,70	32,20	28,70
	Motte	50/60	50,00	44,70	39,80
	Motte	60/80	66,50	59,90	53,20
nigra var. **austriaca** (voir d'Antriche)	Pot et C	40/50	16,10	14,60	13,00
	Pot et C	50/60	20,70	18,70	16,50
	Pot	60/80	25,75	23,20	20,60
	Pot	80/100	36,60	33,10	28,50
Aiguilles vert foncé. Végétation dense. Supporte les mauvais sols même calcaires.	Motte	100/125	56,50	51,00	45,20
	Motte	125/150	83,20	75,00	66,60
	Motte	150/175	124,00	112,00	100,00
	Motte	175/200	189,00	170,00	151,60
	Motte	200/225	295,00		
	Motte	225/250	395,00		
nigra var. **corsicana** (Laricio de Corse)	Pot	40/50	16,10	14,60	13,00
Croissance plus vigoureuse que le précédent, teinte d'un vert moins foncé.	Pot	56/60	20,70	18,70	16,50
	Pot	60/80	25,75	23,20	20,60
	Pot	80/100	34,00	30,20	27,50
transplantée	Motte	100/125	45,70	41,00	36,50
	Motte	125/150	68,40	61,60	54,70
	Motte	150/175	105,00		
◈ **parviflora 'Glauca'**	Pot et C	30/40	36,70	33,00	29,40
Pin à petite végétation, teinte bleutée, de forme pittoresque et irrégulière.	Pot	40/50	45,70	41,20	36,60
pinaster (Pin maritime)	Pot et C	40/60	17,90	16,10	15,30
Ecorce épaisse profondément fissurée. Très gros bourgeons. Feuilles longues.	Pot et C	60/80	23,00	21,00	18,70
	Pot	80/100	30,00	26,90	23,90
	Pot	100/125	39,50	35,50	31,80
	Pot	125/150	56,70	51,00	45,50
	Motte	150/175	77,20	69,70	
pinea (Pin pignon ou parasol)	Pot et C	40/50	17,90	16,10	15,30
Ecorce gris brun foncé. Cime étalée en parasol.	Pot	50/60	24,90	22,40	20,00
	Pot	60/80	37,70	33,90	30,20
	Motte	80/100	51,80	46,50	41,50
	Motte	100/125	73,50	66,00	
	Motte	125/150	105,00	93,80	
ponderosa 'Greffreyi'					
Feuilles bleuâtres.					
◈ **pumila**	Pot	30/40	39,50	35,00	
Petit arbre compact, ressemble au Parviflora Glauca. Vert bleu.	Pot	40/50	47,50	43,00	
radiata (= insignis).	Pot et C	60/80	14,10	12,70	11,25
Espèce vigoureuse convenant très bien pour le bord de mer, craint cependant les climats continentaux.	Pot	80/100	17,10	14,30	13 60
	Pot	100/125	20,70	18,70	16,50
	Pot	125/150	25,75	23,20	20,60
rigida	Pot	40/50	16,10	14,60	
Feuilles longues, raides, vert foncé, écailles à écusson assez saillant.	Pot	50/60	20,70	18,70	

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
PINUS (suite)					
strobus (Pin de Weymouth) Espèce vigoureuse, teinte vert clair.	Pot	40/60	22,80	20,50	18,20
	Pot	60/80	26,50	24,00	21,50
	Pot	80/100	33,60	30,30	27,00
	Motte	100/125	43,60	39,20	34,90
	Motte	125/150	64,50	58,00	51 60
	Motte	150/175	93,20	83,90	74,60
◈ **strobus nana** Hauteur 1 m, prostré, feuilles 8 à 9 cm, glauques.	Pot	20/25	30,80	27,70	24,60
	Pot	25/30	42,50	38,50	34,20
sylvestris (Pin sylvestre) Pin très ornemental par la couleur rougeâtre de son fût qui, avec l'âge devient souvent tortueux. Feuillage légèrement glauque. Redoute les terrains calcaires.	Pot et C	40/60	16,70	15,00	13,35
	Pot	60/80	20,70	18,70	16.50
	Pot	80/100	28,70	25,90	23,00
	Motte	100/125	43,60	39,20	34,90
	Motte	125/150	64,50	58,00	51,60
	Motte	150/175	93,20	83,90	74,60
	Motte	175/200	130,00	118,00	
	Motte	200/225	178,00		
	Motte	225/250	265,00		
◈ **sylvestris Nana** Forme naine. Port ovoïde. Pousse très lente. Rameaux érigés, feuilles courtes.	Pot et C	25/30	42,50	38,50	34,20
	Pot	30/40	56,50	51,00	45,20
thumbergii Feuilles raides, piquantes, vert gris, cône de 4 à 6 cm.	Pot	30/40	21,80	19,60	
PSEUDOTSUGA					
menziesii (= douglasii) Feuillage fin vert clair. Très vigoureux.	Pot et C	40/60	12,70	11,30	10,20
	Pot et C	60/80	16,70	15,00	13,35
	Pot	80/100	21,80	19,60	17,40
	Pot	100/125	26,50	24,00	21,50
	Motte	125/150	37,70	33,90	30,20
	Motte	150/175	53,60	48,20	42,90
transplantée	Motte	175/200	77,40	69,70	61,90
transplantée	Motte	200/225	108,00	98,00	
transplantée	Motte	225/250	157,00		
SEQUOIADENDRON					
giganteum (= Wellingtonia gigantea)	Pot et C	50/60	24,90	22,30	19,80
	Pot	60/80	29,80	26,80	23,80
	Pot	80/100	43,60	39,20	34,90
transplantée	Motte	100/125	67,00	60,00	53,70
Très grands arbres de Californie pouvant dépasser 100 m de hauteur dans leurs montagnes natales. Cime régulière pyramidale. Feuilles vert foncé en écailles appliquées sur les rameaux.	Motte	125/150	92,20	89,30	79,40
	Motte	150/175	143,00		
giganteum 'Pendulum' Port colonnaire, branches pendantes le long du tronc, très nettement pleureur à l'état adulte.	Pot	40/50	42,50	38,50	34,20
	Pot	50/60	51,60	46,40	41,30
	Pot	60/70	64,50	58,10	51,25
	Pot	70/80	75,40	67,90	60,30
	Pot	80/90	93,10		
SEQUOIA SEMPERVIRENS Un bel arbre ornemental à port léger, mais il peut souffrir des hivers rigoureux.	Pot	40/60	12,70	11,30	10,20
	Pot	60/80	16,70	15,00	13,35
	Pot	80/100	20,70	18,70	16,50
	Pot	100/125	25,80	23,30	20,70
	Pot	125/150	38,70	34,80	31,00

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
TAXODIUM distichum (Cyprès chauve) Conifère caduc, préférant les sols humides et frais, racines protubérantes.	Pot	60/80	**25,70**	**23,20**	**20,60**
	Pot	80/100	**36,50**	**33,00**	**29,40**
	Pot	100/125	**49,60**	**44,60**	**39,70**
	Motte	125/150	**73,20**		
	Motte	150/175	**100,00**		
TAXUS (If)					
baccata (If commun) Convient spécialement pour haies.	Cont.	40/50	**17,90**	**16,10**	**15,30**
	M. ou Pot	50/60	**23,50**	**21,00**	**18,90**
	Motte	60/80	**30,00**	**27,50**	**24,30**
	Motte	80/100	**41,60**	**37,50**	**33,40**
transplantée	Motte	100/125	**57,50**	**51,80**	**46,00**
transplantée	Motte	125/150	**86,30**	**77,70**	**69,00**
transplantée	Motte	150/175	**129,00**	**116,00**	**103,00**
transplantée	Motte	175/200	**191,00**		
baccata aurea Pointe des pousses jaunes.	Pot	40/50	**17,90**	**16,10**	**15,30**
	Pot	50/60	**23,50**	**21,00**	**18,90**
	Pot	60/80	**30,00**	**27,50**	**24,30**
◈ **baccata 'Dovastaniana Aurea'** Branches horizontales prenant une teinte dorée au printemps.	Pot	30/40	**25,80**	**23,30**	**20,70**
	Pot	40/50	**33,70**	**30,20**	**27,00**
baccata 'Erecta' Port érigé, convient très bien pour haies.	Pot	60/80	**25,80**	**23,30**	**20,70**
	Pot	80/100	**35,70**	**32,10**	**28,60**
	Motte	100/125	**49,60**	**44,60**	**39,70**
	Motte	125/150	**59,40**	**53,60**	**47,60**
◈ **baccata 'Fastigiata'** (= hibernica) (Il d'Irlande) vert foncé, forme très fastigiée, utilisé surtout en isolé.	Cont.	30/40	**24,90**	**22,30**	**19,80**
	Pot	40/50	**30,00**	**27,50**	**24 30**
	Pot	50/60	**40,70**	**36,60**	**32,60**
	Pot	60/70	**56,30**	**48,20**	**42,90**
	Pot	70/80	**72,30**	**65,20**	**57,90**
transplantée	Motte	80/90	**91,50**	**82,20**	**73,00**
transplantée	Motte	90/100	**115,00**	**104,50**	
transplantée	Motte	100/120	**143.00**		
transplantée	Motte	120/140	**197,00**		
◈ **baccata 'Fastigiata Aurea'** Forme identique au précédent, teinte dorée.	Pot et C	40/50	**33,70**	**30,20**	**27,00**
	Pot	50/60	**44,60**	**40,10**	**35,70**
	Pot	60/70	**59,60**	**53,70**	**47,60**
	Motte	70/80	**79,30**	**71,30**	**63,50**
	Motte	80/90	**102,00**	**91,00**	**81,00**
◈ **baccata 'Repandens'** Petite végétation très étalée. Branches horizontales. Teinte vert foncé. Pousse à l'ombre.	Pot	30/40	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	Pot	40/50	**30,00**	**27,50**	**24,30**
◈ **baccata 'Repandens Aurea'**	Pot	30/40	**30,00**	**27,50**	**24,30**
	Pot	40/50	**41,60**	**37,50**	**33,40**
baccata 'Washingtonii' Forme assez large, teinte dorée.	Pot	30/40	**25,50**	**23,10**	**20,50**
	Pot	40/50	**35,00**	**32,00**	**28,50**
	Pot	50/60	**47,50**	**42,50**	**38,10**
media 'Hicksii' Port colonnaire, large à la base, étroit au sommet, vert foncé.	Pot et C	40/50	**17,30**	**15,50**	**13,90**
	Pot	50/60	**23,70**	**21,40**	**19,00**
	Pot	60/80	**30,90**	**27,80**	**24,70**
	Pot	80/100	**42,30**	**38,30**	**34,10**
	Pot	100/125	**57,50**	**51,80**	**46,00**
◈ **media 'Strait Hedge'** Pour haies étroites, semi-érigé.	Pot et C	60/80	**30,90**	**27,80**	**24,70**
	Pot	80/100	**41,60**	**37,40**	**34,00**

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
THUJA					
occidentalis (Th. du Canada) Thuya convenant spécialement pour haies, brunit à l'automne.	Pot	40/60	12,00	10,90	9,70
		60/80	14,50	13,20	11,70
		80/100	19,00	17,10	15,20
	Motte	100/125	25,80	23,20	20,50
	Motte	125/150	35,70	32,10	28,60
	Motte	150/175	50,50	45,50	40,50
occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold' Petite végétation, globuleux, s'élargissant à l'état adulte, jaune d'or au printemps, brunit en automne.	Pot et C	20/25	14,50	13,20	11,70
	Pot et C	25/30	20,00	18,00	16,00
	Pot	30/40	25,70	23,20	20,60
	Pot	40/50	33,70	30,20	27,00
	Pot	50/60	44,60	40,10	35,70
occidentalis 'Emeraude' Forme pyramidale, ramules très fines restant vert tendre, même l'hiver.	Pot	40/50	15,85	14,25	12,70
	Pot	50/60	19,00	17,10	15,20
	Pot	60/80	22,80	20,50	18,20
	Pot	80/100	31,70	28,50	25,40
◈ **occidentalis 'Globosa'** Forme une boule très régulière. Vert.	Pot	25/30	15,00	13,70	12,25
	Pot	30/40	19,00	17,10	15,20
	Pot	40/50	24,90	22,30	19,80
	Pot	50/60	35,70	32,10	28,60
	Pot	60/70	51,50	47,20	42,00
◈ **occidentalis Little Champion** Vert clair, très résistant. Pousse en boule.	Pot	20/25	13,00	11,70	10,40
	Pot	25/30	14,30	12,90	11,50
occidentalis 'Pyramidalis Compacta' Forme pyramidale convenant très bien en isolé ou en haies, vert clair ; ne rougit pas à l'automne.	Pot et C	50/60	15,85	14,25	12,70
	Pot	60/80	20,70	18,70	16,50
	Pot	80/100	25,70	23,20	20,70
	Motte	100/125	31,50	28,50	25,40
	Motte	125/150	45,50	41,00	36,50
ou Corbeille plastique	Motte	150/175	73,25	66,00	58,70
	Motte	175/200	111,00	98,20	87,30
	Motte	200/225	156,00		
	Motte	225/250			
orientalis (Th. de Chine) Supporte bien la taille. Employé pour haies. Est indifférent au terrain. Supporte la sécheresse.	Pot	40/60	11,00	9,90	8,80
	Pot	60/80	13,50	12,10	10,80
	Pot	80/100	17,30	15,50	13,90
	Motte	100/125	21,00	18,70	17,00
	Motte	125/150	34,50	31,20	27,80
	Motte	150/175	49,60	44,60	39,70
	Motte	175/200	73,40	66,10	58,70
◈ **orientalis 'Elegantissima'** Port très pyramidal, teinte dorée, brunissant en automne.	Pot et C	30/40	20,70	18,70	16,50
	Pot	40/50	27,70	24,20	22,00
	Pot	50/60	37,70	33,90	30,20
◈ **orientalis 'Magnifica'** Port compact et conique de forme très régulière, brunit moins en automne que le précédent.	Pot et C	30/40	21,80	19,60	17,40
	Pot	40/50	27,70	24,20	22,00
	Pot	50/60	37,70	33,90	30,20
	Motte	60/80	51,60	46,40	41,30
◈ **orientalis 'Minima'** Petite végétation, feuillage très dense, vert clair en été, et foncé en hiver.					
◈ **orientalis 'Rosedalis Compacta'** Conifère à petite végétation, très globuleux.	Pot	25/30	14,70	13,20	11,75
	Pot	30/40	19,00	17,10	15,20
	Pot	40/50	27,50	25,00	22,10
◈ **orientalis 'Semperaurea'** Nain, forme une boule très régulière, très doré au printemps.	Pot et C	25/30	23,00	20,50	18,20
	Pot	30/40	31,70	28,50	25,40
	Pot	40/50	43,50	39,20	34,90

	Désignation	Hauteur	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
THUJA (suite)					
plicata (= lobbii) (de semis) Espèce vigoureuse à feuillage vert clair. Fait de magnifiques rideaux ou de grands arbres isolés de forme pyramidale. Très employé pour faire des haies.	Pot	60/80	**14,70**	**13,20**	**11,75**
	Pot	80/100	**18,90**	**17,00**	**15,10**
	Pot	100/125	**25,80**	**23,30**	**20,70**
	Motte	125/150	**35,70**	**32,10**	**28,60**
	Motte	150/175	**50,70**	**45,50**	**40,50**
	Motte	175/200			
plicata (sélection de bouture)	Pot	50/60	**16,60**	**15,00**	**13,30**
	Pot	60/80	**20,70**	**18,70**	**16,50**
	Pot	80/100	**26,00**	**23,10**	**20,70**
pot ou transplantée	Motte	100/125	**31,70**	**28,50**	**25,40**
transplantée	Motte	125/150	**44,50**	**40,00**	**35,40**
transplantée	Motte	150/175			
transplantée	Motte	175/200			
transplantée	Motte	200/225			
Cette sélection de bouture donne des arbres homogènes et résiste à la maladie.					
plicata 'Atrovirens' Le conifère le plus utilisé pour haies, vert foncé brillant, ne rougit pas à l'automne, plus compact que le Thuya lobbi type.	Pot et C	50/60	**16,30**	**14,70**	**13,00**
	Pot et C	60/80	**20,70**	**18,70**	**16,50**
	Pot	80/100	**26,00**	**23,10**	**20,70**
	Pot ou M.	100/125	**31,50**	**28,50**	**25,40**
	Motte	125/150	**46,20**	**41,90**	**37,20**
	Motte	150/175	**70,40**	**63,40**	**56,30**
	Motte	175/200	**101,00**	**91,00**	
	Motte	200/225	**165,00**		
plicata 'Zebrina' (= Variegata) Feuillage doré panaché. Prend une forme pyramidale en isolé, fait de jolies haies.	Pot et C	40/50	**13,60**	**12,20**	**10.90**
	Pot et C	50/60	**17,60**	**15,80**	**14,10**
			21,00	**18,80**	**16,70**
	Pot	80/100	**29,80**	**26,80**	**23,80**
	Motte	100/125	**39,70**	**35,70**	**31,80**
	Motte	125/150	**62,50**	**56,30**	**50,00**
	Motte	150/175	**95,20**	**85,70**	**76,20**
	Motte	175/200	**143,00**		
	Motte	200/225	**245,00**		
THUJOPSIS					
dolabrata (vert)	Pot	40/50	**25,80**	**23,30**	**20,70**
dolabrata 'Variegata' (panaché)	Pot	50/60	**30,70**	**27,70**	**24,60**
	Pot	60/80	**41,50**	**37,50**	**33,20**
	Pot	80/100	**55,60**	**50,00**	**44,50**
	Pot	100/125	**71,40**	**64,50**	**57,90**
	Pot	125/150	**117,00**	**103,60**	**92,10**
TSUGA hétérophylla Port élancé, vigoureux ; feuillage vert clair.	Pot	60/80	**23,80**	**21,40**	**19,00**
	Pot	80/100	**32,80**	**29,40**	**26,20**

plantes de terre de bruyère

	Désignation	Hauteur en cm	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
ANDROMEDA (voir Pieris).					
AZALEA à feuilles caduques (voir Rhododendrons)					
AZALEA à feuilles persistantes (voir Rhododendrons)					
BRUYÈRE (Calluna et Erica)					
CALLUNA (floraison été - automne)					
vulgaris 'Aurea' (fleur lilas)					
vulgaris 'Cuprea' (fleur lilas)					
vulgaris 'C.W. Nix' (fleur violet rose)	Touffe	10/15 diamètre	6,45	5,80	5,15
vulgaris 'Goldsworth Crimson' (fleur violet rose)	Touffe	15/20 diamètre	9,85	8,85	7,85
	Touffe en pot	10/15	8,85	7,95	7,05
vulgaris 'Hammondii' (fleur blanche)	Touffe en pot	15/20	12,20	11,00	9,75
vulgaris 'Praecox alba' (fleur blanche)					
vulgaris 'Spicata Robusta' (rose lilacé)					
ERICA					
× **darleyensis** (rose, novembre-mars)					
carnea 'King George' (rose foncé, mars-avril)					
carnea 'Rubra' (rouge, décembre-avril)					
carnea 'Ruby Glow' (rouge, mars-avril)					
carnea 'Springwood Pink' (rose, février-avril)	Touffe	10/15 diamètre	6,45	5,80	5,15
carnea 'Winter Beauty' (rose foncé, novembre-mars)	Touffe	15/20 diamètre	9,85	8,85	7,85
	Touffe en pot	10/15	8,85	7,95	7,05
cinerea 'Splendens' (rouge, juin-août)	Touffe en pot	15/20	12,20	11,00	9,75
purpurascens 'Silberschmelze' (blanc, mars-mai)					
terminalis (rose, juillet-septembre)					
vagans 'Mrs D. F. Maxwell' (rouge cerise, août-septembre)					
vagans 'Rubra' (rouge, août-septembre)					
DABOECIA (floraison juillet-septembre)					
cantabrica (pourpre)	Touffe		14,30	12,85	11,40
cantabrica 'Bicolor' (blanc)					
PIERIS					
formosa var. forrestii (jeunes pousses rouges) × Forest Flame	Pot	20/30	18,85	16,95	15,10
	Pot	30/40	21,80	19,60	17,40
	Motte	30/40	18,15	16,35	14,50
japonica (Andromède du Japon)	Motte	40/50	21,00	19,00	17,00
	Motte	50/60	26,50	24,00	21,00

CAMELLIA Japonica

(Liste des variétés, page 165)

NOTA. — Les variétés paeoniformes sont marquées (P) et celles dont les fleurs sont à pétales réguliers ou imbriqués par (Imb). Les variétés précoces sont signalées par un =.

Toute commande exécutée au choix du vendeur sera répartie sur la base approximative de : 40 % de série « A », 60 % de série « B », à l'exclusion de toute variété de la série « C », ces dernières étant fournies exclusivement sur demande.

En variétés désignées, les prix ci-dessous sont majorés de 20 %.

	PRIX UNITAIRE								
	Série A			Série B			Série C		
	1 à 9	10 à 49	50 et +	1 à 9	10 à 49	50 et +	1 à 9	10 à 49	50 et +
	PLANTES NON BOUTONNÉES								
Motte									
30/40	22,00	20,00	17,50	24,00	21,50	19,00	28,00	25,00	22,00
40/50	27,75	25,00	22,00	31,75	28,50	25,40	34,75	31,25	27,50
50/60	35,50	32,00	28,50	39,75	35,75	31,75	44,75	40,25	35,50
60/70	47,50	42,75	38,00	51,50	46,50	41,25	59,50	53,50	47,50
	PLANTES TRANSPLANTÉES (MOTTE)								
Motte									
40/50	43,50	39,00	34,75	47,50	42,50	38,00	54,00	48,50	43,00
50/60	66,00	59,75	53,00	69,00	62,00	55,00	76,00	68,00	61,00
60/70	85,50	76,80	68,25	93,00	83,75	74,50	107,10	965,00	857,00
70/80	111,10	100,00	88,90	123,00	110,00	98,00	139,00	125,00	111,00
80/90	144,80	130,00	115,80	158,70	142,80	127,00	181,00	162,50	144,50
90/100	182,50	164,50	146,00	198,00	178,00	158 00	228,00	205,00	182,00
100/110	228,00	205,00	182,00	258,00	232,00	206.00	288,00	259,00	230,00
	PLANTES BOUTONNÉES								
Pot									
30/40	43,00	38,75	34,50	47,50	42,75	38,00	54,50	49,00	43,50
40/50	51,00	46,00	41,00	56,50	50,00	45,00	64,50	58,00	51,50
50/60	60,00	54,50	48,40	70,00	63,00	56,00	76,00	68,50	61,00
60/70	70,00	63,00	56,00	77,25	69,50	61,80	88,00	79,00	70,50

Variétés de CAMELLIAS

SÉRIE A

'Comtesse Lavinia Maggi', très grande fleur, fond blanc strié rouge, tardif (Imb).

'Mathotiana Alba', blanc pur, grande fleur (Imb).

'Mathotiana Rosea', très grande fleur rose (Imb).

'Monsieur Faucillon', fond rose, bande blanche (Imb).

'Nobilissima', blanc pur = (P).

'Preston Rose', rose = (P).

'Prince Albert', fond rose, strié rouge (Imb).

'Souvenir de Bahuaud Litou', rose pâle, vigoureux (Imb).

SÉRIE B

'Adolphe Audusson', grande fleur, rouge, semi-double, étamines jaunes.

'Bella Lamberti', rouge, tardif (Imb).

'Campbelli', fleur rouge, tardif (Imb).

'Chandleri Elegans', grande fleur rose = P.

'Chandleri Rubra', grande fleur, rouge à étamines saillantes = (P).

'Condor', rouge (Imb).

'Comtesse Lavinia Maggi Rubra', rouge (Imb).

'Derbeyana', grande fleur demi-double (P).

'Gloire de Nantes', grande fleur rose, semi-double =.

'Kellingtonia', grande fleur, rouge panaché (P).

'Madame Martin Cacher', rouge très double (P).

'Margharita Caléonie', rouge, vigoureux, tardif (Imb).

'Paolina Guichardini', très grande fleur, rouge (Imb).

SÉRIE C

'Althoeflora', fleur en forme d'anémone, rouge très foncé = (P).

'Donkelari', semi-double, rouge clair panaché =.

'Général Leclerc', rouge (P).

'Mathotiana Rubra', grande fleur, rouge, très double, tardif, vigoureux (Imb).

'Sasanqua Rosea Plena', rose, semi-double à petites fleurs.

'Ville de Nantes', grande fleur, rouge, semi-double, pistil jaune d'or =.

Désignation	Hauteur en cm	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
RHODODENDRONS				
AZALÉES RUSTIQUES A FEUILLAGE CADUQUE				
Plantes à floraison plus éclatante que celle des Azalées à feuillage persistant.				
RHODODENDRONS FLAVUM (= Azalea pontica)				
'Bouquet de Flore' (rose)	Motte	20/30	21,80	19,60	17,40
'Coccinea Speciosa' (vermillon)	Motte	30/40	29,80	26,80	23,80
'Gloria Mundi' (vermillon)	Motte	40/50	38,75	34,80	31,00
'Ignaea Nova' (rouge)	Motte	50/60	45,50	41,00	36,50
'Juliette Lemaire' (rose soutenu)	Motte	60/70	49,50	44,50	39,50
'Madame Hardy' (orangé)					
'Madame Moser' (rose pâle)					
'Pallas' (rouge foncé)					
RHODODENDRONS FLAVUM (à fleurs doubles)					
'Narcissiflora' (jaune)					
RHODODENDRONS JAPONICUM (= Azaleas Mollis de semis sélectionnés. Rouge, rose, orange)	Motte	20/30	17,00	15,25	13,55
	Motte	30/40	22,80	20,50	18,20
	Motte	40/50	28,75	25,50	23,00
	Motte	50/60	33,70	30,25	27,00
	Motte	60/70	36,70	33,00	29,40
RHODODENDRONS JAPONICUM × SINENSIS (= Azalea Mollis hybrides)					
'Bénélux' (rouge orangé)	Motte	20/30	21,80	19,60	17,40
'Directeur Moerlands' (jaune)	Motte	30/40	29,80	26,80	23,80
'Docteur M. Oosthoek' (rouge orangé)	Motte	40/50	38,75	34,80	31,00
'F.-D. Roosevelt' (rose-rouge clair)	Motte	50/60	45,50	41,00	36,50
'Hortulanus H. Witte' (jaune orangé)	Motte	60/70	49,50	44,50	39,50
'Hugo Hardijzer' (rose-rouge clair)					
'Mr Peter Koster' (rouge orangé)					
'Orange Red' (rouge orangé)					
'Prominent' (rouge orangé)					
'Queen Emma' (orangé)					
'Samuel Taylor Coleridge' (rose saumoné)					
'Saturnus' (orange feu)					
'Unrra' (orange feu)					
'Winston Churchill' (orange brillant)					
'Zulm' (rose-rouge clair)					
RHODODENDRONS JAPONICUM (= Race Exburry)					
'Balzac' (rouge clair)	Motte	20/30	25,75	23,00	20,50
'Berry Rose' (rose soutenu)	Motte	30/40	33,70	30,25	27,00
'Brazil' (rouge orangé)	Motte	40/50	42,70	38,40	34,20
'Cécile' (rose)	Motte	50/60	49,50	44,50	39,50
'Gibraltar' (rouge brique)	Motte	60/70	53,50	48,20	42,80
'Hotspur' (orangé)					
'Klondyke' (jaune d'or)					
'Nancy Buchanan' (blanc-jaune pâle)					

Désignation	Hauteur en cm	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
RHODODENDRONS JAPONICUM (= Race Knapp Hill)				
'Fire Glow' (rouge vermillon)	Motte	20/30	25,75	23,00	20,50
'Harwest Moon' (jaune)	Motte	30/40	33,70	30,25	27,00
'Persil' (blanc)	Motte	40/50	42,70	38,40	34,20
'Satan' (rouge foncé)	Motte	50/60	49,50	44,50	39,50
'Séville' (orange brillant)	Motte	60/70	53,50	48,20	42,80
'Tunis' (rouge orangé)					
AZALÉES RUSTIQUES A FEUILLAGE PERSISTANT (= **Azalées japonaises** = **Rhododendrons Obtusum**) (Les variétés à grandes fleurs sont indiquées par □.) Petite végétation *; grande végétation **.				
RACE AMOENUM				
* □ **'Azalea Amoena'** (saumon)				
* □ **'Macrostemon'** (rouge saumoné)				
RACE INDICUM = Azalea macranthum (tardif)				
** □ **'Indicum'** (saumon)				
** □ **'Indicum double Rose'** (rose soutenu)				
RACE KAEMPFERI				
** □ **'Kathleen'**				
** □ **'Orange Beauty'**				
RACE KURUME				
* **'Addy Very'** (rouge brique)				
* **'Benegiri'** (rouge clair)				
** □ **'Chelsoni'** (mauve)				
** **'Chloris'** (rose)				
* **'Christmas Cheer'** (rouge)				
** □ **'Florida'** (rouge foncé, fleurs doubles)	Bouture	2 ans			
* **'Hinocrimson'** (rouge foncé)	Touffette	3 ans			
* **'Hinodegiri Rubra'** (rouge)	Motte	15/20	10,90	9,80	8,75
* **'Kirin'** (rose, précoce)	Motte	20/25	13,90	12,50	11,10
** □ **'Liliflora Alba'** (blanc)	Motte	25/30	19,75	17,75	15,80
** □ **'Marlène Vuyks'** (rouge double)	Motte	30/40	31,70	28,50	25,40
* □ **'Mother's Day'** = **'Fête des Mères'** (rouge foncé)					
** **'Rex'** (saumon, précoce, double corolle)					
* **'Sakata Red'** (rouge brique)					
** **'Sylvester'** (rouge clair, précoce)					
RACE MALVATICA				
** □ **'Alice'** (rouge saumoné)				
** □ **'Lilac Times'** (mauve)				
RACE VUYKIANA				
** □ **'Beethoven'** (mauve)				
** □ **'Gustave Mahler'** (mauve et reflets argent)				
** □ **'Mimi'** (rose)				
** □ **'Mozart'** (rose)				
** □ **'Palestrina'** (blanc)				
** □ **'Vuyk's Rosyred'** (rose soutenu)				
** □ **'Vuyk's Scarlet'** (rouge)				

RHODODENDRONS	Désignation	Hauteur en cm	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
RHODODENDRONS PONTICUM (violet, avril-mai)	Motte	30/40	**21,80**	**19,60**	**17,40**
	Motte	40/50	**25,80**	**23,20**	**20,50**
	Motte	50/60	**31,70**	**28,50**	**25,40**
	Motte	60/70	**39,70**	**35,70**	**31,75**
RHODODENDRONS HYBRIDES A GRANDES FLEURS	Greffe				
	Motte	30/40	**45,60**	**41,00**	**36,50**
	Motte	40/50	**56,50**	**50,90**	**45,20**
	Motte	50/60	**69,50**	**62,50**	**55,50**
	Motte	60/70	**85,50**	**76,80**	**68,20**
	Motte	70/80	**113,10**	**101,80**	**90,50**
	Motte	80/100	**178,50**	**160,00**	**142,00**
plantes fortes pour isoler	Motte	100/120	**235,00**		
	Motte	120/140	**315,00**		

RHODODENDRONS HYBRIDES A GRANDES FLEURS

Végétation moyenne *, forte **.

** '**A. Bedford**', mauve lilacé.
** '**Betty Wormald**', rose vif.
** '**Blue Peter**', mauve.
* '**Caractacus**', rouge pourpre, tardif.
* '**Chevalier Félix Sauvage**', rose vif.
** '**David**', rouge foncé, précoce.
** '**Docteur V. H. Rutgers**', rouge foncé.
** '**Duque de San Lucar**', rose.
* '**Everestianum**', mauve, tardif.
** '**Fastuosum Flore Pleno**', mauve, fleurs doubles.
** '**Floriade**', rouge.
* '**Goldworth Orange**', orange.
* '**Gomer Waterer**', blanc.
* '**Hugo Koster**', rubis.
* '**Impi**', rouge très foncé, très tardif.
* '**Kate Waterer**', rose foncé, tardif, très grande fleur.
** '**Lord Roberts**', rouge pourpre, tardif.
** '**Madame Ida Rubinstein**', rose vif unicolore.
** '**Madame Masson**', blanc.
* '**Marcel Moser**', rouge brillant.
** '**Marion**', rose pâle.
** '**Mrs Donald Graham**', rose ciel, tardif.
** '**Mrs Lindsay Smith**', blanc.
* '**Pierre Moser**', rose, centre blanc.
** '**Pink Pearl**', rose tendre, très grande fleur.
* '**Pink Perfection**', rose vif.
* '**Prince Camille de Rohan**', rose clair.
* '**Professor J. H. Zaayer**', rouge brillant.
* '**Purple Splendour**', violet foncé.
** '**Sappho**', blanc maculé de pourpre.
* '**Souvenir du Congo**', violet foncé.
* '**Souvenir du Dr S. Endtz**', rose foncé.
* '**Souvenir of W.C. Slocock**', abricot.
* '**Stanley Davies**', rouge foncé.
** '**Unknow Warrior**', rouge brillant, précoce.

	Désignation	Hauteur en cm	Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
RHODODENDRONS (Petite végétation *, moyenne **, grandes fleurs □, petites fleurs ○.)					
RHODODENDRONS WILLIAMSIANUM HYBRIDES					
** □ **'April Shower'** (rose chair, précoce)					
** □ **'Berlin'** (rose vif)					
** □ **'Bremen'** (rouge clair)					
** □ **'Humming Bird'** (rouge clair)					
** □ **'Lissabon'** (rose vif).	Motte	20/30	**41,50**	**37,50**	**33,40**
** □ **'München'** (rose soutenu)	Motte	30/40	**50,00**	**45,00**	**40,00**
** □ **'Oldenburg'** (rose)	Motte	40/50	**61,50**	**55,00**	**49,00**
** □ **'Stuttgart'** (rose soutenu)					
** □ **'Temple Belle'** (abricot rose pâle)					
** □ **'Wega'** (rose très pâle)					
RHODODENDRONS REPENS A MOYENNE VEGETATION					
** □ **'Elizabeth'**, rouge précoce	Motte	20/30	**37,75**	**33,90**	**30,20**
	Motte	30/40	**45,60**	**41,00**	**36,50**
	Motte	40/50	**56,50**	**50,90**	**45,20**
RHODODENDRONS REPENS HYBRIDES NAINS POUR ROCAILLE					
* □ **'Axel Olsen'** (rouge foncé)					
* □ **'Baden Baden'** (rouge foncé)					
* □ **'Elizabeth Hobbie** (rouge foncé)					
* □ **'Frühlingstag'** = **'Jour Printanier'** (rouge)	Motte	15/20	**32,00**	**29,00**	**25,50**
* □ **'Frühlingstraum'** = **'Rêve Printanier'** (rouge foncé)	Motte	20/30	**37,75**	**34,00**	**30,25**
* □ **'Frühlingszauber'** = **'Charme Printanier'** (rouge foncé)					
* □ **'Gertrud Schale'** (rouge foncé)					
* □ **'Scarlet Wonder'** (rouge foncé)					
RHODODENDRONS IMPEDITUM (bleu pour rocaille) * ○	Motte	15/20	**15,30**	**13,75**	**12,20**
	Motte	20/30	**18,70**	**16,85**	**15,00**
Variétés suivantes :					
* ○ **'Oudijk's Favorite'**					
* ○ **'Blue Bird'**	Motte	15/20	**21,00**	**19,00**	**17,00**
* ○ **'Blue Diamond'**	Motte	20/30	**27,90**	**25,00**	**22,00**
* ○ × **Praecox**	Motte	30/40	**34,50**	**31,00**	**27,50**
RHODODENDRONS RACEMOSUM					
* ○ **'Hardijzer Beauty'** (rose)	Motte	15/20	**32,00**	**29,00**	**25,50**
* ○ **'Ria Hardijzer'** (rouge)	Motte	20/30	**37,75**	**34,00**	**30,25**
VACCINUM Corymbosum (Myrtilles) (Voir page 76)					

hortensias

cultivés pour pleine terre

		Prix unitaire de 1 à 9	10 à 49	50 et +
Racines nues ou mottes de pots	3/4 branches	6,10	5,50	4,85
	4/5 branches	7,65	6,90	6,10
	5/7 branches	8,75	7,85	6,95
	7/10 branches	10,20	9,20	8,15

Dans les variétés suivantes :

ROUGE : AMI PASQUIER (Mouillère, 1935). Couleur vive, hâtif.

CHAPERON ROUGE (Mouillère, 1954). Le plus beau rouge à vigueur moyenne, hâtif.

KING GEORGE (Drop's). Plante basse très florifère, tardif

HAMBOURG (Schadendorff, 1931). Coloris clair, hâtif.

SIEDEL (Matther). Coloris cerise, tardif.

BLEU : MERVEILLE (Cailleux, 1927). Coloris vif, mi-hâtif.

EUROPA (Schadendorff, 1931). Hâtif.

HAMBOURG (Schadendorff, 1931). Coloris clair, hâtif.

BENELUX (Baardse, 1950). Coloris bleu pur, mi-tardif.

YOLA. Coloris pur, mi-hâtif.

ROSE : MERVEILLE (Cayeux, 1927). Le plus vigoureux, rose carminé foncé.

BENELUX (Boardse, 1950). Coloris rose pur, mi-tardif.

EUROPA (Schadendorff, 1931). Hâtif.

BLANC : SŒUR THÉRÈSE DE LISIEUX (Caigne, 1945). Le meilleur blanc pur, hâtif.

plantes vivaces et de rocailles

Les **prix** indiqués ci-dessus sont valables aussi bien pour les plantes cultivées à **racines nues** que pour celles nécessitant la culture en **godets.**

Prix unitaire				Assortiments choix vendeur
Série	1 à 9	10 à 49	50 et +	
Sagine	2,15	1,95	1,75	
A	2,60	2,30	2,05	
B	3,05	2,70	2,40	50 plantes en 10 variétés pour 142,00
C	3,45	3,10	2,75	
D	4,00	3,60	3,25	100 plantes en 20 variétés pour 214,00
E	4,60	4,10	3,65	
F	5,20	4,65	4,10	1 000 plantes en 40 variétés pour 2 000,00
G	5,75	5,15	4,60	

PRIX : Les plantes fournies en touffettes fortes sont majorées de 50 %.
Les plantes livrées en godets sont marquées d'un *.

ABRÉVIATIONS

TERRAIN
- B : terre de bruyère.
- C : même calcaire.
- D : bien drainé.
- F : frais.
- H : humide.
- L : léger.
- R : riche.
- S : sec.
- T : tous terrains.

USAGE :
- B : bordure.
- D : dallage.
- F : fleurs à couper.
- I : plantes pouvant être isolées.
- M : massif.
- R : rocaille, mur fleuri.
- T : tapissant.

EXPOSITION :
- D : mi-ombre.
- M : bord de mer.
- O : ombre.
- S : soleil.
- T : toutes expositions.

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	**Achillea** filipendula Coronation gold, jaune	LS	S	7-9	MF	90/100
B	filipendula Golden plate, jne citron	LS	S	7-9	MF	90/100
B	millefolium Cerise Queen, rouge	LS	S	6-8	F	40/50
D	moonshine, jne vif, feuill. argenté	SD	S	6-9	MF	50/60
B	ptarmica La Perle, blanc double	T	S	7-9	F	50/60
D	**Aconitum** Henry Spark variety, violet	CFD	D	6-8	MF	100/120
	Newry gem, violet	CFD	D	6-8	MF	100/120
	Agrostema : voir **Lychnis.**					
	Ajuga					
A	* reptans, bleu, feuillage vert	HD	OD	6-8	R	10/15
A	* reptans purpurea, feuillage pourpre	HD	OD	6-8	R	10/15
B	***Althea palustris,** tons variés	H	S	8-10	M	80/100
A	**Althea Rosea** (Rose Trémière) jaune, pourpre, rose.	SC	S	6-9	M	150/200

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	***Alyssum** (Corbeille d'Or)					
B	saxatile simple, jaune	SC	S	4-6	BR	15/25
D	saxatile Plenum, jaune double	SC	S	4-6	BR	15/20
	Anchusa (Buglosse)					
B	dropmore, bleu foncé	TC	SD	6-8	M	100/125
D	italica Little John, bleu intense	TC	SD	6-8	RM	30/40
D	Opal, bleu éclairé mauve lilas	TC	SD	5-7	M	70/80
C	**Anemona Japonica**					
	Honorine Jobert, blanc	TC	DM	8-10	MF	70/80
	Rick Arrhens, rose	TC	DM	8-10	MF	70/80
	rubra plena, rouge double	TC	DM	8-10	MF	70/80
	September Charm, rose	TC	DM	8-10	MF	70/80
	vitifolia tomentosa, rose	TC	DM	8-10	MF	70/80
D	***Anemona Pulsatile,** violet	CFL	T	3-5	R	15/25
	Anthemis					
B	tinctoria Kelwayi alba, blanc	S	S	6-8	F	50/60
A	tinctoria Kelwayi flava, jaune	S	S	6-8	F	50/60
C	sancti Johannis, orange foncé	S	S	6-8	F	50/60
B	**Aquilegia** (Ancolie)					
	chrysantha, jaune d'or	FDC	SD	5-7	F	60/80
	Crimson Star, rouge, centre clair	FDC	SD	4-6	F	60/80
	Mac Kana, variés, longs éperons	FDC	SD	4-6	F	60/80
	Mrs Nichols, beau bleu	FDC	SD	4-6	F	60/80
	Rose Queen, rose	FDC	SD	4-6	F	60/80
B	***Arabis** (Corbeille d'Argent)					
	alpina Flore pleno, blanc double	SC	S	3-6	BR	15/20
	alpina Foleis variegatis, blanc, feuill. panaché	SC	S	3-6	BR	15/20
	Armeria					
A	maritima (statice armeria) Alba, blanc ; Rosea, rose ; Rubra, rouge	T	SM	4-6	BR	10/20
C	Bee's Ruby, rose soutenu, très brillant, grandes fleurs	T	SM	5-7	MBR	30/40
C	Dusseldorferstolz, grenat, décoratif	T	SM	5-7	R	10/15
C	Splendens Perfecta, rouge lumineux	T	SM	5-7	R	15/20
C	**Asclepia**					
	Tuberosa, orange	FD	S	6-8	MF	40/50
	* cornuti (Herbe aux Perruches), rose clair	T	S	7-9	M	100/120
C	**Aster de Printemps**					
	alpinus Subcœruleus Sternschuppe, lavande	T	SM	4-6	T	20/30
	Farreri Berggarten, bleu mauve, larges fleurs	T	T	4-6	MFR	30/40
	yunnanensis Napsbury, bleu héliotr.	T	T	5-7	MFR	30/40
C	**Aster d'été 'AMELLUS'** Lac de Genève, bleu	FD	SM	5-7	MF	40/60
	Aster d'automne					
B	Hybride Datschii (Gracillimus), blc, tardif	T	T	9-11	M	90/100
	Aster hybrides nains	T	S	8-10	MBR	
A	Variétés ou couleurs choix vendeur					
B	Variétés ou couleurs désignées :					
	Lady in Blue, bleu franc 20/25					
	Lilac Times, bleu 20/25					
	Marjorie, rose 20/25					
	Snow-Spirite, blanc 20/25					

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Aster hybrides nains *(suite)*					
C	Variétés sélectionnées : Alice Haslan, rose cerise 20/25 Jenny, pourpre double 25/30 Dandy, rouge pourpre 20/25 Margaret Rose, rose brillant 20/25 Rosenkissen, rose saumon, compact 25/30 Wachsenburg, rose généreux, demi-nain 40/50					
	Aster Novae Angliae	T	T	9-11	M	
A	Variétés ou couleurs choix vendeur					
B	Variétés ou couleurs désignées : Barr's pink, rose pur 100/130 Constanze, violet foncé 120/130 Madame Loyau, rose riche 80/100 rubra Praecox, rge pourpre 100/130					
	Aster Novae Belgiae	T	I	9-11	MF	
	COLLECTION GÉNÉRALE					
A	Variétés ou couleurs choix vendeur					
B	Variétés ou couleurs désignées : Ada Ballard, mauve bleuté 90/100 Beechwood Rival, rouge cyclamen 70/80 Lassy, rose frais 80/90 Patricia Ballard, joli rose 90/100 Crimson Brocarde, rge vif 80/90 Eventide, violet foncé 90/100 Freda Ballard, rouge, centre jaune double 80/90 Hélène Ballard, rouge demi-double, tardif 80/90 Marie Ballard, bleu double 90/100 White Ladies, blanc, demi-double 90/100 Winston Churchill, rouge 80/90					
	VARIÉTÉS SÉLECTIONNÉES :					
D	Juliae, blanc rosé, double 100/120					
C	Picture, grenat lumineux 70/80					
C	Sarah Ballard, bleu foncé, grandes fleurs 70/80					
E	**Astilbes** (Hotteyas) Granat, rouge cramoisi foncé. Fanal, rouge foncé. Gertrude Brix, rouge. Koblenz. Red Sentinel, rouge éclatant. Peach Blossom, rose frais. Spinell, rouge. Weiss Gloria, blanc. *sinensis Pumila*, rose lilacé nain 20/30	HR	DO	6-8	MF	40/60
	NOUVEAUTÉ :					
F	Bressingham Beauty, rose dynamique, forme parfaite.					

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	***Aubrietia** deltoïdes	CSD	SD	3-6	BR	5/10
	Blue King, bleu intense.					
	Docteur Mulles, violet pourpre.					
	Feuer Königin, rouge.					
	Jeanne Cayeux, rougeâtre.					
	Leichlini, rose vif.					
	Red Boy, rouge, petites fleurs.					
	Ville d'Orléans, rougeâtre.					
	Vindictive, rouge carmin.					
	VARIÉTÉ RÉCENTE :					
C	Neuling, bleu lavande.					
	Campanula					
B	* carpatica Cœrulea, bleu	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	* carpatica Karpathenkröne, bleu	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	* White Star, blanc	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	glomerata Superba, violet foncé	TC	TM	7-9	MF	45/50
D	grandis Percy Piper, bleu foncé	SC	SD	5-7	MF	70/80
B	* Muralis, bleu	SC	DSM	5-9	BR	10/15
B	persicifolia Alba, blanc double	SC	TM	6-8	MF	70/80
B	persicifolia Cœrulea, bleu	SC	TM	6-8	MF	60/80
B	* pyramidalis Cœrulea, bleu	SC	SM	6-8	M	120/150
B	**Catananche**					
	alba, blanc	STC	S	5-8	MF	60/80
	cœrulea, bleu	STC	S	5-8	MF	60/80
	Centaurea					
C	dealbata Steinbergii, violet pourpré	TC	SM	5-7	MF	60/80
B	montana Alba, blanc	TC	SM	5-8	MFR	40/50
B	montana Cœrulea, bleu	TC	SM	5 8	MFR	40/50
B	macrocephalum, jaune	STC	S	7-9	M	100/120
C	pulcherina, rose vif, bonne tenue	TC	SM	5-7	MF	50/70
A	***Cerastium**					
	biebersteinii, blanc, feuill. grisâtre	SC	SM	5-7	BR	15/20
	tomentosum, blanc, feuillage blanchâtre	SC	SM	4-6	RD	15/20
B	***Cerastostigma** (Plumbago) Larpentae bleu	S	SD	8-10	BR	20/25
	Charbon : voir **Echinops** et **Eryngium**					
A	**Chelone**					
	barbata Coccinea, rouge	SR	S	6-9	MF	60/80
	***Chrysanthemum**					
C	**Koreanum :**	TD	S	9-11	MF	
	Appolo, rouge foncé.					
	Gerbe d'or, jaune vif.					
	Gold Marianne, jaune vif bronzé 50/60					
	Isabella, beige, très rustique 40/50					
	Rougette, rouge brique.					
	Shogo, rouge.					
	Sunset, rouge orangé.					
	Pompon :	TD	S	9-11	MF	25/30
C	Anastasie, rose soutenu, nain.					
C	**Rubellum :**	TD	S	9-11	MF	60/80
	Clara Curtiss, rose vif.					
	Duchess of Edimbourg, rge foncé.					
	Orange Wonder, orange cuivré.					
	Corbeille d'Argent : voir **Arabis.**					
	Corbeille d'Or : voir **Alyssum.**					

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Coréopsis					
B	auriculata, jaune	S	SM	5-9	RMF	40/60
B	Etoile d'or, jaune d'or	S	SM	5-9	MF	50/60
B	grandiflora Baden Gold, jaune	S	SM	5-9	RM	60/80
B	verticillata, jaune	S	SM	5-9	MF	40/50
C	Liechtad, nouveauté jaune vif, cœur rouge brun, très intéressante	F	FM	5-10	BRM	25/30
B	Rotkelchen, jaune, centre brun	F	SM	6-10	BRM	15/20
C	Zonnenkind (lanceolata), jaune vif, nain	F	SM	6-10	BRM	20/25
B	***Crassula** Sediformis, rose	T	S	6-8	RD	4/5
	Delosperma					
E	* Cooperi, rose carmin (craint le gel)	S	S	8-10	BR	10/15
	Delphinium (Pied d'Alouette)					
C	belladona Cliveton Beauty, bleu clair	FD	S	6-8	MF	100/110
C	belladona Connecticut Yankee, bleus variés	FD	S	6-8	MF	70/90
E	belladona Vôlkerfrieden, bleu paisible	FD	S	6-10	MF	80/100
	Pacific géant (B œil blanc, N œil noir)	HFD	S	6-9	MF	100/150
C	En mélange.					
D	Par couleurs ou variétés : Astolat Series (N), teintes roses. Black Knight (N), bleu foncé. Blue Bird (B), bleu vif. Galahad (B), blanc pur. Guinevère (B), rose mauve. King Arthur (B), violet. Summer Skies (B), bleu clair.					
	Dianthus (Œillets)					
B	* corsicus, rouge simple	T	SM	5-7	BF	20/25
B	* Deltoida Rubra, rouge	T	SM	5-7	BR	10/15
C	flons 'Souvenir de Paulus', joli rose très particulier	LD	S	5-8	MF	30/40
B	**plumarius** (Mignardise) En variétés ci-dessous : Gabriel Petit, rose violacé double. Rose de Mai, rose double. Saxonia, rouge violacé double. White Réserve, blanc double.	SLC	SM	5-7	BF	20/30
C	Heidi, rouge soutenu, très odorant.					
	Dicentra (Dielytra, Diclytra)					
D	formosa, rose foncé.	SFD	OD	5-8	BMF	20/30
D	spectabilis, rose et blanc	LFD	OD	4-6	MF	50/60
A	**Digitalis** excelsior, variés	SCF	OD	6-8	M	100/120
	Doronicum					
C	caucasicum Magnificum, jaune	FC	OD	3-5	MF	70/80
	Echinacea : voir **Rudbeckia** Purpurea.					
	Echinops (Chardon)					
B	Ritro (Boule azurée), bleu violacé	SLC	SL	6-8	MF	50/60
	Edelweiss : voir **Leontopodium.**					
	Erigeron					
B	Darkest of All, violet jaune	FC	S	6-9	MF	40/50
D	Die Fee, rose lilacé, larges fleurs	FC	S	6-9	MF	40/50
C	Félicity, rose	FC	S	6-9	MF	40/50
C	Foersters Liebling, rouge double	FC	S	6-9	MF	40/50
C	Rote Schoneit, rouge double, très brillant	FC	S	6-9	MF	40/50

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
C	**Erodium** chamaedryoides Roseum, rose	FD	S	5-9	BR	2/3
C	**Eryngium** (Chardon) alpinum, beau bleu	SC	SM	7-8	RI	80/100
C	*__Erysimum__ alpinum Moonlight, jaune clair	S	S	5-7	BR	15/20
C	**Funkia** (Hosta) robusta Elegans foleis Variegatis, lilacé	FHD	OD	5-7	M	30/40
	sieboldiana Glauca, bleu	FHD	OD	6-8	M	30/40
B	**Fuchsia**					
	* gracilis, rouge	T	SM	6-10	M	80/100
	* ricartoni, rouge	T	SM	6-10	M	60/90
	Gaillardia					
C	Bourgogne, rouge	CT	SM	5-10	MF	60/70
C	Chloé, jaune pur	CT	SM	6-9	MF	40/50
B	Kobold ou Lutin, grdes fleurs rges	CT	SM	6-9	RM	25/30
D	Nieske, naine rouge et jaune	CT	SM	6-8	BR	8/10
	Gazon d'Espagne : voir **Armeria Maritima.**					
B	*__Geranium__					
	Dalmaticum, rose	FDC	SD	5-8	BR	8/10
B	Endressii, rose frais lilacé	FDC	DM	6-8	R	30/35
B	Palustre, bleu lilas	FDC	DM	6-8	M	40/50
	Platypetalum, bleu	FD	DM	6-8	M	50/60
	Geum					
C	Fire Opal, rge brillant, demi-double	R	S	5-7	MF	40/50
B	Lady Stratheden, jaune vif, double	R	S	5-7	MF	40/50
B	Mrs Bradshaw, rouge double	R	S	5-7	MF	40/50
	Gypsophila					
C	* Rosenschleier, rose double, nain compact	SC	S	6-8	R	20/30
E	Bristol Fairy, blanc double	SCL	SM	6-8	MF	60/80
F	Flamingo, rose double	SCL	SM	6-8	MF	
E	flore pleno, blanc double	SCL	SM	6-8	MF	
	Helenium					
C	Butterpat, jaune clair, tardif	T	SDM	8-10	MF	80/90
B	Die Blonde, jaune clair	T	SDM	7-9	MF	80/100
B	Goldlackverg, rouge brun	T	SDM	7-9	MF	70/80
B	Moerheim Beauty, brunâtre	T	SDM	8-9	MF	70/80
B	Nanum Coccineum, brun écarlate	T	SDM	7-9	MF	70/80
B	Pumilum Magnificum, jaune d'or	T	SDM	7-9	MF	50/60
D	Rotkäppchen, rouge brun	T	SDM	7-9	MF	70/80
B	The Bishop, jaune, centre brun	T	SDM	7-10	MF	80/100
B	windley, rouge cuivré, très compact	T	SDM	7-9	MF	60/70
B	*__Helianthemum__					
	Amabile plenum, rouge double.	SC	SM	5-10	R	15/20
	Ben Heckla, jaune cuivré.					
	Fire ball (boule de feu), rouge vermillon.					
	Golden ball, jaune d'or, double.					
	Golden Old, jaune orangé.					
	Prima Dona, jaune abricoté double à grandes fleurs.					
	rose perfection, rose pourpre.					
	hybrida Golden Queen, jaune vif.					
	hybrida Suprême, cramoisie, centre marron.					
	Lawrenson pink, pourpre fuchsiné.					
	Rodenthe carneum, rose carné, feuilles argentées.					
	Wisley Primrose, jaune soufre, feuillage argenté.					

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	**Helianthus**	TD	SM	8-10	MF	100/150
	Capenock Star, jaune double.					
	Golden Ball, jaune double.					
	sparcifolius, jaune simple.					
C	**Héliopsis**					
	helianthoïdes Zinniaeflora, jaune double	S	S	6-8	MF	80/100
	scabra Formosa, jaune simple	S	S	6-8	MF	80/100
	Helleborus Niger (Rose de Noël)	RCF	O	12-2	MF	15/20
E	3/4 feuilles, semis.					
F	5/7 feuilles, semis.					
B	**Hemerocallis**	CSF	SDM	5-7	MF	70/90
	Auguste Orange, orange foncé, tardif.					
	Autum Red, rouge brique, gorge or.					
	Margaret Perry, jaune orangé.					
	Mary Gunther, orange et rose brun.					
	Mikado, jaune or strié brun.					
	Sachem, brunâtre.					
	Tejas, rouge brillant.					
	NOUVEAUTÉS :					
F	Alan, rouge magnifique.					
C	Frances Fay, abricot saumoné.					
C	Pink Mist, rose, centre verdâtre.					
C	The Doctor, rouge écarlate, tardif.					
E	Pink Damask, rose pur.					
F	Rascal, rouge brun.					
E	Shooting Star, jne clair teinté vert.					
B	**Heuchera**	SCD	SD	5-8	BMFR	40/50
	Gloire d'Orléans, rose.					
	Pluie de feu, rouge.					
	Walkers variety, rouge intense.					
	Hibiscus palustris : v. **Althea** palustris.					
	Hosta : voir **Funkia.**					
	Hotteia : voir **Astilbes.**					
	***Hypericum** (Millepertuis)					
B	olympicum, jaune	TC	S	6-8	BR	20/25
B	polyphyllum grandiflorum, jaune	T	S	7-9	BR	20/25
	Iberis (Thlaspi)					
	* gracilis superba, blanc	STC	SDM	3-5	BM	10/15
	* saxatilis, blanc	STC	SDM	3-5	BR	7/10
B	* sempervirens Snowflake, blanc	STC	SDM	3-5	BM	15/20
B	**Incarvillea** Delawayi, rouge carmin	RDF	S	5-7	MF	50/60
	Iris germanica	STC	S	4-6	MFB	60/90
A	en beau mélange.					
B	couleurs ou variétés choix vendeur (Collection Générale).					
C	couleurs ou variétés désignées (Collection Générale).					
	(tl) couvient pour talus.					
	(I) intermedia très hâtif.					50/60
	(T) tardif.					
	(M) mi-saison.					
	(H) hâtif.					

COLLECTION GÉNÉRALE

Acropole, lavande sur fond bleu (M).
Albène, blanc moucheté (M).
Ambre, chamois clair (T).
Berkeley Gold, jaune d'or.
Déesse, lavande et violet foncé.
Golden Bow, jaune (Hl).
Helios, jaune ensoleillé, gr. fleurs.
Katherine Fay, blanc immaculé.
Malibran, rose ombré gris, bleu (tl).
Pacemaker, rouge grenat (M).
Pallida dalmatica, bleu (Htl).
Pallida variegata, bleu clair, feuill. pan.
Petraea, rouge acajou ardent (tl).
Pluie d'or, jaune or soutenu (tl).
Red Orchid, rouge bordeaux (Hl).
Red Torch, bronze et rouge velouté.
Sungreal, jne paille et or, remont. (Hl).
Wallalah, violet foncé (H).
Zingarella, lie de vin cl. et violet (H).

NOUVEAUTÉS

G Apricot Suprême, rose abr. soutenu.
E Azur Skiès, bleu aérien.
D Black Hills, bleu nuit (M).
D Blue Shimmer, bleu moucheté (H).
D Calligula, rose vif, rose grenat (T).
F Cloud Cap, rose attrayant.
G Délicatesse, jaune et blanc net.
F Dreamcastle, rose orchidée (M).
E Elmorh, pourpre incisif (M).
D Jake, blanc pur brillant.
E Jane Philips, bleu de rêve.
D Kentucky Beauty, rge soutenu pourpré.
D Magic Carpet, cuivré rouge clair.
D Magenica, rose lilas, gorge jaune.
D Ola Kala, jaune intense (T).
F Paradise Pink, rose très pur.
D Pink Cameo, flamand rose.
H Rococo, blanc bordé bleu vif (H).
G Zantha, jaune pur, fleur énorme.
D Zeppelin Samlinger rosea, rose abr.

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Iris Kaempferi	H	S	6-8	F	50/70
A	variés en mélange.					
B	en variétés à notre choix.					
C	en variétés choix acheteur.					
	*Iris pumila	SC	S	3-5	BR	15/20
A	en mélange.					
B	à notre choix.					
C	choix acheteur :					
	Atrocœrulea, violet.					
	Azurea, bleu pâle.					
	Jean Siret, jaune.					
	Lutea, jaune.					
B	**Iris** Sibirica	FC	S	5-7	MF	70/80
	Blue Moon, violet.					
	Caesar's Brother, bleu nuit.					
	Snow Queen, blanc.					
A	*Lamium galeobdolon variegatum, jne, feuillage panaché	LF	DO	4-6	R	5/10
B	*Leontopodium (godet) alpinum (Edelweiss), blanc	LC	S	5-7	R	8/10
	Leucanthenum (grandes marguerites blanches décoratives)	FL	TM	6-9	MF	60/80
	VARIÉTÉS SIMPLES :					
C	Beauté Nivelloise.					
C	Etoile du bonheur.					
C	Elégance Anversoise.					
C *	VARIÉTÉS DOUBLES :	FL	TM	6-9	MF	60/80
D	Priesterkragen.					
D	Wiral Pride.					
D	Wiral Suprême.					
B	**Liatris** spicata, rose	LF	S	7-9	MF	60/80

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
D	**Lobélia**					
	* Cardinalis Queen Victoria, fl. rges, feuillage rouge	FH	DO	8-10	MF	60/80
	pourpre, feuillage vert	T	D	5-6	DR	60/70
A	***Lunaria** (Monnaie du Pape)	T	D	5-6	MF	60/70
	Lupinus					
A	Russel de semis, en mélange	LFD	SDM	5-7	MF	80/100
B	En variétés ou couleurs :					
	La Châtelaine, rose à étendard blc.					
	La Demoiselle, blanc et crème.					
	Le Chandelier, jaune pâle et or.					
	Le Gentilhomme, bleu et blanc.					
	Les Pages, carmin brillant.					
	Mon Château, rouge matador.					
	DE DIVISION					
E	Blue Crest, bleu et blanc.					
E	Golden Queen, jaune pur.					
E	Lilac Queen, améthyste.					
	Lychnis					
A	chalcedonica rubra, rge mandarine	RF	SD	5-7	MF	60/80
B	viscaria splendens flore pleno, rge double	DF	SDM	5-7	BF	30/40
	Lythrum					
C	salicaria Augenweide, rouge framb.	CFH	OD	6-8	MF	70/90
C	salicaria Robert, rouge vif	CFH	OD	6-8	MF	60/80
D	virgatum Rocket, rose	CFH	OD	6-8	MF	100/120
	Monarda					
B	Croftway pink, rose tendre	TFH	DS	6-9	MF	60/80
B	Mahogany, rouge vif	TFH	DS	6-9	MF	60/80
C	Prairie Gloria, rose plaisant	TFH	DS	6-9	MF	60/80
C	Blue Stocking, violet azuréen	TFH	DS	6-9	MF	60/80
A	**Nepeta**					
	Mussini, bleu clair	SCF	SM	5-10	BR	25/30
	Six Hill's giant, bleu	SCF	SM	5-10	BR	30/40
	Œillet : voir **Dianthus.**					
B	**Œnothera**					
	fruticosa Youngii, jaune vif	SFD	SDM	7-9	MFR	30/40
	missouriensis Macrocarpa, jaune, grandes fleurs	SFD	SDM	7-9	RM	20/25
C	***Pachysandra** Terminalis, tapis vert brillant, feuillage persistant	F	OD	4-5	T	20/25
	Paeonia (Pivoine)					
E	Sinensis (lactiflora) en mélange	RC	SM	4-6	MF	60/80
F	Variétés ou couleurs choix vendeur.					
G	Variétés ou couleurs désignées.					
	Papaver (Pavot)					
B	d'Islande (nudicaule), rges orangés variés	S	S	6-9	M	40/60
B	orientalis May Queen, saumon, dble	SLC	S	4-6	M	60/80
B	orientalis Pluie de Feu, coquelicot	SLC	S	4-6	M	60/80
C	orientalis Salmon Glow, rose saumon	SLC	S	4-6	M	60/80
C	***Pentstemon**					
	Adrien Règnier, rose	LSD	S	6-9	MF	45/60
	Pinifolius, rouge	LSD	S	6-10	RM	20/30

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	*Phlox rampant					
B	subulata Daisy Hill, rose	L	DS	4-6	R	5/10
	Phlox Decussata (Paniculata)	LRF	DS	6-9	MF	40/80
A	Variétés ou couleurs choix vendeur.					
B	Variétés ou couleurs désignées.					

COLLECTION GÉNÉRALE

Brigadier, rouge carmin orangé.
Caroline van den Berg, bleu ardent.
Eclaireur, rouge cyclamen.
Fireglow, rouge feu.
Jacqueline Maille, blanc pur.
Jules Sandeau, rose pur.
Leo Schlageter, carmin vif.
Miss Copijn, rose pur.
Orange perfection.
Pluton, rouge fuchsiné.
San Antonio, rouge sang.
Sir John Falstoff, rose saumon.
Spitfire, orange saumoné.

VARIÉTÉS SÉLECTIONNÉES — NOUVEAUTÉS

C	August Fackel, rouge cerise pur	C	Furioso, rouge ardent.	
C	Bornimer Nachsommer, rose.	D	Julie Glütt, rouge soutenu.	
C	Graf Zeppelin, blc neige, œil cerise.	E	Sommerfreude, rose saumon.	
D	Fanal, rouge vif éclatant.	D	Starfire, rouge grenat éclatant.	

B	*Physalis franchetti, fruits rouges	SF	S	6-11	RM	30/40
	Pivoine : voir **Paeonia.**					
	*Plumbago : voir Ceratostigma.					
	Polygonum					
A	affine superbum, rose vif, épi compact	T	DO	6-9	R	15/20
C	* vaccinifolium, rose	T	DO	6-9	BR	15/20
C	**Potentilla**	T	SM	6-8	M	40/50
	Gibson Scarlett, rouge.					
	Miss Wilmot, rose.					
	William Rollinson, brun clair, dble.					
	Primula (Primevère)					
A	Acaulis, en mélange	F	D	3-5	BR	10/15
B	Eliator (des jardins), col. vifs, extra					
B	Juliae Wanda, pourpre	F	D	3-5	BR	15/20
B	Super Pacific, par couleur, bleu,	F	D	3-5	BR	15/20
	rouge, rose	F	D	3-5	BR	30/35
	Prunella					
B	grandiflora purpurea, pourpre	SC	SD	6-9	BRM	15/20
B	**Pyrethrum**	RC	SD	5-7	MF	50/60
	James Kelwayi, cramoisi.					
	rubrum, rouge.					
	roseum, rose.					
	Rose Trémière : voir **Althea Rosea.**					
	Rudbeckia					
C	deami, jaune, cœur noir	RDF	SM	6-9	MF	60/80
B	laciniata flore Pleno, jaune double	DF	SM	7-9	MF	120/150
C	laciniata Gold Quelle, jaune double	DF	SM	7-9	MF	80/100
A	nitida Autumn Glory, jaune, gros œil brunâtre	DF	SM	7-9	MF	120/150
B	purpurea (echinacea), rose violacé	DF	SM	7-9	MF	60/80
B	speciosa Newmani, jne, centre brun	DF	SM	7-9	MF	50/60
C	Sullivanti Goldsturm, jne or, centre noir	RDF	SM	6-9	MF	50/60

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Sagina subulata (carrés 10×10) blanc, tapis vert	F	SD	5-7	D	T
	Prix : 1 à 9 : **2,15** 10 à 49 : **1,95**	50 et + : **1,75**				
	Salvia (Sauge)					
B	azurea grandiflora, bleu clair	T	SD	7-9	MF	60/80
B	officinalis marginata aurea, feuillage panaché	T	SD	7-9	M	40/50
B	superba Lubeca (compacta), violet	T	SD	7-9	MF	60/70
C	superba Ostfriesland, bleu violet sombre	T	SD	7-9	MF	30/40
A	*__Saponarioa__ Ocymoïdes, rose	S	SM	5-7	R	20/30
	*__Saxifrage__					
C	crassifolia Rosea, rose	F	DO	1-4	BR	20/30
B	decipiens Ware's Crimson, rouge	DF	DO	4-6	BR	10/15
C	umbrosa (Désespoir du Peintre), rose tendre	F	DO	4-6	BR	20/30
C	lynguaeformis, blanc	S	D	4-6	BR	15/20
B	**Scabiosa**					
	caucasica Alba, blanc	CRL	SM	6-11	MF	60/80
	caucasica Diamant, bleu	CRL	SM	6-11	MF	60/80
	Sedum					
A	* acris, jaune	SC	SM	5-7	BRD	8/10
B	kamtschaticum, jaune	S	SM	6-9	BR	10/15
B	kamtschaticum variegatum, jaune, feuillage panaché	SC	SM	6-9	BR	10/15
C	* Lidakense, rouge, feuill. glauque	SC	SM	6-9	BR	8/10
B	* lydium Glaucum, rose, feuill. bleuté	RF	S	7-9	BRD	5/7
C	* Ruby Glow, rouge rubis	S	S	8-10	BR	10/15
B	* spathulifolium Purpureum, jaune	S	SM	8-10	BR	8/10
B	spectabilis Rosea, rose soutenu	LFC	SM	7-9	BR	30/40
B	spectabilis Telephium Autumn Joy, rose saumon	LFC	SM	8-10	BR	30/40
A	* spurium Album, blanc	SC	SM	6-8	BR	10/15
A	* spurium Atropurpureum, pourpre	SC	SM	6-8	BRD	10/15
A	* spurium Coccineum, rose vif	SC	SM	6-8	BR	10/15
B	* spurium Purpurteppich, rouge tendre, feuillage glauque	SC	SM	6-8	BR	10/15
A	spurium Schorbusser Blut, rouge carmin vif	SC	SM	6-8	BRD	8/10
C	* welhenstephaner Gold, jaune, feuillage vert	SC	SM	6-8	BR	10/15
B	*__Silène__					
	acaulis, rose, décoratif	SF	SD	5-7	BR	4/5
	schafta, rose plaisant	SF	SD	5-7	BR	8/10
A	*__Sisyrinchium__ bermudianum, bleu	LS	S	5-10	BR	15/25
	Solidago (Verge d'or)					
B	golden Dwarf, jaune	TF	T	7-9	BRMF	15/20
B	golden Mossa, jaune	TF	T	7-9	BRMF	30/40
A	shorti, jaune	TF	T	7-9	MF	120/130
	Spergula Pilifera : voir **Sagina.**					
A	**Stachys** lanata (touffette) (Oreille d'ours), feuillage gris glauque	SC	SM		B	20/25
B	**Statice** latifolia, bleu	LCD	SM	6-8	MF	30/40
	Thymus (Thym)					
C	* doefleri Bressingham Seedling, rose tapissant	T	S	5-8	RDBT	
B	* pseudo Languinosa, feuillage gris velouté, rampant	CS	S	6-8	TBRD	5/8 T
A	* serpyllum, rampant, rose pourpré	CS	S	6-8	BR	5/8 T

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Tradescantia	CFT	DT	5-9	MF	30/35
C	Blue Stöne, bleu nuit.					
C	Osprey, blanc bleuté.					
B	rubra, rouge.					
B	Zwanenburg Blue, violet larg. fleurs.					
B	**Tritoma** (Kniphophia)	SLD	SL	6-9	MF	80/100
	Stock Early, rose.					
	Uvaria grandiflora, rouge orangé					
D	**Trollius** Etna, orangé	FB	DS	4-6	MF	40/50
	***Tunica**					
B	saxifraga Rosette, rose vif, double	S	SM	5-9	BR	10/15
B	**Verbascum** phœnicum, coul. variées	S	S	5-7	MF	50/60
	Veronica					
C	* Carnosula Glauca, fleurs blanches, feuillage glauque	T	T	4-5	BR	20/40
B	* dolita (filiformis), bleu pâle, tapiss.	F	S	5-7	R	5/8 T
C	Gentianoïdes Variegata, bleu	S	S	6-8	BR	30/40
D	longifolia Blauriesin, bleu soutenu	SC	S	5-7	BRM	40/50
B	*longifolia Subsessilis (hendersonii)*	SC	S	5-7	MBR	50/60
B	* pectinata Rosea, rose	T	T	5-7	BR	8/10
B	spicata Cœrulea, bleu, en épis	SC	S	5-7	MBR	40/50
	Viola					
	Cornuta	L	SM	4-8	BR	15/20
A	de semis :					
	Bleue de Paris, bleu.					
	Lutea Splendens, jaune.					
C	de bouture :	L	SM	4-8	BR	15/20
	Famos, violet rougeâtre.					
	Hansa, violet bleu.					
	Primerose Dame, jaune pur.					
C	Viola Odorata doubles (de Parme)	LF	D	4-9	BR	10/15
	* Marie-Louise, bleu foncé.					
	* de Toulouse, bleu.					
B	**Viola simples** (Quatre-Saisons)	LF	D	4-6	BR	10/15
	Baronne de Rotschild, violet.					
	Cœur d'Alsace, rose.					
	Cendrillon, bleu, très odorant.					
	Le Czar blanc.					
	Le Czar bleu.					
	Mrs Pinehurst, bleu.					
A	***Wittadenia** *triloba tricolor*, rose et blanc	S	S	6-10	BR	10/15
C	***Zauschneria** californica, rouge	F	SM	7-9	R	25/30

plantes condimentaires et officinales

	Prix unitaire 1 à 9	10 à 49	50 et +
Absinthe officinale	2,60	2,30	2,05
***Angélique**	3,05	2,70	2,40
***Camomille**	3,05	2,70	2,40
Ciboule	2,60	2,30	2,05
Ciboulette	2,60	2,30	2,05
Estragon	3,05	2,70	2,40
Hysophe officinale	2,60	2,30	2,05
Lavande officinale	2,60	2,30	2,05
Mélisse officinale	2,60	2,30	2,05
Menthe officinale	2,60	2,30	2,05
Rhubarbe plant	2,60	2,30	2,05
touffette	3,45	3,10	2,75
Romarin	2,60	2,30	2,05
Rue officinale	2,60	2,30	2,05
Santoline	2,60	2,30	2,05
Sarriette	2,60	2,30	2,05
Sauge officinale	2,60	2,30	2,05
Thym officinale	2,60	2,30	2,05
Verveine citronnelle	3,45	3,10	2,75
officinale	3,05	2,70	2,40

graminées ornementales

		Prix unitaire 1 à 9	10 à 49	50 et +
Alopecurus pratensis variegatus, feuillage panaché jaune	40/50	4,00	3,60	3,25
Avena sempervirens, feuillage glauque, très décoratif	50/60	4,00	3,60	3,25
Bouteloua olygostachia, pour bouquets secs (godet)	30/40	5,20	4,65	4,10
Carex grayi, feuillage vert, décoratif	70/80	4,60	4,10	3,65
Carex pendula, feuillage vert pâle	90/100	4,00	3,60	3,25
Eulalia japonica (sinensis), feuillage large, mais gracieux	120/150	4,00	3,60	3,25
japonica variegata, panaché marginé blanc	120/150	4,00	3,60	3,25
japonica zebrina, zébré de jaune, très décoratif	120/150	4,00	3,60	3,25
Festuca ovina glauca (de division), feuillage bleuté	18/20	3,05	2,70	2,40
Glyceria aquatica variegata, feuillage panaché, blanc, rose, vert	50/60	4,00	3,60	3,25
Miscanthus saccharifolius, fleurs blanc argenté, feuilles roseau	120/150	3,45	3,10	2,75
Panicum virgatum, jolis épis, pour bouquets secs		3,45	3,10	2,75
Pennisetum alopicuroïdes, fleur duveteuse pourpre, feuillage vert grisâtre	8/10	4,60	4,10	3,65
Phalaris arundinacea fol. varieg., marginé blanc	60/80	3,45	3,10	2,75
Spartina michauxiana aureomarginata, feuillage panaché	100/150	4,00	3,60	3,25
Unifolia latifolia, inflorescences délicates, bouquets secs	80/100	3,45	3,10	2,75

documentation technique

I. — LISTE DES ARBRES, ARBUSTES ET CONIFÈRES PAR DÉVELOPPEMENT

a) jusqu'à 1 mètre

Amorpha canescens.
Azalea.
Berberis buxifolia 'Nana' (50 cm).
Berberis candidula.
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' (40 cm).
Berberis Darwini compacta.
Betula nana.
Calluna vulgaris (20-40 cm).
Caryopteris.
Ceanothus hybrides.
Cotoneaster dammeri var. radicans (10 cm).
Cotoneaster horizontalis (40-60 cm).
Cotoneaster microphyllus 'Melanotricus' (20 cm).
Cotoneaster salicifolius flocosus nanus.
Deutzia gracilis.
Elsholtzia.
Erica (20-40 cm).
Evonymus fortunei 'Gracilis' (15-30 cm).
Evonymus fortunei var. radicans (20-30 cm).
Fuschia ricartoni.
Hebe.
Hypericum calycinum (30-40 cm).
Hypericum hookerianum 'Hidcote'.
Hypericum moserianum (50 cm).
Hypericum patulum 'Henryi' (70 cm).
Lavandula angustifolia (60 cm).
Lavandula naine (25-30).
Lonicera pileata (40 cm).
Lonicera nitida 'Elegans'.
Magnolia liliflora.
Olearia.
Pittosporum tobira 'Nana' (60 cm).
Potentilla fruticosa 'Farreri'.
Potentilla fruticosa 'Klondike'.
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'.
Prunus laurocerasus 'Zabeliana'.
Rosmarinus officinalis.
Ruscus racemosus.
Salix purpurea 'Gracilis'.
Santoline (30-50 cm).
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'.
Spiraea thunbergii.
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' (30-80 cm).
Teucrium chamaedrys (30 cm).
Vinca minor (10-20 cm).
Chamaecyparis laws. 'Forsteckensis'.
Chamaecyparis laws. 'Minima Glauca'.
Chamaecyparis nidiformis.
Chamaecyparis nootkatensis compacta.
Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis' (50 cm).
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'.
Cryptomeria jundaï-sugi.
Cryptomeria Vilmoriana.
Juniperus communis 'Compressa'.
Juniperus communis 'Depressa Aurea'.
Juniperus communis 'Hornibrookii' (50 cm).
Juniperus communis 'Repanda' (20-30 cm).
Juniperus horizontalis 'Douglasii' (30-50 cm).
Juniperus horizontalis 'Glauca' (20-30 cm).
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'.
Pinus sylvestris 'Nana' (50 cm).
Taxus baccata 'Repandens' (50-80 cm).
Thuya orientalis 'Semperaurea'.

b) de 1 à 2 mètres

Abelia.
Atriplex halimus.
Berberis darwinii.
Berberis 'Orange King' et collection
Berberis ottawensis 'Superba'.
Berberis stenophylla.
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'.
Buxus sempervirens rotundifolia.
Callicarpa bodinieri 'Giraldii'.
Calycanthus floridus (1 m 50).
Ceanothus hybrides (1 m - 1 m 50).
Chaenomeles hybrides.
Chimonanthus praecox.
Choysia ternata.
Coronilla.
Cotoneaster franchetti.
Cotoneaster lacteus.
Cotoneaster salicifolius flocosus.
Cytisus praecox.
Cytisus praecox 'Albus'.
Cytisus praecox 'Hollandia'.
Cytisus scoparius et hybride.
Daphne mezereum.
Deutzia hybride 'Mont Rose' et collection.
Exochorda racemosa.
Forsythia intermedia 'Spring Glory'.
Hydrangea arborescens 'Grandiflora' (1 m 50).
Indigofera.
Kalmia latifolia (1 m - 1 m 50).
Kerria japonica 'Pleniflora'.
Kolkwitzia amabilis.
Lespedeza bicolor (1 m 50).
Lespedeza thunbergii (1 m 50).
Ligustrum delavayanum.
Lonicera fragrantissima.
Lonicera nitida.
Magnolia stellata.
Mahonia aquifolium.

Nandina.
Perowskia atriplicifolia (1 m - 1 m 50).
Potentilla fruticosa.
Potentilla fruticosa 'Jackman' (1 m - 1 m 50).
Prunus triloba.
Ribes alpinum Schmidt.
Ribes sanguineum.
Robinia hispida.
Skimmia japonica (1 m).
Spirea arguta.
Spirea billardii.
Spirea vanhouttei.
Symphoricarpos.
Tamarix odessana.
Viburnum × burkwoodii.
Viburnum × carlcephalum (1 m 50 - 1 m 80).
Viburnum carlesii (1 m 50).
Viburnum fragrans.
Viburnum rhytidophyllum.
Weigelia 'Eva Rathke' (1 m 50 - 2 m).
Cedre libani 'Sargenti' (1 m 50).
Chamaecyparis laws. 'Tharendtensis Caesia'
Chamaecyparis laws. 'Lycopodioïdes'.
Chamaecyparis laws. 'Nidiformis'.
Chamaecyparis obtusa 'Mariesii'.
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'.
Chamaecyparis obtusa 'Purpurea'.
Chamaecyparis obtusa 'Tetragona Aurea'.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'.
Chamaecyparis pisifera 'Intermedia'.
Juniperus chinensis 'Blaauws Variety' (1 m 50).
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' (1 m - 1 m 50).
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' (1 m - 1 m 50).
Juniperus sabina Hicksii (1 m 30).
Juniperus virginiana 'Grey Owl'.
Picea abies Compacta (1 m 50).
Picea abies Remontii.
Picea excelsa 'Nidiformis'.
Picea glauca 'Conica'.
Pinus strobus 'Nana'.
Taxus baccata' Washingtonii'.
Thuya occidentalis 'Ellw. Rheingold' (1 m - 1 m 50).
Thuya orientalis 'Rosedalis Compacta'.

c) de 2 à 3 mètres

Acer palmatum 'Atropurpureum'.
Aucuba.
Buxus sempervirens.
Colutea arborescens.
Cornus alba 'Argenteo-marginata'.
Cornus alba 'Spaethii'.
Cornus alba 'Sibirica'.
Cornus stolonifera 'Flaviramea'.
Cortaderia.
Corylus maxima purpurea.
Cotinus coggygria.
Cotoneaster watereri.
Deutzia magnifica.
Deutzia scabra 'Candidissima'.
Deutzia scabra 'Plena'.
Eleagnus × ebbingei.
Eleagnus pungens maculata.
Escallonia.
Euonymus Japonicus.
Forsythia intermedia.
Forsythia suspensa var. fortuneii.
Hibiscus syriacus-hybrides.
Ligustrum ovalifolium.
Lonicera tatarica.
Mahoberberis japonica.
Nerium.
Philadelphus coronarius.
Philadelphus virginalis (2 m - 2 m 50).
Phillyrea vilmoriana.
Pyracantha coccinea.
Rhus typhina 'Laciniata'.
Spartium junceum.
Stranvesia.
Viburnum opulus roseum.
Viburnum tinus.
Weigelia 'Bristol Ruby' et similaires.

Chamaecyparis laws. 'Bloom' (2 m 50).
Chamaecyparis laws. 'Ellwoodii'.
Chamaecyparis laws. 'Fletcheri'.
Chamaecyparis laws. 'Pottenii'.
Chamaecyparis laws. 'Witzeliana'.
Cryptomeria japonica Jundaï-Sugi (2 m 50).
Juniperus chinensis 'Hetzii' (1 m 50 - 3 m).
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'.
Juniperus squamata 'Meyeri'.

d) de 3 à 5 mètres

Amorpha fruticosa (3 - 6 m).
Buddleia davidii.
Colutea arborescens.
Corylus maxima 'Purpurea' (3 - 4 m).
Cotoneaster hybridus 'Cornubia' (4 m).
Cotoneaster salicifolius.
Cratoegus oxyacantha.
Eleagnus pungens var. reflexa (4 m).
Eleagnus Umbellata (4 m).
Hamamelis virginiana.
Hamamelis mollis.
Hippophae rhamnoïdes.
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'.
Ligustrum japonicum.
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'.
Lonicera heckrottii.
Osmanthus heterophyllus.
Pittosporum tobira.

Punica.
Pyracantha angustifolia (4 m).
Pyracantha atalantioïdes (5 m).
Pyracantha rogersiana (4 m).
Robinia pseudoacacia.
Sambucus.
Staphylea colchica.
Tamarix.
Viburnum lantana (3 m).

Chamaecyparis laws. 'Lanei'.
Chamaecyparis laws. 'Westermanii'.
Chamaecyparis obtusa 'Aurea'.
Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'.
Juniperus chinensis 'Columnaris Glauca'.
Juniperus communis 'Hibernica'.
Juniperus communis 'Suecica'.
Juniperus virginiana 'Canaertii'.
Juniperus virginiana 'Glauca'.
Pinus sylvestris 'Pumila'.
Taxus baccata 'Dovastoniana'.
Taxus baccata 'Dovastoniana Aureo-variegata'.
Taxus baccata 'Fastigiata'.
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'.
Taxus baccata 'Overeynderi'.
Thuya orientalis 'Magnifica'.
Thuyopsis dolobrata.

e) de 5 à 10 mètres

Albizia julibrissin.
Arbutus Unedo.
Caragana arborescens (4 - 6 m).
Cercis siliquastrum.
Cornus mas (6 m).
Diospyros.
Eleagnus angustifolia (7 m).
Evonymus europaeus (7 m).
Fraxinus ornus.
Ilex aquifolium.
Koelreuteria paniculata.
Laburnum anagyroïdes (7 m).
Laburnum watereri 'Vossii' (7 m).
Lagerstroemia (7 m).
Ligustrum lucidum.
Liquidambar.
Lonicera japonica en cv. (6 m).
Magnolia soulangiana.
Morus nigra.
Pittosporum tenuifolium.
Prunus cerasifera (8 m).
Prunus serr. 'Kanzan'.
Robinia pseud. 'Bessoniana'.
Sambuscus nigra (6 m).
Stranvaesia davidiana.

Abies concolor Candicans.
Cephalotaxus harringtonia.
Chamaecyparis laws. 'Alumii'.
Chamaecyparis laws. 'Columnaris Glauca'.
Chamaecyparis laws. 'Erecta Viridis'.
Chamaecyparis laws. 'Intertexta'.
Chamaecyparis laws. 'Stewartii'.
Chamaecyparis laws. 'Wisselii'.
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'.
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'.
Cryptomeria japonica 'Araucarioïdes'.
Picea excelsa 'Inversa'.
Pinus parviflora glauca (5 - 12 m).
Thuya occidentalis 'Holmstrupii' (5 - 6 m).
Thuya orientalis.

f) de 10 à 20 mètres

Acer campestre (15 m).
Acer cappadocicum 'Rubrum'.
Acer saccharinum 'Wieri'.
Acer negundo panaché (12 m).
Acer platanoïdes 'Schwedleri'.
Betula verrucosa 'Dalecarlica'.
Betula verrucosa 'Fastigiata'.
Betula verrucosa 'Purpurea'.
Betula verrucosa 'Youngii' (10 - 15 m).
Carpinus betulus 'Fastigiata'.
Catalpa bignonioïdes (15 m).
Celtis autralis.
Corylus colurna.
Diospyros lotus.
Gleditsia triacanthos 'Inermis'.
Laurus nobilis (15 m).
Morus alba.
Paulownia tomentosa (15 m).
Populus lasiocarpa.
Populus simonii 'Fastigiata' (15 m).
Salix alba 'Tristis'.
Sorbus aucuparia (15 m).
Tilia dasystyla.

Abies koreana.
Cedrus deodara Robusta.
Chamaecyparis laws. 'Triomphe de Boskoop' (10 - 15 m).
Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca' (10 - 20 m).
Chamaecyparis *nootkatensis* 'Pendula' (5 - 15 m).
Cryptomeria japonica Elegans.
Cupressus arizonica.
Cupressus arizonica Conica.
Cupressus arizonica Fastigiata.
Cupressus macrocarpa.
Cupressus macrocarpa 'Lutea'.
Cupressus macrocarpa 'Souvenir de Ch. Détriché'.
Picea abies 'Inversa'.
Picea pungens 'Glauca'.
Picea pungens 'Koster'.
Pinus halepensis.

Pinus peuce (10 - 20 m).
Sequoia giganteum Pendulum.
Taxodium distichum.
Taxus baccata (12 - 20 m).
Taxus baccata 'Washingtonii'.
Thuya occidentalis Pyramidalis.
Thuya plicata 'Variegata' (15 m).
Thuya plicata 'Atrovirens'.
Thuyopsis dolobrata.
Acer negundo (25 m).
Acer platanoïdes (30 m).
Acer pseudo-platanus (40 m).
Aesculus carnea (25 m).
Aesculus hippocastanum (25 m).
Ailanthus altissima (25 m).
Alnus glutinosa (25 m).

g) **20 mètres et plus**

Betula papyrifera (30 m).
Betula verrucosa (20 - 25 m).
Betula verrucosa 'Tristis' (20 - 25 m).
Carpinus betulus (25 m).
Castanea sativa.
Celtis australis.
Eucalyptus.
Fagus sylvatica (30 m).
Fraxinus excelsior (40 m).
Juglans nigra (50 m).
Liriodendron tulipifera (25 m).
Magnolia grandiflora (25 m).
Platanus acerifolia (30 m).
Populus alba 'Nivea' (30 m).
Populus nigra 'Italica' (25 m).
Quercus rubra (25 - 50 m).
Robinia pseudo-acacia (25 m).
Sophora japonica (25 m).
Tilia platyphyllos (40 m).
Tilia tomentosa (30 m).
Ulmus carpinifolia (30 - 40 m).

Abies alba (30 - 35 m).
Abies concolor (25 - 40 m).
Abies grandis.
Abies homolepsis.
Abies nobilis glauca.
Abies nordmanniana.
Abies pinsapo.
Araucaria araucana.
Calocedrus.
Cedrus atlantica 'Aurea'.
Cedrus atlantica.
Cedrus atlantica 'Glauca' (20 m).
Cedrus atlantica 'Glauca pyramidalis'.
Cedrus deodora.
Cedrus libani.
Chamaecyparis lawsoniana (25 - 50 m).
Cupressus sempervirens.
Gingko biloba (40 m).
Larix decidua (25 - 30 m).
Larix leptolepsis (30 m).
Metasequoia glyptostroboïdes (35 m).
Picea breweriana.
Picea excelsa (30 - 50 m).
Picea engelmani 'Glauca'.
Picea likiangensis var. balfouriana.
Picea omorika.
Picea sitchensis.
Pinus griffithii (20 - 30 m).
Pinus nigra austriaca (40 m).
Pinus pinaster.
Pinus pinea (15 - 25 m).
Pinus ponderosa.
Pinus radiata (25 m).
Pinus strobus (30 - 50 m).
Pinus sylvestris (20 - 40 m).
Pseudotsuga menziesii.
Sequoia sempervirens.
Sequoia giganteum.
Taxodium distichum.
Tsuga canadensis.
Tsuga heterophylla.

II. — **PORT PARTICULIER**

a) **Port pleureur ou retombant**

Acer saccharinum 'Wieri'.
Betula verrucosa 'Tristis'.
Betula verrucosa 'Youngii'.
Caragana arborescens pendula.
Cotoneaster watereri 'Pendulus'.
Fagus sylvatica 'Pendula'.
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'.
Fraxinus excelsior 'Pendula'.
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula'.
Forsythia suspensa var. fortunei.
Laburnum pendulum.
Malus Etchemeyer.
Morus alba pendula.
Populus tremula pendula.
Prunus serrulata 'Shidare Sakura'.
Prunus subhirtella pendula.
Pyrus salicifolia pendula.
Salix alba 'Tristis'.
Sophora japonica pendula.
Sorbus aucuparia pendula.
Tilia petiolaris.
Ulmus glabra pendula.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'.

Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'.
Picea excelsa 'Inversa'.
Sequoiadendron giganteum pendulum.
Taxus baccata 'Dovastoniana'.
Taxus baccata 'Dovastoniana Aureo-variegata».

b) fastigié ou pyramidal

Betula verrucosa 'Fastigiata'.
Carpinus betulus 'Fastigiata'.
Fagus sylvatica 'Fastigiata'.
Populus alba bolleana.
Populus nigra 'Italica'.
Populus simonii 'Fastigiata'.
Prunus serrulata 'Amanagawa'.
Quercus pedonculata 'Fastigiata'.
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'.
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'.
Ulmus glabra exoniensis.
Ulmus 'Dampieri'.
Ulmus 'Moredei'.
Chamaecyparis lawson 'Alumii'.
Chamaecyparis lawson 'Ellwoodii'.
Chamaecyparis lawson 'Columnaris Glauca'.
Chamaecyparis lawson 'Triomphe de Boskoop'.
Chamaecyparis lawson 'Glauca Spek'.
Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca'.
Juniperus communis 'Hibernica'.
Juniperus communis 'Suecica'.
Juniperus virginiana 'Skyrocket'.
Picea glauca 'Conica'.
Taxus baccata 'Fastigiata'.
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'.
Thuya occidentalis 'Holmstrupii'.

c) en boule

Acer platanoïdes 'Globosum'.
Catalpa bungei.
Robinia pseudoacacia umbraculifera.
Robinia pseudoacacia Redherii.

III. — PLANTES à feuillage coloré (ARBRES ET ARBUSTES)

Pour la description détaillée, se reporter au catalogue

Feuillage rouge

Acer palmatum atropurpureum.
Acer palmatum ornatum.
Acer platanoïdes 'Schwedleri Nigra'.
Acer pseudoplatanus purpureus.
Berberis Thumbergi atropurpurea.
Berberis Thumbergi auricoma.
Berberis Thumbergi ottawensis superba.
Berberis Thumbergi atropurpurea nana.
Betula verrucosa purpurea.
Corylus maxima purpurea.
Cotinus 'Royal Purple'.
Fagus sylvatica 'Purpurea'.
Fagus sylvatica purpurea pendula.
Malus Aldenhamensis.
Malus Eleyi.
Malus Nicoline.
Malus Niedzwetzhyana.
Parthenocissus atropurpurea.
Prunus cerasifera Blereana Moseri.
Prunus cerasifera pissardi et nigra.
Prunus spinosa purpurea.

Feuillage argenté, glauque ou bleuté

Atriplex halimus.
Baccharis Halimifolia.
Caryopteris mastacanthus.
Eleagnus ebbingei (revers blanchâtre).
Eleagnus reflexa (revers blanchâtre).
Eucalyptus.
Halimodendron argenteum.
Hippophae rhamnoïdes.
Olearia.
Lavandula.
Perowskia.
Populus alba.
Populus alba bolleana.
Pyrus salicifolia.
Rosmarinus.
Santoline.
Senecio.
Salix alba.
Sorbus aria (revers blanc).

Feuillage doré ou panaché (blanc ou doré)

Acer negundo aureo variegatum.
Acer negundo argenteo marginatum.
Acer platanoïdes Drumondi.
Acer platanoïdes Leopoldi.
Arundo donax folliis variegatis.
Aucuba japonica crotonifolia.
Buxus ' Elegans '.
Berberis Thunbergi ' Rosy Glow '.
Cornus ' Gouchaulti '.
Cornus alba variegata elegans.
Cotoneaster horizontalis variegata.
Diervilla florida variegata.
Eleagnus pungens ' Frederici '.
Eleagnus pungens maculata aurea.
Euonymus albo marginatus.
Euonymus aureo elegans.
Euonymus Duc d'Anjou.
Eyonymus Président Gautier.
Euonymus fortunei gracilis radicans.
Fagus zlatia.
Fagus tricolor.
Forsythia suspensa variegata.
Fraxinus excelsior aurea pendula.
Hedera ' Dentato-variegata '.
Hedera ' Souvenir de Marengo '.
Hedera elegantissima.
Hedera ' Oro di Bogliasco '.
Hibiscus syriacus ' Mehami '.
Hypericum moser tricolor.
Ilex panaché en collection.
Kerria japonica aureo variegata.
Ligustrum ' Ibota vicaryi '.
Ligustrum lucidum argenteo-variegatum.
Ligustrum ovalifolium argenteo-marginatum.
Ligustrum ovalifolium aureum elegans.
Lonicera ' Reticulata '.
Osmanthus aquifolium argenteus.
Osmanthus aquifolium aureo variegatus.
Rhammus (alaterne) argenteus.
Ribes alpinum foliis aureis.
Sambuscus aureo-marginatus.
Ulmus carpinifolia ' Wredei '.
Ulmus procera van Houttei.

Feuillage se colorant à l'automne en rouge

Acer reitenbachii.
Acer rubrum.
Berberis ' Rugidicans flamboyant '.
Berberis darwini.
Berberis julianae.
Berberis wilsoniae.
Callicarpa giraldiana.
Cornus florida rubra.
Cornus Kousa.
Cotoneaster adpressa.
Cotoneaster horizontalis.
Cotoneaster salicifolius.
Euonymus europeana.
Liquidambar styraciflua.
Mahonia aquifolium.
Nandina domestica.
Parthenocissus engelmanii.
Parthenocissus muralis.
Parthenocissus tricuspidata.
Photinia glabra.
Prunus avium.
Quercus coccinea.
Quercus palustris.
Quercus rubra borealis.
Rhus typhina laciniata.
Ribes sanguineum.
Spirea ' Van Houttei '.
Stranvesia davidiana.
Symphoricarpos orbiculatus.
Viburnum lentana.
Viburnum opulus roseum.
Viburnum tomentosum.

Feuillage se colorant à l'automne en jaune

Acer campestris.
Acer platanoïdes.
Acer saccharinum vieri.
Aesculus hippocastanum.
Betula verrucosa.
Carpinus betulus.
Cladrastis lutea.
Celastris scandens.
Fagus sylvatica.
Gleditsia triancanthos.
Gingko biloba.
Koelreuteria paniculata.
Liriodendron tulipifera.
Parrotia persica.
Populus.
Philadelphus coronarius.
Rhus glabra laciniata.
Spirea japonica.

Et la plupart des arbustes à feuilles dorées.

Nota. — Le rougissement des feuilles à l'automne est très variable d'un endroit et d'une année à l'autre. Au voisinage des pièces d'eau et dans les années humides, les feuillages se colorent bien plus vivement qu'ailleurs. Le jaunissement est plus constant.

IV. — ARBUSTES PERSISTANTS

ABELIA Grandiflora.
ANDROMEDE (Pieris).
ARBUTUS Unedo.
ATRIPLEX Halimus.
AUCUBA Japonica.
Japonica Crotonifolia.
AZALÉES Japonaises.
BACCHARIS.
BAMBUSA.
BERBERIS Buxifolia.
Candidula.
Darwinii.
Dulcis.
Hookeri.
Illicifolia.
× Stenophylla.
Verruculosa.
BUPLEURUM.
BUXUS.
CHOISYA Ternata.
CISTUS.
CONIFÈRES.
COTONEASTER Congestus.
Dammeri var. Radicans.
Dammeri Skogsholmen.
Franchettii.
COTONEASTER Microphyllus.
Microphyllus colcheatus.
Microphyllus Melanotricus.
Salicifolius Parkteppich.
Salicifolius Floccosus.
× Watereri Cornubia.
× Watereri Pendula.
Simonsii.
× Watereri Rotschildianus.
DANAE (Ruscus).
DAPHNÉE.
ELEAGNUS Angustifolia.
× Ebbingei.
Pungens Maculata.
Pungens Reflexa.
ERICA.
ESCALLONIA.
EUONYMUS Japonicus.
HEDERA.
HIPPOPHAE.
HYPERICUM.
ILEX.
KALMIA Latifolia.
LAURUS Nobilis.
LAVANDULA.
LIGUSTRUM Delavayanum.
Ionandrum.
Japonicum.
Lucidum.
Vulgare Atrovirens.
LONICERA Japonica grimpants.
Nitida.
Pileata.
MAGNOLIA Grandiflora Gallissonniensis.
MAHONIA Aquifolium et Japonica.
NANDINA Domestica.
OLEARIA.
OSMANTHUS.
PERNETTYA.
PHILLYREA Laurifolia.
Vilmoriana.
PHOTINIA.
PITTOSPORUM.
PRUNUS Laurocerasus.
Lusitanica.
PYRACANTHA.
QUERCUS Ilex.
RHODODENDRON.
ROSMARINUS.
SANTOLINE.
SKIMMIA.
STRANVAESIA.
VÉRONIQUE.
VIBURNUM × Burkwoodii.
× Burkwoodii Chenault.
Rhytidophyllum.
Tinus.
VINCA.
YUCCA.

V — CALENDRIER DES FLORAISONS DES ARBRES ET ARBUSTES




I Janv.
II Fév.
III Mars
IV Avril
V Mai
VI Juin
VII Juil.
VIII Août
IX Sept
X Oct.
XI Nov.
XII Déc.
Coronilla
Cortaderia argenteum
Cotinus coggygria
Cotoneaster
Cratoegus oxyacantha
Cytisus praecox ' Hollandia '
Cytisus scoparius hybrides
Daphne mezereum
Deutzia gracilis et kalmiaeflora
Deutzia magnifica et × Mont Rose
Deutzia scabra
Eleagnus angustifolia
Elsholtzia stauntonii
Escallonia
Exochorda racemosa
Forsythia intermedia
Forsythia suspensa Fortunei
Fuschia magellanica Riccartonii
Gypsophila
Hamamelis mollis
Hebe
Hibiscus syriacus hybrides
Hippophae ' rhamnoïdes '
Hydrangea
Hypericum calycinum moserianum patulum
Indigofera


I Janv.
II Fév.
III Mars
IV Avril
V Mai
VI Juin
VII Juil.
VIII Août
IX Sept.
X Oct.
XI Nov.
XII Déc.
Jasminum nudiflorum
Jasminum officinale
Kalmia latifolia
Kerria japonica
Koelreuteria paniculata
Kolwitzia amabilis
Laburnum anagyroides
Laburnum Wateri Vosii
Lagerstroemia
Lavandula
Lavatera olbia
Lespedeza thunbergii
Liriodendron tulipifera
Lonicera tartarica
Magnolia soulangiana
Magnolia liliflora Nigra
Magnolia stellata
Mahonia aquifolium
Malus
Mimosa dealbata
Mimosa floribunda
Morus
Nandina
Nerium
Pachysandra terminalis
Paeonia suffruticosa
Passiflora


I Janv.
II Fév.
III Mars
IV Avril
V Mai
VI Juin
VII Juil.
VIII Août
IX Sept
X Oct.
XI Nov.
XII Déc.
Paulownia tomentosa
Perowskia atriplicifolia
Philadelphus
Pieris japonica
Polygonum
Potentille fructicosa
Prunus cerasifera Nigra
Prunus serulata
Prunus triloba
Punica
Pyracantha
Rhododendrons
Rhus typhinia ' Laciniata '
Ribes sanguineum
Robinia hispida
Robinia pseudoacacia
Rosmarinus
Santolina
Skimmia
Sophora japonica
Sorbus aucuparia
Spartium junceum
Spirea arguta et bumalda
Spirea bumalda A. Waterer
Spirea bumalda Frœbelii
Spirea punifolia
Spirea thunbergii


I Janv.
II Fév.
III Mars
IV Avril
V Mai
VI Juin
VII Juil.
VIII Août
IX Sept.
X Oct.
XI Nov.
XII Déc.
Spirea vanhouttei
Staphylea colchica
Stranvaesia
Symphoricarpos racemosus
Symphoricarpos chenaultii
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa
Tamarix odessana Rubra
Tamarix parviflora
Tamarix pentendra
Teucrium
Tilia
Viburnum burkwoodii
Vivurnum carlcephalum
Viburnum carlesii
Viburnum fragans
Viburnum opulus Roseum
Viburnum tinus
Vinca
Weigelia hybride
Wisteria sinensis
Wisteria floribunda

VI. — ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DÉCORATIFS D'AUTOMNE ET D'HIVER

ARBRES et divers

Sorbus Aucuparia (sorbier des oiseaux).
Malus (pommier à fleurs).

ARBUSTES à feuilles caduques

Cornus Mas (fruit rouge foncé).
Hippophae Rhamnoïdes (fruit jaune orangé).
Malus (fruit rouge à l'automne).
Symphoricarpos 'Chenaultii' (fruit pourpre).
Symphoricarpos 'Orbiculatus' (fruit rouge).
Symphoricarpos 'Magic Berry' (fruit rouge).
Symphoricarpos 'Albus Laevigatus' (fruit blanc) et White Hedge.
Cydonia Japonica (cognassier du Japon).
Ilex Verticillata (très bonne variété).
Punica (fruit en grosse baie).
Stranvesia (fruit rouge brillant).
Vaccinium myrtillus.

ARBUSTES à feuilles persistantes

Aucuba en variété (baie ovale rouge corail).
Arbutus Unedo (fruit rouge en forme de fraise).
Berberis subcauliata et variés.
Callicarpa (fruit rouge violacé).
Cotoneaster en variétés (fruit orangé et rouge).
Cratoegus 'Lavallei' (gros fruit rouge).
Diospyros Kaki (fruit orange de la grosseur d'une tomate).
Euonymus europaeus (fruit rose soutenu).
Eleagnus Angustifolia (fruit jaunâtre).
Lonicera Pileata (fruit violet pourpre).
Mahonia (fruit bleu pruiné).
Nandina domestica (fruit globuleux rouge vif).
Pyracantha (fruit orange, rouge, jaune, selon variété).
Ilex Aquifolium (fruit rouge en baie).
Pernettya Mucronata (fruit arrondi en baie).
Skimmia (fruit drupacé rouge).
Viburnum Davidii.

VII — ARBUSTES ET CONIFÈRES POUR CIMETIÈRES

Aucuba Japonica.
Aucuba Crotonifolia.
Buxus Elegans Aurea.
Buxus Sempervirens compacta (en boules).
Buxus Sempervirens compacta (en cônes).
Deutzia Gracilis.
Euonymus (fusain) Pulchellus.
Myrtus.
Rosmarinus Officinalis.
Veronica Traversii.
Veronica Amstrongii.
Viburnum Tinus.
Chamaecyparis Nootkatensis 'compacta'.
Chamaecyparis Obtusa Nana gracilis.
Chamaecyparis Pisifera Boulevard.
Chamaecyparis Thyoïdes.
Juniperus Chinensis 'Blaauw'.
Juniperus scopulorum Skyrocket.
Juniperus Squammata 'Meyeri'.
Picea Abies 'Maxwelli'.
Picea Abies 'Nidiformis'.
Picea Abies 'Remontii'.
Picea Abies 'Glauca Conica'.
Thuya orientalis 'Minima'.
Thuya orientalis 'Rosedalis compacta'.
Thuya orientalis 'Semperaurea'.

VIII — EXIGENCES OU PRÉFÉRENCES DES ARBUSTES ET CONIFÈRES

a) Sol sec et ensoleillé - Sol siliceux

ACER Campestre.
AMORPHA.
BACCHARIS.
BERBERIS.
BETULA Verrucosa.
BUDDLEIA.
BUXUS.
CARAGANA.
CARYOPTERIS.
CATALPA Bignonioïdes.
CEANOTHUS.
CELTIS Australis.
CERASUS.
CERCIS.
CHAENOMELES.
COLUTEA.
CORNUS Mas.
CORNUS Sanguinea.
CORONILLA.
CORTADERIA.
CORYLUS Colurna.
COTONEASTER Horizontalis.
CYTISUS (Laburnum).
DAPHNE Mezerum.
ELEAGNUS Angustifolia.
EXOCHORDA.
FORSYTHIA.
FRAXINUS Ornus.
GENISTA.
GLEDITSIA.

HIBISCUS.
HIPPOPHAE.
HYPERICUM.
IBERIS.
JUNIPERUS Communis.
KERRIA.
KOELREUTERIA.
LABURNUM.
LAGERSTROEMIA.
LAURUS NOBILIS.
LAVANDULA.
LESPEDEZA.
LIGUSTRUM.
LYCIUM
MAGNOLIA
MORUS.
PARTHENOCISSUS Quinquefolia.
PASSIFLORA.
PEROWSKIA.
PHILADELPHUS.
POTENTILLA.
PUNICA.
RHUS Typhina.
RIBES Alpinum.
ROSMARINUS.
ROBINIA Pseudo-acacia.
SPARTIUM.
SORBUS Aucuparia.
SPIRAEA Arguta.
STAPHYLEA.
SYMPHORICARPOS.
SYRINGA Vulgaris.
TAMARIX.
TEUCRIUM.
TILIA EUCHLORA.
ULMUS Carpinifolia.
VIBURNUM Lantana.
YUCCA.

ABIES Concolor.
PICEA Excelsa.
Glauca Conica.
Pungens.
PINUS Nigra Austriaca.
Sylvestris.

b) Sol humide et bord des eaux

ACER Negundo.
Saccharinum.
ALNUS Glutinosa.
ARUNDO.
BAMBUSA.
BETULA Nana.
CALYCANTHUS.
CATALPA.
CHIONANTHUS.
CORNUS Alba.
Stolonifera Flaviramea.
CYDONIA.
ELEAGNUS Angustifolia.
EUCALYPTUS.
EVONYMUS Europaeus.
FRAXINUS.
HAMAMELIS.
HEDERA.
HIPPOPHAE.
LIQUIDAMBAR.
LIRIODENDRON.
LYCIUM.
PIERIS.
PLATANUS.
POPULUS.
PHILLOSTACHYS.
QUERCUS Palustris.
SALIX (sols marécageux).
SAMBUSCUS.
TAMARIX.
TAXODIUM Distichum.

c) Plantes calcicoles ou supportant le calcaire

ACER.
AESCULUS Hippocastanum.
AILANTHUS.
AMELANCHIER.
AMORPHA.
ARBUTUS.
BERBERIS.
BETULA.
BIGNONIA.
BROUSSONETIA.
BUPLEURUM.
BUXUS.
CARAGANA.
CARPINUS Betulus.
CEANOTHUS.
CEDRUS.
CELTIS Australis.
CERCIS.
CISTUS.
COLUTEA.
CORNUS Mas.
CHAENOMELES.
CLEMATIS.
CORONILLA.
CORYLUS.
COTINUS.
COTONEASTER.
CRATOEGUS.
CYTISUS Laburnum.
DAPHNÉ Mezerum.
DEUTZIA.
ELEAGNUS.
EVONYMUS.
EXOCHORDA.
FRAXINUS.
GENISTA.

GLEDITSIA.
HEDERA.
HIBISCUS.
HIPPOPHAE.
HYPERICUM Calycinum.
JASMIN Nudiflorum.
Officinalis.
JUGLANS.
KERRIA.
KOELREUTERIA.
LABURNUM.
LAURUS Nobilis.
LIGUSTRUM.
LONICERA.
MALUS.
PAULOWNIA.
PHILADELPHUS.
PRUNUS.
PTELCA.
PYRACANTHA.
PYRUS.
RHUS Tphinia.
Cotinus.
RIBES.
ROBINIA.
ROSMARINUS.
SAMBUSCUS.
SORBUS.
SOPHORA.
SPARTIUM.
SPIRAEA.
STAPHYLEA.
SYMPHORICARPOS.
SYRINGA.
TAMARIX.
TEUCRIUM.
VIBURNUM.
WEIGELIA.
YUCCA.

CUPRESSUS.
JUNIPERUS Sabina Tamariscifolia.
PICEA Excelsa.
PINUS Halepensis.
Microphyllus.
Pinea.
TAXUS.
THUYA Orientalis.

d) **Plantes pour terrain lourd ou argileux**

ACER Platanoïdes.
Saccharinum.
AMELANCHIER.
AMPELOPSIS.
AUCUBA.
BERBERIS Buxifolia Nana.
Darwini.
BETULA Verrucosa.
BUXUS.
CALYCANTHUS.
CERASUS.
CHAENOMELES Japonica.
CLEMATIS Jackmanii.
COLUTEA Arborescens.
CORNUS Mas.
COTONEASTER.
COTINUS Coggygria.
CRATOEGUS.
DEUTZIA Gracilis.
Scabra.
EVONYMUS.
FAGUS.
FRAXINUS.
HAMAMELIS.
HYPERICUM Calycinum.
JASMINUM.
KERRIA Japonica.
LABURNUM.
LEYCESTERIA.
LIGUSTRUM.
MAGNOLIA.
MAHONIA.
OSMANTHUS.
PHILADELPHUS Coronarius.
PRUNUS Laurocerasus.
RIBES à fruits.
ROBINIA Pseudoacacia.
RUSCUS.
SAMBUSCUS.
SPIREA.
SYRINGA.
VIBURNUM Lantana.
Opulus.
Tinus.
WEIGELIA.

e) **Sol humifère** (voir au chapitre Plantes de terre de bruyère)

f) **Plantes pour sous-bois et demi-ombre**

ACER Campestre.
Negundo.
Palmatum.
ALNUS.
ARBUTUS.
AUCUBA.
BERBERIS.
BUXUS.
CALYCANTHUS.
CARPINUS.
CERCIS.
CHAENOMELES.
CLEMATIS.
COLUTEA.
COTONEASTER.
DAPHNE Mezerum.
DEUTZIA.
EUONYMUS Japonica.

EUONYMUS Puchellus.
FAGUS Sylvatica.
FRAXINUS Ornus.
HEDERA.
HELLEBORUS.
HYDRANGEA.
HYPERICUM.
ILEX.
KALMIA.
KERRIA.
KOLWITZIA.
LABURNUM.
LAURUS Lusitanica.
Nobilis.
LIGUSTRUM Vulgare.
LONICERA.
LYCIUM.
MAHONIA.
PACHYSANDRA.
PARTHENOCISSUS.
PHILADELPHUS.
PIERIS.
PRUNUS Laurocerasus.
RHODODENDRON.
RIBES.
SKIMMIA.
SAMBUSCUS Racemosus et Nigra.
SORBUS Van Houttei.
STAPHYLEA.
SYMPHORICARPOS.
SYRINGA Vulgaris.
ULMUS Carpinifolia.
VIBURNUM Lantana.
VINCA.
WEIGELIA.
JUNIPERUS Chinensis Pfitzeriana.
TAXUS.
THUYOPSIS.
TSUGA.

PLANTES VIVACES

AEGOPODIUM Podagraria.
AJUGA Reptans.
ANÉMONE du Japon.
ASTILBES.
CAMPANULE.
DICENTRA Spectabilis.
DIGITALIS.
DORONICUM.
FOUGÈRE.
FUNKIA.
FUSCHIA Ricartoni.
HELLEBORUS.
HYPERICUM.
HEMEROCALLIS.
HEUCHERA.
IRIS.
LAMIUM Maculatum.
LYSIMACHIA Punctata.
MUGUET.
OMPHALODES Verna.
PERVENCHE.
PLUMBAGO Larpentae.
PRIMULA.
SAXIFRAGE Crassifolia.
VINCA.
VIOLA Odorata.

IX — PLANTES POUR HAIES

Petite haie

BERBERIS Buxifolia Nana.
Thunbergii Atropurpurea Nana.
BUXUS Sempervirens Suffruticosa.
COTONEASTER Dammeri Radicans.
EVONYMUS Fortunei Gracilis.
Fortunei Radicans.
LONICERA Nitida.
Pileata.
Pileata Yunnanensis.
POTENTILLA Fruticosa Arbuscula.
Fruticosa Farreri.
Fruticosa Klondike.
SPIREAE Bumalda A. Waterer.
Bumalda Frœbelli.
TEUCRIUM Fructicans.

Haie basse

ATRIPLEX Halimus.
BERBERIS Stenophylla.
Thunbergii Atropurpurea.
EVONYMUS Japonicus.
Albo Marginatus.
LONICERA Pileata Yunnanensis.
LIGUSTRUM Ovalifolium Aureum.
MAHONIA Aquifolium.
PRUNUS Otto Luyken.
Zabeliana.
PHILADELPHUS.
SALIX Purpurea Gracilis.
SPIREAE Bumalda A. Waterer.
Bumalda Froebelli.
Thunbergii.
SYMPHORICARPOS Chenaultii.
Orbiculatus.
Orbiculatus Magic.
Berry.
WEIGELIA Eva Rathke.
PINUS Mugo var. Mughus.
TAXUS Baccata.

Haie moyenne

BERBERIS Ottawensis Superba.
Thunbergii Atropurpurea.
BUXUS Sempervirens Rotundifolia.
CHAMAECYPARIS Laws. Alumii.
CRATOEGUS oxyacantha.
CORNUS Mas.
EVONYMUS Japonica.
ELEAGNUS Ebbingei.

ESCALONIA.
HIPPOPHAE.
KERRIA.
LIGUSTRUM Ovalifolium.
Vulgare Atrovirens.
LONICERA Tatarica.
MAHONIA Aquifolium.
PRUNUS Laurocerasus.
PYRACANTHA.
SPIREAE.
SYMPHORICARPOS.
SYRINGA Vulgaris.
TAMARIX.
VIBURNUM Lantana.
Opulus Roseum.
Rhytidophyllum.
Tinus.
WEIGELIA forte végétation.
TAXUS Baccata.
THUYA Occidentalis.
Plicata Excelsa.

Haie de protection

CARAGANA Arborescens.
CARPINUS.
CORNUS Mas.
ELEAGNUS Angustifolia.
FAGUS Sylvatica.
Sylvatica Purpurea.
GLEDITSIA.
HIPPOPHAE.
PHYLLOSTACHYS.
POPULUS Nigra Italica.
PRUNUS Laurocerasus.
Cerasifera Nigra.
RHAMNUS.
ROBINIA Pseudoacacia.
ULMUS Carpinifolia.
CHAMAECYPARIS Lawson.
CUPRESSUS Tous.
CUPRESSOCYPARIS Leylandii.
PICEA Excelsa.
TAXUS Baccata.
THUYA Occidentalis.
Plicata.
Atrovirens et Zebrina.

X — PLANTES POUR BORD DE MER

ZONE I - Proche du rivage

ARBUSTES :

ATRIPLEX (Pourpier Maritime).
BACCHARIS halimifolia.
ELEAGNUS reflexa.
HIPPOPHAE rhamnoïdes.
TAMARIX toutes variétés.

ZONE II - Proche du rivage mais abritée des embruns

ARBUSTES :

ARBUSTUS unedo (Arbousier).
BACCHARIS de Patagonie (Halimifolia).
CASSINIA fulvida (floraison juillet).
CISTUS pulverulentus, puspureus (floraison estivale, craint la gelée).
ELEAGNUS Ebbeingi, Umbellata.
ESCALONIA Macrantha rubra et collection.
EVONYMUS japonicus (Fusain vert).
HEBE (Véronique) **Armstrong, Autum Glory, Traversi, Sub-alpins.**
OLEARIA Macrodonta major, Haasti.
LYCIUM Européens.
PHORMIUM.
PHLOMIS.
PITTOSPORUM tobira.
QUERCUS ilex (Chêne vert).
ROSA rugosa.
RHAMNUS (Alaterne).
SENECIO Greyi, Monroi, Laxifolia.
SPARTIUM Junceum (Genêt d'Espagne).
PARTHENOCISSUS Quinquefolia (Vigne Vierge).

CONIFÈRES :

CUPRESSUS macrocarpa (Lambert).
CUPRESSUS lutea (doré).
CUPRESSOCYPARIS leylandi.
PINUS radiata (Insignis).
PINUS pinaster (Maritime).
PINUS mugo-mughus.
PINUS rigida.
PINUS thumbergii.
TAXUS baccata.

ARBRES :

AILANTHUS (Vernis du Japon).
MORUS alba (Murier blanc).
MORUS Kagaya (Murier à feuilles de Platane).
POPULUS alba (Peuplier blanc de Hollande).
QUERCUS ilex.
ROBINIA (Acacia commun).
ULMUS (Orme de Jersey).

ZONE III - Soumise à l'air marin atténuée par des écrans naturels ou autres

ARBUSTES :

ACACIA dealbata.
AUCUBA (à mi-ombre).
BERBERIS Stenophylle.
CEANOTHUS.
CHAMOEROPS excelsa (Palmier).
COLUTEA arborescens.
CORYLUS (Noisetier).
COTONEASTER franchetti.
CRATOEGUS (Epine à fleurs).
DAPHNÉ.
ELEAGNUS maculata aurea.
EUCALYPTUS.
FUSCHIA ricartoni.
HEDERA (Lierre).
HYDRANGEA.
HORTENSIA.
KERRIA.
LEPTOSPERNUM.
LIGUSTRUM - Troène - tous.
LONICERA nitida.
PHILADELPHUS coronarius.
PITTOSPORUM mayii.
PYRACANTHA.
PRUNUS Laurocerasus.
RHODODENDRON.
ROSIERS.
SPIRÉE.
SYRINGA (Lilas).
VIBURNUM tinus (Laurier tin).
YUCCA.
ACACIA Floribunda.
BERBERIS Darwini.
BUXUS Sempervirens.
CERASUS lusitanica (Laurier du Portugal).
CORNUS sanguinea.
COTONEASTER horizontalis.
COTONEASTER en collection.
CYTISUS.
DEUTZIA.
ERICA.
FORSYTHIA.
HEDYSARUM.
HYPERICUM.
ILEX (Houx).
LAURUS *nobilis* (*Laurier sauce*).
LEYCESTERIA formosa.
LAGERSTROEMIA.
MAHONIA aquifolium.
NERIUM oleander.
PHOTINIA glabra.
PITTOSPORUM argyrophyllum.
POTENTILLE.
RHAMNUS panaché.
RIBES.
ROSMARINUS.
SYMPHORICARPOS.
VIBURNUM Boule de Neige.
VIBURNUM Rhytidophyllum.

CONIFÈRES :

ABIES concolor.
ABIES pinsapo.
ARAUCARIA imbricata.
CEDRE atlantica glauca.
CHAMAECYPARIS Allumii Columnaris glauca
CHAMAECYPARIS Lawsoniana.
CHAMAECYPARIS Nootkatensis lutea.
CRYPTOMERIA japonica Elegans.
CUPRESSUS arizonica conica.
CUPRESSUS arizonica fastigiata.
JUNIPERUS communus
PINUS austriaca.
PINUS halepensis.
PINUS Pinea (Parasol).
THUYA plicata
THUYA atrovirens.

PLANTES GRIMPANTES :

CAMPSIS (Bignonia).
CLEMATIS.
HEDERA (Lierre).
LONICERA (Chèvrefeuille).
PARTHENOCISSUS.
WISTERIA (Glycine).

ARBRES :

ALBIZZIA julibrissin.
ALNUS cordata.
CRATOEGUS à fleurs.
LABURNUM.
LAGERSTROEMIA.
POPULUS robusta.
POPULUS alba (Blanc de Hollande).
PLATANUS acerifolia.
PRUNUS Pissardi.
ROBINIA umbraculifera (boule).
ROBINIA Bessoniana.
ROBINIA monophylla.
TILIA (Tilleul).
SALIX alba (Saule blanc).
ULMUS pendula (Orme pleureur).
ULMUS carp. Sarniensis (Jersey).
ULMUS carp. Stricta (Pyramidalis).

PLANTES VIVACES :

ACONIT.
ANÉMONE.
ANTENNARIA.
ARMERIA maritima.
ASTER.
CAMPANULA.
CENTAUREA.
CENTRANTHUS.
CERASTIUM.
CINENARIA.
COREOPSIS.
DELPHINIUM.
DIANTHUS (Œillet).
ECHINOPS.
ERYNGIUM.
FUSCHIA ricartoni.
GAILLARDIA.
GENARIUM.
GYNERIUM.
GYPSOPHILLA.
HELENIUM.
HELIANTHEMUM.
HELIANTHUS.
HEMEROCALIS.
HYPERICUM.
IBERIS.
IRIS.
LAVANDULA.
LEUCANTHEMUM.
LUPINUS.
LYCHNIS.
NEPETA Mussini.
ŒNOTHERA.
PHLOX.
PIVOINE.
RUDBECKIA.
SAPONARIA.
SCABIOSA.
SEDUM.
STACHYS.
STATICE.
TUNICA.

XI — PLANTES POUR TALUS

Amorpha.
Atriplex Halimus.
Baccharis Halimifolia.
Berberis × stenophylla.
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'.
Corylus.
Colutea arborescens.
Cotoneaster rampant.
Genista.
Hedera helix var. 'Hybernica'.
Hippophae.
Hypericum calycinum.
Laburnum Cytisus.
Lavandula.
Lonicera pileata.
Lycium.
Mahonia aquifolium.
Prunus laurocerasus 'Zabeliana'.
Prunus Myrobolan.
Potentilla.
Rhus typhina.
Ribes.
Robinia Acacia.
Salix purpurea 'Gracilis'.
Spartium junceum.
Syringa.
Tamarix.
Vinca.

Voir aussi △ dans le catalogue.

XII — PLANTES POUR JARDIN DE ROCAILLES

Acer palmatum.
Berberis buxifolia 'Nana'.
Berberis candidula.
Berberis hookeri.
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'.
Betula nana.
Caryopteris.
Cotoneaster dammeri radicans.
Cotoneaster horizontalis.
Cotoneaster hybridus 'Pendulus'.
Cotoneaster microphyllus melanotricus.
Cotoneaster salicifolius 'Floccosus'.
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'.
Cytisus.
Erica.
Evonymus fortunei 'Gracilis'.
Gypsophilla.
Hypericum calycinum.
Lonicera pileata.
Magnolia stellata.
Perowskia.
Potentilla.
Prunus laurocerasus, forme naine.
Rosmarinus.
Santolina.
Salix purpurea 'Nana'.
Spirea arguta.
Spirea bumalda 'A. Waterer'.
Spirea thunbergii.
Thymus.
Vinca.
Yucca.

Chamaecyparis laws. 'Ellwoodii'.
Chamaecyparis laws. 'Forsteckensis'.
Chamaecyparis laws. 'Minima Glauca'.
Chamaecyparis laws. 'Nidiformis'.
Chamaecyparis laws. 'Tharandtensis Caesia'.
Chamaecyparis nootkatensis 'Compacta'.
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'.
Chamaecyparis obtusa 'Pygmea'.

Chamaecyparis obtusa 'Tetragona Aurea'.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'.
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'.
Juniperus rampant et fastigiata.
Pinus Mughus.

Cryptomeria japonica 'Vilmoriana'.
Juniperus chinensis.
Juniperus chinensis 'Blaauws Variety'.
Juniperus chinensis 'Old Gold'.
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'.
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea'.
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'.
Juniperus communis 'Hibernica'.
Juniperus communis 'Hornibrookii'.
Juniperus communis 'Meyeri'.
Juniperus communis 'Repanda'.
Juniperus communis 'Suecica'.
Juniperus horizontalis 'Douglasii'.
Juniperus horizontalis 'Glauca'.
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'.
Juniperus squamata 'Meyeri'.
Juniperus virginiana 'Grey Owl'.
Larix leptolepsis 'Pendula'.
Picea abies 'Maxwelli'.
Picea abies 'Nidiformis'.
Picea abies 'Pumila Nigra'.
Picea abies 'Repens'.
Picea excelsa, forme naine.
Picea glauca 'Conica'.
Picea pungens 'Koster Globosa'.
Pinus mugho var. mughus.
Pinus mugho 'Gnom'.
Pinus strobus 'Nana'.
Pinus sylvestris 'Pumila'.
Taxus baccata 'Dovastoniana'.
Taxus baccata 'Dovastoniana Aureo-variegata'.
Taxus baccata 'Repandens'.
Thuya occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold'.
Thuya occidentalis 'Little Champion'.
Thuya occidentalis 'Tiny Tim'.
Thuya orientalis 'Rosedalis Compacta'.
Thuya orientalis 'Semperaurea'.
Thuya plicata 'Rogersii'.

Voir aussi △ dans le catalogue.
Voir aussi Plantes Vivaces.

XIII — PLANTES POUR CAISSES ET BACS

a) ARBUSTES

Aucuba Japonica et Crotonifolia.
Berberis nain.
Buxus Sempervirens Elegantissima.
Buxus Sempervirens Rotundifolia.
Buxus *Sempervirens Pyramidalis.*
Chamoerops Excelsa (Palmier de Chine).
Cotoneaster à port rampant.
Evonymus Japonicus (Fusain vert).
Evonymus Japonicus Président Gauthier.
Evonymus Japonicus Aureomarginatus.
Hebe (Véronique) Armstrongii.
Hebe (Véronique) Traversi.
Ilex (Houx) et ses variétés.
Laurus Nobilis (Laurier sauce).
Ligustrum Ovalifolium (Troène).
Ligustrum Ovalifolium Argenteomarginatum et Aureomarginatum.
Lonicera nitida.
Nerium.
Prunus Laurocerasus Caucasica et *Rotundifolia.*
Prunus Otto Luyken.
Viburnum Tinus (Laurier-Tin).
Plantes aromatiques.

b) CONIFÈRES

Chamaecyparis Lawsoniana 'Elwoodii'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Allumii'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Columnaris'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Erecta Véridis'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Fletcheri'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Pottenii'.
Chamaecyparis Lawsoniana 'Stewartii'.
Chamaecyparis Nootkatensis 'Compacta'.
Taxus Baccata (If vert).
Taxus Media 'Hicksii'.
Thuya Occidentalis 'Pyramidalis compacta'.
Thuya Orientalis 'Magnifica'.
Thuya Plicata 'Atrovirens'.
Thuya Plicata 'Zebrina'.

Voir aussi Conifères nains.

XIV — ARBUSTES POUR COUVERTS A GIBIERS ET TIRS DE CHASSE

ARBUSTES à feuilles caduques

Berberis Thunbergii.
Eleagnus Angustifolia.
Philadelphus.
Ribes.
Symphorines.
Troènes Communs.
Viburnum Carlesi.

ARBUSTES à feuilles persistantes

Arbutus Unedo.
Buis variés.
Cotoneasters variés.
Houx variés.
Hypericum.
Ligustrum variés.
Mahonia Aquifolium.
Pinus Mugho Mughus.
Rhododendrons Pontiques.
Taxus Baccata.

XV — TAILLE DES ARBUSTES

A — **Arbustes à floraison estivale ou automnale à tailler en hiver ou au début du printemps.**

ABELIA.
ACTINIDIA.
AMORPHA.
BACCHARIS.
BIGNONIA.
BUDDLEIA.
CALLICARPA.
CARIOPTERIS.
CEANOTHUS.
CHAMAECERASUS.
COLUTEA.
CLEMATIS à grandes fleurs.
DESMODIUM.
FUSCHIA.
GENISTA.
HEDYSARUM.
HIBISCUS.
HYDRANGEA.
HYPERICUM.
INDIGOFERA.
JASMIN OFFICINAL.
KERRIA.
LAGERSTROEMIA.
LEYCESTERIA.
LIGUSTRUM.
LONICERA.
LYCIUM.
NERIUM.
PASSIFLORA.
POLYGONUM.
POTENTILLA.
PUNICA.
ROBINIA Hispida.
ROSIERS remontants.
RUBUS.
SPIRÉES à floraison estivale.
SAMBUSCUS.
SYMPHORICARPOS.
TAMARIX à floraison estivale.

B — **Arbustes à floraison hivernale ou printanière à tailler après la floraison.**

AMELANCHIER.
AMYGDALUS.
ARBUTUS.
CERASUS (Prunus).
CERASUS Laurocerasus.
Lusitanica.
CERCIS.
CHAENOMELES.
CHIMONANTHUS.
CHOISYA.
CISTUS.
CLEMATIS Montana.
CRATOEGUS.
CORONILLA.
CYTISUS (à bois fin).
DEUTZIA.
FORSYTHIA.
ILEX.
JASMIN Nudiflore.
MALUS.
PHILADELPHUS.
RIBES.
ROSMARINUS.
ROSIERS non remontants.
SPIRÉES à floraison printanière.
SAMBUSCUS Racemosa.
SYRINGA.
TAMARIX de printemps.
VIBURNUM à feuilles caduques.
WISTERIA.

C — **Arbustes ne réclamant pas de taille, mais de simples soins de toilette.**

1° **A floraison hivernale ou printanière.**

AKEBIA.
ANDROMEDA.
AUCUBA.
AZALEA.
BERBERIS.
CARAGANA.
CAMELLIA.
CHIONANTHUS.
COTONEASTER.
CRATOEGUS Pyracantha.
CYTISUS (à gros bois).
DAPHNÉ.
ELEAGNUS Pungens.
HIPPOPHAE.
KALMIA.
KOELREUTERIA.
MAGNOLIA.
MAHONIA.
RHODODENDRON.
SKIMMIA.
SORBUS.
STAPHYLLA.

2° **A floraison estivale.**

AMPELOPSIS.
ARALIA.
ARISTOLOCHIA.
CALYCANTHUS.
CITRUS.
ILEX.
HYPERICUM.
NANDINA.
OSMANTHUS.
PITTOSPORUM.
PHYLLIREA.
RHUS COTINUS.
ULEX.
YUCCA.

XVI — **DISTANCES** (kilométrage par route à partir d'ANGERS)

Agen	511
Albi	547
Alençon	140
Amiens	400
Angoulême	242
Annecy	639
Arras	473
Auch	510
Aurillac	419
Auxerre	359
Avignon	751
Bar-le-Duc	505
Beauvais	337
Belfort	677
Besançon	584
Blois	152
Bordeaux	341
Bourg	531
Bourges	254
Caen	216
Cahors	446
Carcassonne	655
Châlons-sur-Marne	453
Chambéry	639
Chartres	210
Châteauroux	219
Chaumont	490
Clermont-Ferrand	411
Colmar	703
Digne	834
Dijon	491
Draguignan	933
Epinal	619
Evreux	249
Foix	628
Gap	764
Gorron	125
Guéret	271
Grenoble	653
Ingrandes	30
Laon	426
La Rochelle	183
La Roche-sur-Yon	123
Laval	73
Le Mans	90
Le Puy	540
Lille	504
Limoges	247
Lons-le-Saunier	541
Lyon	553
Mâcon	497
Marseille	837
Melun	312
Mende	577
Metz	598
Mézières	531
Montauban	508
Mont-de-Marsan	459
Montpellier	714
Montrevault	48
Moulins	358
Nancy	601
Nantes	90
Nevers	322
Nice	990
Nîmes	731
Niort	153
Orléans	209
Paris	310
Pau	533
Périgueux	329
Perpignan	771
Poitiers	129
Privas	638
Quimper	304
Rennes	123
Rodez	506
Rouen	284
Saint-Brieuc	226
Saint-Etienne	531
Saint-Lô	218
Strasbourg	724
Tarbes	555
Toulon	902
Toulouse	553
Tours	105
Troyes	395
Tulle	335
Valence	623
Vannes	187
Versailles	282
Vesoul	590

zones climatiques



LA ZONE 1 *englobe à l'Ouest la Bretagne intérieure, touche la mer à l'extrémité du Cotentin. Sa frontière sud se tient au nord du Val-de-Loire jusqu'au niveau d'Orléans, point où elle descend vers le sud. Elle contourne le Massif Central : le Lyonnais est concerné par elle et seule, l'altitude des Alpes, du Jura et des Vosges la bloque vers l'est, direction où elle se déploie dès que la zone montagneuse disparaît.*

LA ZONE 2 : *deux régions marches, alternativement soumises aux influences maritimes et adoucissantes et aux vents froids continentaux. L'une allant de la Loire à la Dordogne, l'autre de Montélimar aux confins du Lyonnais dans le couloir rhodanien.*

LA ZONE 3 : *la façade ouest de la France, du Cotentin à l'Espagne, élargie au niveau de la péninsule armoricaine, basse vallée de la Loire et Bordelais. Climat doux plus sec au centre et au sud de la façade.*

LA ZONE 4 : *climat du Midi. La zone dessine une écharpe de la Gascogne aux Alpes de Provence. Elle côtoie au nord des massifs montagneux (la cote + 500 m délimite ce massif). Seul le couloir rhodanien la fait communiquer avec le continent. Elle borde le littoral plat languedocien et celui plus rocheux entre Marseille et Cassis où souffle souvent le mistral.*

LA ZONE 5 : *climat des côtes méditerranéennes orientales, entre Toulon et la frontière et des côtes corses. La profondeur de cette zone est délimitée par l'altitude + 200 m.*

LA ZONE 6 : *climats montagnards (au-dessus de la cote + 500 m dans le Midi, + 400 m dans le Nord). Les froids, que le jeu des adrets et des ubacs peuvent adoucir, restent malgré tout sévères.*

IMP. H. SIRAUDEAU et Cie, ANGERS — 72-1782

visitez nos cultures
de plantes élevées en containers

Lierres 'Souvenir de Marengo'

IMP. H. SIRAUDEAU ET CIE — ANGERS